



BYD ATTO 2 DM-i specifikációk

| BYD ATTO 2 | Active | Boost |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Bruttó listaár (Ft) | 9 999 000 | 11 998 000 |
| Kedvezményes ár | | 11 199 000 |
| Feláras színek (Ft) | 310 000 | 310 000 |

Az árlista 2026.05.18.-tól érvényes visszavonásig. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A kedvezményes ár visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes ajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD ATTO 2 modell WLTP energiafogyasztása az árlistában látható. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

***Az akció 4,99%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 25% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 45% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 60% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 66% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 70%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció a THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akció finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

● alapfelszerelés ○ választható – nem elérhető

| Külső | Active | Boost |
|--|--------|-------|
| Metálfényezés | ● | ● |
| Automatikus működésű LED fényszórók | ● | ● |
| LED nappali menetfények | ● | ● |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki) | ● | ● |
| Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC) | ● | ● |
| LED hátsó lámpák | ● | ● |
| Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval | – | ● |
| Alumínium tetősín | – | ● |
| 16" könnyűfém keréktárcsa | ● | ● |
| 17" könnyűfém keréktárcsa | – | ● |
| Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök | ● | – |
| Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök | – | ● |
| Esőérzékelős első szélvédő | ● | ● |
| Hátsó szélvédő és az oldalüvegek árnyékolók | – | ● |
| Belső | Active | Boost |
| Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék | – | ● |
| Fűthető kormánykerék | – | ● |
| Vegán bőr ülések | – | ● |
| Szővetborítású ülések | ● | ● |
| 6 irányban manuálisan állítható vezetőülés | ● | – |
| 6 irányban elektromosan állítható vezetőülés | – | ● |
| Fűthető vezetőülés | – | ● |

| | | |
|--|---|---|
| 4 irányban állítható első utasülés | ● | ● |
| Fűthető első utasülés | – | ● |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor (két oldalsó fejtámlával) | ● | ● |
| Egyszínű hangulatvilágítás | – | ● |
| Csomagtér világítás | ● | ● |
| Kalaptartó | – | ● |
| Középső konzol világítás | ● | ● |
| LED olvasólámpák elöl | ● | ● |
| LED olvasólámpák hátul | ● | ● |
| 4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval | ● | – |
| 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval és egyérintéses funkcióval | – | ● |
| Első napellenzők megvilágított tükörrel | – | ● |
| Padlópolc a csomagtartóban | ● | ● |
| 12 V-os csatlakozó | ● | ● |
| PM2.5 levegőszűrő | ● | ● |

| Infotainment | Active | Boost |
|---|--------|-------|
| 8.8 colos LCD műszerfal | ● | ● |
| 12.8 colos érintőképernyő | ● | ● |
| DAB és FM rádió | ● | ● |
| 6 hangszórós audió | ● | ● |
| Navigáció Google Maps-el | ● | ● |
| Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD" | ● | ● |
| 4G internet ¹ | ● | ● |
| Felhőszolgáltatás - BYD applikáció ¹ | ● | ● |
| USB csatlakozók elöl: egy 60W-os USB-C, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó | ● | ● |
| USB-csatlakozók hátul: 2x 18W-os USB-C típusú csatlakozó | ● | ● |
| Vezeték nélküli telefontöltés, 50W | – | ● |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ¹ | ● | ● |

1. 10 év ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól, 1,0GB szórakoztató adat havi ingyenes az első 2 évben az első aktiválástól kezdve.

2. A mobil vezeték nélküli töltési teljesítménye a mobiltelefon-modelltől függően változhat, és egyes mobilmodellek nem érhetik el az 50W töltési teljesítményt.

3. Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. Kérjük, nézze meg az Apple CarPlay elérhető régióit www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay-on.

Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, nézd meg az Android Auto elérhető régióit g.co/androidauto/requirements-nel.

Az Android Auto vezeték nélküli használatához az autód kijelzőjén egy kompatibilis Android okostelefonra van szükség, amely aktív adatsomaggal rendelkezik. Ellenőrizheted, mely okostelefonok kompatibilisek g.co/androidauto/requirements-nel.

Az Android Auto használatához az autód kijelzőjén Android telefonra vagy újabb Android telefonra, aktív adatsomagra és Android Auto alkalmazásra van szükség.

| Biztonság | Active | Boost |
|--|--------|-------|
| Vezető oldali légszák | ● | ● |
| Kikapcsolható első utaslégszák | ● | ● |
| Első oldallégszák | ● | ● |
| Oldalsó függőnylégszák | ● | ● |
| Erőfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek | ● | ● |
| 2 ISOFIX rögzítési pont hátul | ● | ● |
| Közvetlen keréknyomásfigyelő | ● | ● |
| Mechanikus gyerekzár | ● | ● |
| Vész hívó rendszer | ● | ● |

| Vezetői asszisztensrendszerek | Active | Boost |
|--|--------|-------|
| Első parkoló radarok | – | ● |
| Hátsó parkoló radarok | ● | ● |
| 360 fokos panorámakamera | – | ● |
| Hátsó tolatókamera | ● | – |
| Vezetői figyelmeztetés (DMS) | ● | ● |
| Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC) | ● | ● |
| Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISL & ISLC) | ● | ● |
| Sávtartás-asszisztens (LDA) | ● | ● |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELKA) | ● | ● |
| Holttérfelügyelő (BSD) | ● | ● |
| Figyelmeztetés ajtó nyitáskor (DOW) | ● | ● |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR) | ● | ● |
| Automatikus vészfékezés (AEB) | ● | ● |
| Integrált rögzítőkék (IPB) | ● | ● |
| Blokkolásgátló (ABS) | ● | ● |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | ● | ● |
| Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD) | ● | ● |
| Kipörgésgátló rendszer (TCS) | ● | ● |
| Komfort stop (CST) | ● | ● |
| Lejtmenetvezérlés (HDC) | ● | ● |
| Auto Hold (AVH) | ● | ● |
| Elektromos menetstabilizáló program (ESP) | ● | ● |
| Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) | ● | ● |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) | ● | ● |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) | ● | ● |


| Kényelem | Active | Boost |
|---|--------|-------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék) | – | ● |

| | | |
|--|---|---|
| Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow | • | • |
| 2 okoskulcs | • | • |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás | • | • |
| 3.3 kW-os fedélzeti töltő | • | - |
| 6.6 kW-os fedélzeti töltő | - | • |

| Színek | Active | Boost |
|---------------|--------|-------|
| Midnight blue | • | • |
| Time grey | ○ | ○ |
| Skiing white | ○ | ○ |
| Obsidan black | ○ | ○ |




Midnight blue



Time grey



Skiing white



Obsidan black

Belső színek

Active

Boost

| | | |
|--------|---|---|
| Fekete | • | • |
| Bézs | - | • |


Külső méretek



Black



Beige



Műszaki adatok

| Teljesítmény | Active | Boost |
|--|-------------------------|-------------|
| Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW) | 122 | 156 |
| Rendszer max nyomaték (N·m) | | 300 |
| A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW) | | 72 |
| Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm) | | 6000 |
| Motor maximális nyomatéka (N·m) | | 122 |
| Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm) | | 4500 |
| Elektromos motor maximális teljesítménye (kW) | | 145 |
| Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m) | | 300 |
| Motor és erőátvitel | Active | Boost |
| Motor hengerűrtartalom | 1498ml/1.5L | 1498ml/1.5L |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Sebességváltó | Automatic | Automatic |
| Akkumulátor | Active | Boost |
| Akkumulátor típusa | BYD Blade Battery (LFP) | |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 7,8 | 18 |
| Névleges Feszültség (V) | 191,5 | 333,9 |
| Fogyasztás (WLTP) ^{2 3} | Active | Boost |
| Elektromos Hatótávolság-kombinált (km) | 40 | 90 |
| Elektromos Hatótávolság-város (km) | 110 | 150 |
| Teljes hatótávolság (km) | 930 | 1000 |
| Elektromos fogyasztás-kombinált (kWh/100km) | 16,8 | 15,8 |
| Elektromos fogyasztás-város (kWh/100km) | 12,5 | 12,3 |
| Elektromos fogyasztás -kombinált (kWh/100km) | 3,6 | 5 |
| Benziin fogyasztás -alacsony (l/100km) | 4,6 | 3,2 |
| Benzin fogyasztás -közepes (l/100km) | 4,3 | 5 |
| Benzin fogyasztás -maximum (l/100km) | 5,1 | 6,4 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Benzin fogyasztás -súlyozott kombinált (l/100km) | 5,1 | 5,1 |
| Benzin fogyasztás - kombinált (l/100km) | 3,1 | 1,8 |

| CO2 Kibocsátás | Active | Boost |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| CO2 károsanyag kibocsátás (g/km) | 69 | 41 |
| Emissziós standard | Euro 6e-bis | |
| Üzemanyagtartály (L) | 45 | |
| Üzemanyag típus: | benzin | |
| Fuel grade, minimum | 95 E10 | |

| Töltési idő ³ | Active | Boost |
|--|---------------|--------------|
| Töltő csatlakozó | Type2 | |
| Váltóáramú töltési teljesítmény AC | 3.3kW | 6.6kW |
| Töltési idő, váltóáram (3,3kW egyfázisú) 15-100% | 2.7h | |
| Töltési idő, váltóáram (6,6kW egyfázisú) 15-100% | | 3.0h |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

| Menetteljesítmény | Active | Boost |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses-szinkronmotor | |
| Hajtásmód | Elsőkerék-meghajtás | |
| Gyorsulás 0-100km/h (mp) | 9,1 | 7,5 |
| Végsebesség (km/h) | 180 | |
| Első felfüggesztés | MacPherson | |
| Hátsó felfüggesztés | Torziós tengely | |
| Fékek | Első szellőző tárcsafékek | |

| Tömegek | Active | Boost |
|--|---------------|--------------|
| Menetkész tömeg (kg) | 1510 | 1620 |
| Maximális össztömeg (kg) | 2000 | 2110 |
| Max. vontatási kapacitás (kg) | 750 | |
| Tetőterhelhetőség (kg) | 75 | |
| Minimális fordulókör átmérő (m) | 5,3 | |
| Csomagtér térfogata (l) | 425 | |
| Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l) | 1335 | |

| Méretek (mm) | Active | Boost |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Hosszúság | 4330 | |
| Szélesség | 1830 | |
| Szélesség külső tükrökkel | 2060 | |
| Magasság | 1675 | |
| Tengelytáv | 2620 | |
| Első nyomtáv | 1580 | |
| Hátsó nyomtáv | 1570 | |