

BYD



BYD ATTO 3

BYD ATTO 3 specifikációk

BYD ATTO 3 MY24

| | Comfort | Design |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bruttó listaár (Ft) | 15 990 000 | 16 990 000 |
| Bruttó kedvezményes ár (Ft) | 14 990 000 | 15 990 000 |
| Feláras színek (Ft) | 310 000 | 310 000 |

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 420 HUF/ EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Atto3 modell WLTP energiafogyasztása 12,0 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

• alapfelszerelés — nem elérhető

Külső

| | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| Egyszínű metálfényezés | ● | ● |
| Automatikus működésű LED fényszórók | ● | ● |
| LED nappali menetfények | ● | ● |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki) | ● | ● |
| Automatikus működésű fényszóró (HMA) | ● | ● |
| Kilépőfények a külső tükrökben | ● | ● |
| LED hátsó lámpák | ● | ● |
| Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval | ● | ● |
| Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő | ● | ● |
| Elektromos mozgatású csomagterajtó | — | ● |
| Alumínium tetőkeret | ● | ● |
| 18 colos könnyűfém keréktárcsa | ● | ● |
| 235/50 R18 gumik | ● | ● |
| Elektromos fűthető és behajtható visszapillantók | ● | ● |
| Eső érzékelő szenzor | ● | ● |

Belső

| | Comfort | Design |
|---|---------|--------|
| Vegán bőr kormányborítás (multifunkciós kormánykerék) | ● | ● |
| Fűthető kormánykerék | ● | ● |
| Gumi szőnyeg garnitúra | — | ● |
| Velúr szőnyeg garnitúra | ● | ● |
| Vegán bőr ülések | ● | ● |
| 6 irányban elektromosan állítható, fűtött vezetőülés | ● | ● |
| Vezetőülés integrált fejtámlával | ● | ● |
| Szellőztetett vezetőülés | — | ● |
| 4 irányban elektromosan állítható, fűtött első utasülés | ● | ● |
| Első utasülés integrált fejtámlával | ● | ● |
| Szellőztetett első utasülés | — | ● |
| Középső fejtámla hátul | ● | ● |
| Osztottan dönthető hátsó üléstámla (40:60) | ● | ● |
| Monokróm hangulatifény (kilincsek) | ● | — |
| Ritmusérzékeny színes hangulatifény (kilincsek) | — | ● |
| Ritmusérzékeny színes hangulatifény (ajtópanelek) | ● | ● |
| Első lábtérvilágítás | ● | ● |
| Középső konzol világítás | ● | ● |
| Kesztyűtartó világítás | ● | ● |
| LED fények az ajtóknál | ● | ● |
| LED olvasólámpák elöl | ● | ● |
| LED olvasólámpák hátul | ● | ● |
| 4 automata elektromos ablakemelő (becsípődésgátlóval) | ● | ● |
| Első napellenzők, világítással | ● | ● |
| Automatikusan elsötétedő belső tükör | ● | ● |
| Hátsó szellőzők | ● | ● |
| Padlópolc a csomagtartóban | ● | ● |
| Csomagtartó gumiszőnyeg | — | ● |
| 12 V-os csatlakozó | ● | ● |
| Középső kartámasz két pohártartóval | ● | ● |
| Hátsó kartámasz két pohártartóval | ● | ● |
| PM2.5 levegőszűrő | ● | — |
| PM2.5 légtisztító rendszer | — | ● |

| Infotainment | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| 5 colos LCD műszerfal | ● | ● |
| 12.8 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő | ● | — |
| 15.6 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő | — | ● |
| DAB és FM rádió | ● | ● |
| 8 hangszórós audió | ● | ● |
| Navigáció ¹ | ● | ● |
| Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD" | ● | ● |
| 4G internet ¹ | ● | ● |
| Felhőszolgáltatás - BYD applikáció ¹ | ● | ● |
| USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó | ● | ● |
| USB-csatlakozók hátul: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó | ● | ● |
| Vezeték nélküli telefontöltő, 15W | ● | ● |
| Android Auto™ és Apple CarPlay™ ¹ | ● | ● |

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezetékek nélküli, az autó kijelzőjére történő kivételéhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

| Biztonság | Comfort | Design |
|--|----------------|---------------|
| Vezető oldali légzsák | ● | ● |
| Kikapcsolható első utaslégzsák | ● | ● |
| Első középső légzsák | ● | ● |
| Első oldallégzsákok | ● | ● |
| Oldalsó függőnylégzsák | ● | ● |
| Erőfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek | ● | ● |
| 2 ISOFIX rögzítés hátul és 1 elől | ● | ● |
| Közvetlen keréknyomásfigyelő | ● | ● |
| Mechanikus gyerekszár | ● | ● |
| Vészívó rendszer | ● | ● |

| Vezetői asszisztensrendszerek | Comfort | Design |
|---|----------------|---------------|
| Hátsó és első parkolóradar | ● | ● |
| 360 fokos panorámakamera | ● | ● |
| Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC) | ● | ● |
| Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLI & ISLC) | ● | ● |
| Sávtartó (LKA) | ● | ● |
| Sávváltássegítő (LCA) | ● | ● |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELK) | ● | ● |
| Holttérfigyelő (BSD) | ● | ● |
| Ajtónyitás figyelmeztetés (DOW) | ● | ● |
| Táblafelismerő (TSR) | ● | ● |
| Automata vészfék (AEB) | ● | ● |
| Integrált rögzítőfék (IPB) | ● | ● |
| Blokkolásgátló (ABS) | ● | ● |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | ● | ● |
| Elektronikus fékerőszabályozó (EBD) | ● | ● |
| Kipörgésgátló (TCS) | ● | ● |
| Komfort stop (CST) | ● | ● |
| Lejtmenetvezérlő (HDC) | ● | ● |
| Auto Hold (AVH) | ● | ● |
| Elektromos menetstabilizáló program (ESP) | ● | ● |
| Első ütközésselkerülő rendszer (FCW) | ● | ● |
| Hátsó ütközésselkerülő rendszer (RCW) | ● | ● |
| Aktív hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) & hátsó keresztirányú fék (RCTB) | ● | ● |

| Kényelem | Comfort | Design |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L) | ● | ● |
| V2L kábel | — | ● |
| Vezetési módok: Eco, Normal, Sport | ● | ● |
| 2 okoskulcs és 1 NFC-kulcs | ● | ● |
| Kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás | ● | ● |
| Hőszivattyú | ● | ● |
| 11kW-os fedélzeti töltő | ● | ● |
| Mode3 Type2 töltő kábel | ● | ● |
| Mode2 háztartási töltő kábel | ● | ● |
| Defekt javító készlet | ● | ● |

| Színek | Comfort | Design |
|---------------|----------------|---------------|
| Surfing blue | ● | ● |
| Skiing white | ○ | ○ |
| Climbing grey | ○ | ○ |
| Cosmos Black | ○ | ○ |



Surfing blue



Climbing grey



Skiing white



Cosmos black

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

| Belső színek | Comfort | Design |
|---------------------|----------------|---------------|
| Kék és szürke | ● | ● |
| Fekete | ● | ● |



Műszaki adatok

Akkumulátor

| | Comfort | Design |
|------------------------------|-----------------------------|--------|
| Akkumulátor típusa | BYD Blade akkumulátor (LFP) | |
| Akkumulátor kapacitása (kWh) | 60,4 | |

Fogyasztás (WLTP) ^{2 3}

| | Comfort | Design |
|----------------------------------|---------|--------|
| Hatótávolság-kombinált (km) | 420 | |
| Hatótávolság-város (km) | 565 | |
| Fogyasztás-kombinált (kWh/100km) | 16,0 | |
| Fogyasztás-város (kWh/100km) | 12,0 | |
| CO2 kibocsátás-kombinált (g/km) | 0 | |

Töltési idő ³

| | Comfort | Design |
|--|--------------|--------|
| Töltő csatlakozó | CCS2 | |
| Váltóáramú töltési teljesítmény | 11 kW | |
| Töltési idő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100% | 6 óra 20perc | |
| Egyenáramú töltési teljesítmény | 110 | |
| Töltési idő, egyenáram 10%-80% | 35 perc | |
| Töltési idő, egyenáram 30%-80% | 28 perc | |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 °C) szükséges.



Menetteljesítmény

| | Comfort | Design |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses-szinkronmotor | |
| Hajtásmód | Elsőkerék-meghajtás | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 150 | |
| Maximális nyomaték (N·m) | 310 | |
| Gyorsulás 0-100km/h (mp) | 7,3 | |
| Végsebesség (km/h) | 160 | |
| Első felfüggesztés | MacPherson | |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-link | |
| Fékek | Tárcsafékek | |

Tömegek

| | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| Menetkész tömeg (kg) | 1750 | |
| Maximális össztömeg (kg) | 2160 | |
| Tetőterhelhetőség (kg) | 50 | |
| Max. vontatási kapacitás (kg) | 750 | |
| Minimális forduló kör (m) | 10,7 | |
| Csomagtér térfogata (L) | 440 | |
| Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (L) | 1338 | |

Méretetek (mm)

| | Comfort | Design |
|---------------------------|---------|--------|
| Hosszúság | 4455 | |
| Szélesség | 1875 | |
| Szélesség külső tükrökkel | 2050 | |
| Magasság | 1615 | |
| Tengelytáv | 2720 | |
| Első nyomtáv | 1575 | |
| Hátsó nyomtáv | 1580 | |

