

## BYD DOLPHIN MY 2025 specifikációk



### BYD Dolphin ( korlátozott számban csak akézslet erejéig kapható)

	Comfort	Design
Bruttó Listaár (Ft)	14 290 000	15 190 000
<b>Bruttó kedvezményes ár (Ft)</b>	<b>12 990 000</b>	<b>13 890 000</b>
Feláras színek (Ft)	270 000	270 000

\*\*\*Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 27% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 50% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 61% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 67% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 72%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció A THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

Az Árlista 2026.05.18-tól visszavonásig érvényes. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Dolphin modell WLTP energiafogyasztása 15,9 kWh/100 km, CO<sub>2</sub>-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 427 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● alapfelszerelés – nem elérhető

Külső	Comfort	Design
Metálfényezés <sup>1</sup>	●	●
Automatikus fényszórókapcsolás	●	●
LED nappali menetfények	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Automata távfénykapcsolás (HMA)	●	●
Kilépőfények a külső tükörben	●	●
LED fényszórók	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●
Első szélvédő esőérzékelővel	●	●

Üveg panorámatető	—	●
16 colos 2 színű könnyűfém keréktárcsa	—	—
17 colos 2 színű könnyűfém keréktárcsa <sup>2</sup>	●	●
Elektromos, fűthető külső tükrök	—	—
Elektromos, fűthető és behajtható külső tükrök	●	●
Sötétített hátsó és oldalsó üvegek	—	●
Esőérzékelős ablaktörlők	●	●

Belső	Comfort	Design
Fűthető multifunkciós kormánykerék, vegán bőrborítással	●	●
Vegan ülésborítás	●	●
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	●	●
Fűthető vezetőülés	●	—
Fűthető és szellőztethető vezetőülés	—	●
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	●	●
Fűthető első utasülés	●	—
Fűthető és szellőztethető első utasülés	—	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor	●	●
Csomagtérvilágítás	●	●
LED olvasólámpák elöl	●	●
LED olvasólámpák hátul	●	●
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	—	—
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●
Padlópolc a csomagtartóban	●	●
12V-os csatlakozó	●	●
Középső kartámasz két pohártartóval	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●

Infotainment	Comfort	Design
5 colos full LCD műszerfal	●	●
12.8 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	●
DAB+ és FM	●	●
6 hangszórós audió	—	—
6 hangszórós audió (optimalizált hangzással)	●	●
Navigáció <sup>1</sup>	●	●
Hangvezérlés - "Hi, BYD"	●	●
4G internet <sup>2</sup>	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD APP <sup>2</sup>	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	—	—
USB csatlakozók hátul: egy 18W-os USB C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő hűtő funkcióval	—	●
Android Auto™ és Apple CarPlay™ <sup>2</sup>	●	●

1. A navigációs rendszer egy 3 éves ingyenes próbaelőfizetést tartalmaz. Az időszak aktiválása az élő navigációs alkalmazás első használatakor történik. A navigációs rendszer nem érhető el minden nyelven vagy minden országban.

2. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

\* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay) weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

\* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

\* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivételéhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design
Vezető oldali légszák	●	●
Kikapcsolható első utaslégszák	●	●
Első középső légszák	●	●
Első oldallégszák	●	●

Oldalsó függönylégzsákok	•	•
Előfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek előtt	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•

### Vezetéstámogató rendszerek

	Comfort	Design
Parkolóradarok hátul	•	•
Parkolóradarok elöl	•	•
360 fokos kamera	•	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DMS)	•	•
Intelligens fékrásegítő (IPB)	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•
Vészhelyzeti sávartó (ELKA)	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDA)	•	•
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•
Auto Hold	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•
Komfort stop (CST)	•	•

### Kényelem és hatékonyság

	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
2 db okoskulcs és 1 db NFC kulcs	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•
Hőszivattyú	•	•
Defekt javító készlet	•	•
	—	—
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•

### Színválaszték

	Comfort	Design
Skiing white	•	•
Obsidian black	○	○
Time grey	○	○
Atlantis grey	○	○



Skiing white



Atlantis grey



Obsidian black



Time grey

### Belső szín

	Comfort	Design
Fekete és szürke	•	•
Fekete és barna	•	•

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek



Black and grey



Black and brown

## Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	60,4	60,4
Névleges feszültség (V)	403,2	403,2

WLTP hatótáv és fogyasztás <sup>3,4</sup>	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	427	427
Elektromos hatótáv - városi (km)	559	559
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	15,9	15,9
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	12,0	12,0
CO2 kibocsátás - kombinált (g/km)	0	

Töltés <sup>3</sup>	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó	CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény	11kW	11kW
Töltésidő, váltóáram (7kW egyfázisú) 0-100%	—	—
Töltésidő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100%	6 óra 12p	6 óra 12p
Maximum egyenáramú töltési teljesítmény	110 kW	110 kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	36 perc	36 perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	26 perc	26 perc

3. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

4. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Comfort	Design
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	150	150
Maximális nyomaték (N·m)	310	310
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	7.0	7.0
Végsebesség (km/h)	160	160
Első felfüggesztés	MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Multi-link	Multi-link
Fékek	Tárcsafékek	

Tömegek és egyéb adatok	Comfort	Design
Menetkész tömeg (kg)	1658	1658
Maximális össztömeg (kg)	2068	2068
Első tengelyterhelés (kg)	1039	1039
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1090	1090
Minimális fordulási sugár (m)	5,25	
Csomagtér térfogata (l)	364/1329	

Méretek (mm)	Comfort	Design
Hosszúság	4290	
Szélesség	1770	
Szélesség külső tükrökkel	2012	
Magasság	1570	
Tengelytáv	2700	
Első nyomtáv	1530	

