



## BYD DOLPHIN SURF specifikációk

BYD DOLPHIN SURF	Active*	Boost	Comfort
Bruttó listaár (Ft)	8 090 000	9 840 000	10 870 000
<b>Kedvezményes listaár (Ft)</b>	<b>7 999 000</b>	<b>9 499 000</b>	<b>10 499 000</b>
Feláras színek (Ft)	270 000	270 000	270 000

Az árlista 2026.05.18. től érvényes visszavonásig! A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. \* Az Active modellünk csak korlátozott darabszámban érhető el. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD DOLPHIN SURF modell WLTP energiafogyasztása 15,5-16,0 kWh/100 km, CO<sub>2</sub>-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 220-322 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsik terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

\*\*\* Csak a BOOST és a COMFORT modellekre érvényes. Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 27% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 50% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 61% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 67% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 72%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyitlvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció a THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyitlvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselésében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

● alapfelszerelés ○ választható – nem elérhető

Külső	Active	Boost	Comfort
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű halogén fényszórók	●	●	–
Automatikus működésű LED fényszórók	–	–	●
LED nappali menetfények	●	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC)	●	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	–	–	●
LED hátsó lámpák	●	●	●
Hátsó ködlámpák	●	●	●
15" acél keréktárcsa	●	–	–
16" könnyűfém keréktárcsa	–	●	●
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök	●	–	–
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök	–	●	●
Esőérzékelős első szélvédő	●	●	●
Lesötétített hátsó szélvédő	●	●	–
Lesötétített hátsó ablakok és szélvédő	–	–	●

Belső	Active	Boost	Comfort
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	•	•	•
4 üléses kialakítás	•	•	•
Vegán bőr ülések	•	•	•
4 irányban manuálisan állítható első vezetőülés	•	–	–
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	–	•	•
Fűthető vezetőülés	–	–	•
4 irányban manuálisan állítható első utasülés	•	–	–
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	–	•	•
Fűthető utasülés	–	–	•
50:50 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor	•	•	•
Szőnyeg garnitúra, szövet	•	•	•
Első középső konzol pohártartókkal	•	•	•
LED olvasólámpák elöl	•	•	•
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	–	•	•
Első napellenzők tükörrel	•	–	–
Első napellenzők megvilágított tükörrel	–	•	•
Manuális klíma	•	•	•
12 V-os csatlakozó	•	•	•

Infotainment	Active	Boost	Comfort
7 colos digitális műszerfal	•	•	•
10.1 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	•	•
DAB és FM rádió	•	•	•
4 hangszórós audió	•	•	•
Navigáció <sup>1</sup>	•	•	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	•	•	•
4G internet <sup>1</sup>	•	•	•
Felhasználói felület - BYD applikáció <sup>1</sup>	•	•	•
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-A, és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 15W	–	–	•
Android Auto™ & Apple CarPlay <sup>2</sup>	•	•	•

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

\* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay) weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

\* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

\* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Active	Boost	Comfort
Vezető oldali légszák	•	•	•
Kikapcsolható első utaslégszák	•	•	•
Első oldallégszák	•	•	•
Oldalsó függőnylégszák	•	•	•
Erőfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek	•	•	•
2 ISOFIX rögzítési pont hátul	•	•	•
Közvetlen keréknyomásfigyelő	•	•	•
Mechanikus gyerekzár	•	•	•
Vészhívó rendszer	•	•	•

Vezetői asszisztensrendszerek	Active	Boost	Comfort
Hátsó parkoló radarok	•	•	•
Hátsó tolatókamera	•	•	–
360 fokos panorámakamera	–	–	•
Vezetői figyelmenlenség jelzés (DMS)	•	•	•
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	•	•	•
Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLC)	•	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•	•
Integrált rögzítők (IPB)	•	•	•
Blokkolásgátló (ABS)	•	•	•
Elektromos rögzítők (EPB)	•	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•	•
Komfort stop (CST)	•	•	•
Auto Hold (AVH)	•	•	•
Elülő útközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•	•

Kényelem	Active	Boost	Comfort
Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék)	•	•	•
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	•
1 okoskulcs	•	–	–
2 okoskulcs	–	•	•
BYD digitális kulcs <sup>2</sup>	•	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•	•
Mode3 Type2 töltőkábel	•	•	•
Mode2 háztartási töltő kábel	•	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•	•

2. A BYD digitális kulcs használatához kompatibilis iOS vagy Android eszközre van szükség. A kompatibilis eszközökről és az elérhető régiókról a [www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key](http://www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key) weboldalon tájékozódhat.

Színek	Active	Boost	Comfort
Lemon green	●	●	●
Polar Night black	○	○	○
Apricity white	○	○	○
Ice blue	○	○	○



Lemon green



Polar Night black



Apricity white



Ice blue

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Belső színek	Active	Boost	Comfort
Fekete és szürke	●	●	●



Fekete és szürke

## Műszaki adatok

Akkumulátor	Active	Boost	Comfort
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)		
Akkumulátor kapacitása (kWh)	30	43,2	43,2
Fogyasztás (WLTP) <sup>3,4</sup>	Active	Boost	Comfort
Hatótávolság-kombinált (km)	220	322	310
Hatótávolság-város (km)	356	507	460
Fogyasztás-kombinált (kWh/100km)	15,5	15,6	16
Fogyasztás-város (kWh/100km)	9,9	9,8	10,8
CO2 kibocsátás-kombinált (g/km)			
Töltési idő <sup>4</sup>	Active	Boost	Comfort
Töltő csatlakozó	CCS2		
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 kW		
Töltési idő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100%	3 óra 30 perc		5 óra
Egyenáramú töltési teljesítmény	65 kW		85 kW
Töltési idő, egyenáram 10%-80%	30 perc		30 perc
Töltési idő, egyenáram 30%-80%	25 perc		22 perc

3. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

4. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetjellemzők	Active	Boost	Comfort
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses-szinkronmotor		
Hajtásmód	Elsőkerek-meghajtás		
Maximális teljesítmény (kW)	65	65	115
Maximális nyomaték (N·m)	175	175	220
Gyorsulás 0-100km/h (mp)	11,1	12,1	9,1
Végsebesség (km/h)	150		
Első felfüggesztés	MacPherson		
Hátsó felfüggesztés	Csatolt lengőkaros felfüggesztés		
Fékek	Első szellőző tárcsafékek Hátsó tárcsafékek		

Tömegek	Active	Boost	Comfort
Menetkész tömeg (kg)	1294	1370	1390
Maximális össztömeg (kg)	1638	1714	1734
Maximális első tengelyterhelés (kg)	854	896	916
Maximális hátsó tengelyterhelés (kg)	804	838	838
Minimális fordulókör átmérő (m)	4,95		
Csomagtér térfogata (l)	308		
Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l)	1037		

Méretetek (mm)	Active	Boost	Comfort
Hosszúság	3990		
Szélesség	1720		
Szélesség külső tükrökkel	1970		
Magasság	1590		
Hasmagasság	151	154	154
Hasmagasság teljes terheléssel	131	131	131
Tengelytáv	2500		
Első nyomtáv	1500		
Hátsó nyomtáv	1483		