



## BYD SEAL specifikációk

| BYD SEAL                                | Comfort           | Design            | Excellence AWD    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bruttó listaár (Ft)                     | 16 990 000        | 19 990 000        | 21 290 000        |
| <b>Bruttó kedvezményes listaár (Ft)</b> | <b>15 990 000</b> | <b>18 490 000</b> | <b>19 990 000</b> |
| Feláras színek (Ft)                     | 460 000           | 460 000           | 460 000           |

Az árlista 2026.05.18.-tól visszavonásig érvényes. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal modell WLTP energiafogyasztása 15,4-18,2 kWh/100 km, CO<sub>2</sub>-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 460-570 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlításra szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

\*\*\*Csaka Design és az Excellence modellre vonatkozik. Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 27% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 50% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 61% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 67% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 72%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció a THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

● Alapfelszerelés ○ Rendelhető – Nem elérhető

| Külső   | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Metálfényezés   | ●       | ●      | ●              |
| Automatikus működésű LED fényszórók                                   | ●       | ●      | ●              |
| LED nappali menetfény   | ●       | ●      | ●              |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)              | ●       | ●      | ●              |
| Automata távolsági fényszóró kapcsolás                                | ●       | ●      | ●              |
| Kilépőfények a külső tükrökben  | ●       | ●      | ●              |
| LED hátsó lámpák  | ●       | ●      | ●              |
| Panoráma napfénytető  | ●       | ●      | ●              |
| Kivehető árnyékoló  | ●       | ●      | ●              |
| Elektromos működtetésű csomagterajtó                                  | —       | ●      | ●              |
| 18" könnyűfém keréktárcsa   | ●       | —      | —              |
| 19" könnyűfém keréktárcsa   | —       | ●      | ●              |
| 235/45 R19 gumibroncs méret   | —       | ●      | ●              |
| 225/50 R18 gumibroncs méret   | ●       | —      | —              |
| Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök | ●       | ●      | ●              |
| UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő            | ●       | ●      | ●              |
| Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő                       | —       | ●      | ●              |
| Esőérzékelős ablaktörlő   | ●       | ●      | ●              |
| Belső   | Comfort | Design | Excellence AWD |
| Multi-funkciós bőrkormány, fűtés és pozíció-memoriával                | ●       | ●      | ●              |
| Műbőr borítású ülések   | ●       | —      | —              |
| Bőrülések   | —       | ●      | ●              |
| 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memoriával  | —       | ●      | ●              |
| 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés                         | ●       | —      | —              |
| Vezetőülés integrált fejtámlával                                      | ●       | ●      | ●              |
| Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban)                       | —       | ●      | ●              |
| 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés                      | ●       | ●      | ●              |
| Szellőztethető, fűthető első utasülés                                 | ●       | ●      | ●              |
| Első utasülés integrált fejtámlával                                   | ●       | ●      | ●              |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülés                         | ●       | ●      | ●              |
| Kétzónás légkondicionáló  | ●       | ●      | ●              |
| Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör                     | ●       | ●      | ●              |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Hangulatvilágítás, többszínű            | • | • | • |
| Középső kartámasz elől, 2 pohártartóval | • | • | • |
| Hátsó kartámasz 2 pohártartóval         | • | • | • |
| PM2.5 levegőszűrő                       | • | • | • |
| Negatív ion-generátor                   | • | • | • |
| 12V-os csatlakozó                       | • | • | • |

| Kommunikáció és fedélzeti infotainment                                     | Comfort | Design | Excellence AWD |
|--|---------|--------|----------------|
| 10,25" TFT, LCD műszerfal  | •       | •      | •              |
| 15.6" érintőképernyő   | •       | •      | •              |
| DAB és FM rádió  | •       | •      | •              |
| 12 hangszórós Dynaudio® hangrendszer                                       | •       | •      | •              |
| Head-up kijelző (HUD)  | —       | —      | •              |
| Navigáció <sup>1</sup>   | •       | •      | •              |
| Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!”  | •       | •      | •              |
| 4G fedélzeti internet <sup>1</sup>   | •       | •      | •              |
| Felhasználhatóság - BYD alkalmazás <sup>1</sup>                            | •       | •      | •              |
| USB- csatlakozók elől: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó  | •       | •      | •              |
| USB- csatlakozók hátul: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó | •       | •      | •              |
| Vezeték nélküli töltő, 2 x 15 W  | •       | •      | •              |
| Android Auto™ és Apple CarPlay™ <sup>1</sup>                               | •       | •      | •              |

1. Ingyenes felhasználhatóság az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

\* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay) weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

\* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

\* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

| Biztonság   | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Vezető oldali légszák                                     | •       | •      | •              |
| Kikapcsolható első utaslégszák                            | •       | •      | •              |
| Első középső légszák                                      | •       | •      | •              |
| Első oldallégszák   | •       | •      | •              |
| Oldalsó függőnylégszák                                    | •       | •      | •              |
| Előfeszítés és erőhatárolás biztonsági övek elől          | •       | •      | •              |
| Előfeszítés biztonsági övek hátul                         | •       | •      | •              |
| ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken | •       | •      | •              |
| Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)                    | •       | •      | •              |
| Lopásgátló rendszer                                       | •       | •      | •              |
| Automatikus zárrendszer                                   | •       | •      | •              |
| Elektromos gyermekbiztonsági zár                          | •       | •      | •              |
| Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)                      | •       | •      | •              |
| Segélyhívó rendszer                                       | •       | •      | •              |



| Vezetői asszisztensrendszerek  | Comfort | Design | Excellence AWD |
|--|---------|--------|----------------|
| Parkolóradarok elől és hátul   | •       | •      | •              |
| 360 fokos kamera   | •       | •      | •              |
| Intelligens sebességkorlát információ (ISLI) és Intelligens sebességszabályozás (ISLC) | •       | •      | •              |
| Integrált teljesítményfék (IPB)  | •       | •      | •              |
| Traction Control Rendszer (TCS)  | •       | •      | •              |
| Holttérfelügyelő (BSD)   | •       | •      | •              |
| Sávváltás-asszisztens (LCA)  | •       | •      | •              |
| Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)   | •       | •      | •              |
| Automatikus vészfékezés (AEB)  | •       | •      | •              |
| Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)   | •       | •      | •              |
| Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)  | •       | •      | •              |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)   | •       | •      | •              |
| Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)                            | •       | •      | •              |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)                           | •       | •      | •              |
| Sávtartás-asszisztens (LDA) és Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)                      | •       | •      | •              |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)   | •       | •      | •              |
| Forgalmi dugó asszisztens (TJA)  | •       | •      | •              |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR)  | •       | •      | •              |
| Nyitott ajtó jelzés (DOW)  | •       | •      | •              |
| Vezetői fáradtság érzékelés (ADDW)   | •       | •      | •              |
| Elektronikus menetstabilizáló (VDC)  | •       | •      | •              |
| Auto Hold funkció  | •       | •      | •              |
| Elektromos rögzítőfék (EPB)  | •       | •      | •              |
| Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)   | •       | •      | •              |
| Komfort fékrendszer  | •       | •      | •              |

| Kényelem és hatékonyság                   | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció) | •       | •      | •              |
| Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó) | •       | •      | •              |
| Első csomagtartó                          | •       | •      | •              |
| 2 db okoskulcs + 1 db NFC /Bluetooth key  | •       | •      | •              |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás        | —       | •      | •              |
| Hőszivattyú                               | •       | •      | •              |

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity   | • | • | • |
| 11 kW-os fedélzeti töltő | • | • | • |
| Easy entry               | — | • | • |

| Színválaszték  | Comfort | Design | Excellence AWD |
|----------------|---------|--------|----------------|
| Indigo grey    | •       | •      | •              |
| Obsidian black | ○       | ○      | ○              |
| Polar white    | ○       | ○      | ○              |
| Atlantis grey  | ○       | ○      | ○              |
| Purple         | ○       | ○      | ○              |
| Red            | ○       | ○      | ○              |

| Belső színválaszték | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---------------------|---------|--------|----------------|
| Fekete              | •       | •      | •              |
| Tahiti kék          | •       | •      | •              |



Fekete

Tahiti kék

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

## Műszaki adatok

| Akkumulátor                | Comfort | Design | Excellence AWD              |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| Akkumulátor típusa         |         |        | BYD Blade akkumulátor (LFP) |
| Akkumulátorkapacitás (kWh) | 61,4    |        | 82,5                        |
| Névleges feszültség (V)    | 409,6   |        | 550,4                       |

| WLTP hatótáv és fogyasztás <sup>2 3</sup>     | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Elektromos hatótáv - kombinált (km)           | 460     | 570    | 520            |
| Elektromos hatótáv - városi (km)              | 550     | 690    | 600            |
| Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)            | 15,4    | 16,6   | 18,2           |
| Fogyasztás - városi (kWh/100km)               | 12,9    | 13,8   | 15,8           |
| CO <sub>2</sub> Kibocsátás - kombinált (g/km) |         |        | 0              |

| Töltés <sup>3</sup>                               | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Töltőcsatlakozó                                   | CCS2    |        | CCS2           |
| Váltóáramú töltési teljesítmény                   | 11kW    |        | 11kW           |
| Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100% | 6,5h    |        | 8.6h           |
| Egyenáramú töltési teljesítmény                   | 110kW   |        | 150kW          |
| Töltési idő, egyenáram, 10-80%                    | 37 perc |        | 37 perc        |
| Töltési idő, egyenáram, 30-80%                    | 26 perc |        | 26 perc        |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzetektől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

| Menetteljesítmény              | Comfort                        | Design  | Excellence AWD   |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Elektromos motor típusa        | Állandó mágneses szinkronmotor | Állandó mágneses szinkronmotor                      | Első: Aszinkron motor<br>Hátsó: Állandó mágneses szinkronmotor |
| Hajtásmód                      | Hátsókerék-meghajtás           | Hátsókerék-meghajtás                                | Összerék-meghajtás   |
| Maximális teljesítmény (kW)    | 170                            | 230   | 390  |
| Maximális nyomaték ( Nm)       | 380                            | 360   | 670  |
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp)      | 7,5                            | 5,9   | 3,8  |
| Végsebesség (km/h)             | 220                            |   | 180  |
| Légellenállási együttható (Cd) |                                |   | 0,219  |
| Első felfüggesztés             | Dupla lengőkaros               | Dupla lengőkaros                                    | Dupla lengőkaros   |
| Hátsó felfüggesztés            | Multi-link                     | Multi-link  | Változó frekvenciájú lengéscsillapító<br>Multi-link            |
| Fékek                          |                                | Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával | Változó frekvenciájú lengéscsillapító                          |

| Tömegek és egyéb adatok | Design | Design | Excellence AWD |
|-------------------------|--------|--------|----------------|
|-------------------------|--------|--------|----------------|

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| Menetkész tömeg (kg)                      | 1970 | 2055 | 2185 |
| Maximális össztömeg (kg)                  | 2380 | 2501 | 2631 |
| Első tengelyterhelés (kg)                 | 1050 | 1120 | 1240 |
| Hátsó tengelyterhelés (kg)                | 1350 | 1401 | 1411 |
| Max. vontatási kapacitás (fékezetlen, kg) |      |      | 750  |
| Max. vontatási kapacitás (fékezett, kg)   | 1000 | 1000 | 1500 |
| Minimális fordulási sugár (m)             |      |      | 5,7  |
| Első csomagtér térfogata (l)              |      |      | 72   |
| Csomagtér térfogata (l)                   |      |      | 485  |