



## BYD SEAL U specifikációk

BYD SEAL U	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	18 290 000	20 190 000
<b>Bruttó kedvezményes listaár (Ft)</b>	<b>16 990 000</b>	<b>18 990 000</b>
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000

Az árlista 2026.05.18-tól, visszavonásig érvényes. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD SEAL U modell WLTP energiafogyasztása 19.9-20.5 kWh/100 km, CO<sub>2</sub>-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420-500 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

\*\*\*AZ AKCIÓS 0,00%-OS THM FINANSZÍROZÁS ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING KONSTRUKCIÓVAL, FIX KAMATOZÁSSAL, 24 NONAPOS FUTAMIDŐNÉL 21% ÖNERŐ MEGFIZETÉSÉVEL, 36 HÓNAPOS FUTAMIDŐNÉL 50% ÖNERŐ MEGFIZETÉSÉVEL, 48 HÓNAPOS FUTAMIDŐNÉL 61% ÖNERŐ MEGFIZETÉSÉVEL, 60 HÓNAPOS FUTAMIDŐNÉL 67% ÖNERŐ MEGFIZETÉSÉVEL, 72 HÓNAPOS FUTAMIDŐNÉL 72%-OS ÖNERŐ MEGFIZETÉSÉVEL ÉRHETŐ EL. AZ AKCIÓ NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGKONSTRUKCIÓBAN IS ELÉRHETŐ KIZÁRÓLAG VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA. AZ AKCIÓ A THM MEGHATÁROZÁSÁRA A FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK ÉS A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KERÜLT SOR. A THM MÉRTÉKE A FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁTÓL FÜGGŐEN MÓDOSULHAT, ILLETVE ELTÉRŐ MÉRTÉKŰ LEHET. FIX KAMATOZÁS KÖVETKEZTÉBEN A FUTAMIDŐ ALATT A HAVI LÍZINGDÍJAK ÖSSZEGE NEM VÁLTOZIK. A LÍZINGBEVEVŐNEK KÖTELEZŐ AZ ÁLTALA KIVÁLASZTOTT BIZTOSÍTÓVAL TELJES KÖRŰ CASCO BIZTOSÍTÁST KÖTNIÉ A GÉPJÁRMŰRE AKKÉNT, HOGY A BIZTOSÍTÁS TÁRSBIZTOSÍTOTTJA A Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgyban finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

- Alapfelszerelés - Nem elérhető

Külső	Comfort	Design
Metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfény	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Dinamikus üdvözlőfény	-	●
Automata távolsági fényszoró kapcsolás	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
LED töltésjelző	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●	●
Elektromos működtetésű csomagterájtó	●	●
Alumínium tetősín	●	●
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	●	●
235/50 R19 gumiabroncs méret	●	●
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	●	●
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	●	●
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	-	●
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	●	●
Belső	Comfort	Design
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●
Fűthető kormánykerék	●	●
Vegán bőr ülések	●	●
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés	●	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	●	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●	●

Hátsó ülések állítható fejtámlával	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor	●	●
Monokróm hangulat világítás	●	-
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	-	●
Kéztónás légkondicionáló	●	●
Csomagtér-világítás	●	●
Lábtérvilágítás elöl	●	●
LED fények az első ajtóban	●	●
LED olvasólámpa az első üléseknél	●	●
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	●	●
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●
Automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör	●	●
Hátsó szellőzők	●	●
Csomagtartó polc a csomagterben	●	●
12V-os csatlakozó	●	●
Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval	●	●
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●
PM2.5 légtisztító rendszer	-	●
Velúr szőnyeg garnitúra	●	●

## Kommunikáció és fedélzeti infotainment

	Comfort	Design
12,3" LCD műszerfal	●	●
12,8" elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	-
15,6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	-	●
DAB és FM rádió	●	●
9 hangszórós audiorendszer	●	-
10 hangszórós Infinity® hangrendszer	-	●
Head-up kijelző (HUD)	-	●
Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!”	●	●
4G fedélzeti internet <sup>1</sup>	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás <sup>1</sup>	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 2 x 15 W	-	●

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

\* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay) weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

\* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

\* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

## Biztonság

	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	●	●

Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsákok	•	•
Oldalsó függönylégzsákok	•	•
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elöl	•	•
Előfeszítő biztonsági övek hátul	•	•
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középső ülésen	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•
Lopásgátló rendszer	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•

## Vezetéstámogató rendszerek

	Comfort	Design
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•
360 fokos kamera	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•	•
Sávtartó (LKA)	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•
Sávváltás-asszisztens (LCA)	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) második keresztirányú forgalomfigyelő (RCFA) fékezéssel (RCTB)	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Komfort stop (CST)	•	•
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	•	•
Lejtmenetvezérlés (HDC)	•	•
Auto Hold	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	•	•

Hidraulikus fékrásegítés (HBB)	●	●
Vészmegállítási lehetőség elektromos rögzítőfékkel (CDP)	●	●
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	●	●
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	●	●
Borulásvédelmi rendszer (RMI)	●	●
Fékelülvezérlő rendszer (BOS)	●	●

### Kényelem és hatékonyság

	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●	●
V2L kábel	●	●
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	●	●
2 db okoskulcs	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●
Hőszivattyú	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●
Mode3 Type2 töltőkábel	●	●
Defekt javító készlet	●	●

### Színválaszték

	Comfort	Design
Snow white	●	●
Delan black	○	○
Time grey	○	○
Tian qing	○	○



Delan black



Time grey



Snow white



Tian qing

### Belső színválaszték

	Comfort	Design
Fekete	●	●
Kék és világos szürke	●	●



Fekete



Kék és világos szürke

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek.

## Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	71,8	87
Névleges feszültség (V)	422,4	512

WLTP hatótáv és fogyasztás <sup>2,3</sup>	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	420	500
Elektromos hatótáv - városi (km)	576	674
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	19,9	20,5
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	14,5	15,2

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat.

Töltés <sup>4</sup>	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó	CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 kW	
Töltési idő, váltóáram (7 kW egyfázisú) 0-100%	11 óra	15 óra
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	7,5 óra	9,3 óra
Egyenáramú töltési teljesítmény	115 kW	140 kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	42 perc	43 perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	27 perc	28 perc

4. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 °C) szükséges.

Menetteljesítmény	Comfort	Design
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	160	
Maximális nyomaték (Nm)	310	330
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	9,3	9,6
Végsebesség (km/h)	175	
Légellenállási együttható (Cd)	0,32	
Első felfüggesztés	MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link	

Tömegek	Comfort	Design
---------	---------	--------

Menetkész tömeg (kg)	2020	2147
Maximális össztömeg (kg)	2430	2557
Első tengelyterhelés (kg)	1191	1230
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1259	1347
<b>Egyéb adatok</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Tetőterhelhetőség (kg)	75	
Minimális fordulási sugár (m)	5,5	
Csomagtér térfogata (l)	425	
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l)	1440	
<b>Méretek (mm)</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Hosszúság	4785	
Szélesség	1890	
Szélesség külső tükrökkel	2085	
Magasság	1668	
Tengelytáv	2765	
Első nyomtáv	1630	
Hátsó nyomtáv	1630	