



BYD SEALION 5 DM-i	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	13 190 000	14 290 000
Akciós bevezető ár (Ft)	11 690 000	12 990 000
Feláras színek (Ft)	310 000	310 000

Az árlista 2026.05.18-tól visszavonásig érvényes. A közötti adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az ÁFA mellett tartalmazzák a regisztrációs adót is. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Sealion 5 DM-i modell súlyozott kombinált üzemanyag-fogyasztása 2,1-2,7 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 48-62 g/km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

***Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 44% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 60% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 70% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 75% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 78%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akciós nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció a THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

BYD SEALION 5 DM-i Specifikáció

● Standard ○ Optional – Not Available

*Draft specification

Külső	Comfort	Design
Metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfény	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Dinamikus üdvözlőfény	—	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
Alumínium tetősínek	●	●
18" könnyűfém keréktárcsák	●	●
225/60 R18 Gumik	●	●
Elektromosan állítható, elekt. behajtható, fűthető külső tükrök	●	●
UV szűrős hangszigetelt első szélvédő	●	●
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	●	●
Elektromos működésű hátsó ajtó	—	●
Belső	Comfort	Design
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●
Vegán bőrülések	●	●
6-irányban, elektromosan állítható vezetőülés	●	●
Fűthető vezetőülés	—	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●
Fűthető utasülés	—	●

Utasülés integrált fejtámlával	•	•
Hátsó ülések állítható fejtámlával	•	•
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor	•	•
Lábtérvilágítás elöl	•	•
Csomagtartó Világítás	•	•
LED fények az első ajtóban	•	•
LED olvasólámpa az első üléseknél	•	•
LED olvasólámpa az hátsó üléseknél	•	•
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	•	•
Első napellenzők megvilágított tükörrel	•	•
Manuálisan sötétedő belső visszapillantó-tükör	•	•
Hátsó szellőzők	•	•
Csomagtér takaró fedél	•	•
12V-os csatlakozó	•	•
Első kartámasz	•	•
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	•	•
PM2.5 levegőszűrő	•	•

Kommunikáció és szórakoztatórendszer	Comfort	Design
8.8" LCD műszerfal	•	•
12.8" érintőképernyő	•	•
DAB+ és FM rádió	•	•
6 hangszóró	•	•
Navigáció	•	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi BYD"	•	•
Onboard 4G connectivitás ²	•	•
Cloud service szolgáltatás - BYD APP ²	•	•
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
USB-csatlakozók hátul: 1x 18W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 1 x 15W	—	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	•	•

2 Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsákok	•	•
Első oldallégzsákok	•	•
Előfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek elöl	•	•
Előfeszítő biztonsági övek hátul	•	•
Biztonsági öv a hátsó középső ülésen	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	•	•
Germek jelenlét érzékelő rendszer (CPD)	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•

Vezetői segédrendszerek	Comfort	Design
Parkolóradarok elöl és hátul	—	•
Parkolóradarok hátul	•	—
Tolatókamera	•	—
360 fokos kamera	—	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens seb.aut. (ICC)	•	•
Sávartás-asszisztens (LDA)	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•
Vezetőt figyelő rendszer DMS)	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•

Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (FCW)	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•
Sávelhagyás figyelmeztető rendszer(LDW)	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Komfort stop (CST)	•	•
Auto hold	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	•	•
Irányított lassítás a parkolófékhez (CDP)	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•	•
Visszagurulás gátló (HHC)	•	•
Fékelülvezérlő rendszer (BOS)	•	•

Kényelem és hatékonyság	Comfort	Design
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Téli	•	•
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•
2 db okoskulcs	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•
3,3kW fedélzeti töltő (OBC)	•	•

A V2L funkcióhoz egy dedikált kábel szükséges. Ennek a kábelnek a megléte ill. azok feltételei a jármű konfigurációja szerint változnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével a részletes információkért. A kábel külön megvásárolható kiegészítőként is.

Színválaszték	Comfort	Design
Obsidian Black	○	○
Time Grey	○	○
Polar White	○	○
Atlantis Blue	•	•



Atlantis Blue



Polar White



Time Grey



Obsidian Black

Belső kárpitválaszték	Comfort	Design
Black	•	•
White and Brown	•	•



Black



White and Brown

Műszaki adatok

Teljesítmény	Comfort	Design
Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW)	156	156
A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW)	72	72
Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm)	6000	6000
Motor maximális nyomatéka (N·m)	122	122
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)	4500	4500
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)	145	145
Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m)	300	300

Motor és erőátvitel	Comfort	Design
Motor hengerűrtartalom	1498cc/1.5L	
Hengerek száma	4	
Sebességváltó	Automatic	

Akkumulátor	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade Battery (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	12,96	18,3
Névleges feszültség (V)	345,6	339,2

CO2 kibocsátás	Comfort	Design
CO2 kibocsátás-kombinált (g/km)	62	48
Emissziós norma		Euro 6d
Üzemanyagtartály térfogata (L)		52
Üzemanyag típusa		Petrol

WLTP hatótáv és fogyasztás³

	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	62	86
Elektromos hatótáv - városi (km)	86	120
Hatótáv - kombinált (km)	992	1016
Elektromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	9,8	11,8
Elektromos fogyasztás - város (kWh/100km)	12,6	13
Üzemanyag fogyasztás - minimum (L/100km)	4,4	3,6
Üzemanyag fogyasztás - közepes (L/100km)	4,2	4,5
Üzemanyag fogyasztás - maximum (L/100km)	4,8	4,9
Üzemanyag fogyasztás - kombinált (L/100km)	5,5	5,5
Üzemanyag fogyasztás - súlyozott kombinált (L/100km)	2,7	2,1

Töltés 4

	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó		Type 2
Váltóáramú töltési teljesítmény		3.3kW
Töltésidő, váltóáram (3,3kW 1-fázisú) 15%-100%	4.5h	6h

A fogyasztást az (EU) 2017-1151-es rendelet szerint számítják ki. 3. A WLTP-tartomány és a fogyasztási értékek az uniós szabványos tesztkörülmenyek között, az új (WLTP) vonatkozó kibocsátásengedélyezési egységes előírások szerint készülnek. A tényleges hatótávolság és az energiafogyasztási adatok számos tényező, például az időjárási körülmények, a forgalmi helyzet, a járműtömeg és a vezetési szokások függvényében változhatnak. 4. A töltési idő és töltési sebesség különböző tényezők, mint például az akkumulátor hőmérséklete, a töltőinfrastruktúra specifikációi és a töltöttségi állapot miatt változhatnak.

Menetteljesítmények

	Comfort	Design
Elektromos motor típusa	Permanent Magnet Synchronous Motor	
Hajtásmód	Első	
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	7,7	8,1
Végsebesség (km/h)	170	170
Légellenállási együttható	0,326	
Első felfüggesztés	MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link	
Fékek	Első és Hátsó tárcsafékek	

Tömegek és egyéb adatok

	Comfort	Design
Menetkész tömeg (kg)	1724	1785
Maximális össztömeg (kg)	2134	2195
Első tengelyterhelés (kg)	1124	1151
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1010	1044
Max.tetőterhelés (kg)	75	
Minimális fordulási sugár (M)	6	
Max.vontatási kapacitás (fékezetlen, kg)	750	
Max.vontatási kapacitás (fékezett, kg)	750	
Csomagtér térfogata (L)	463	
Csomagtér térfogata - lehajtott ülésekkel (L)	1410	

Méretek (mm)

	Comfort	Design
Hosszúság	4738	4738
Szélesség	1860	1860
Szélesség külső tükrökkel	2063	2063
Magasság	1710	1710
Tengelytáv	2712	2712
Első nyomtáv	1565	1565
Hátsó nyomtáv	1565	1565

* Minden információs és illusztrációs adat ezen információs lap nyomdába adásának pillanatában volt aktuális. Részletesebb pontos információért forduljon a márkakereskedőjéhez.



