

BYD



BYD TANG

BYD TANG felszereltség

| | |
|--|----------------------|
| Listaár | Flagship |
| Bruttó (Ft) | 29 520 000 Ft |
| Kedvezményes bevezető bruttó ár | 25 400 000 Ft |

TOVÁBBI 4 MILLIÓ FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 2024.12.31.-ig, vagy 408 HUF/ EUR árfolyomig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Tang WLTP energiafogyasztása 24 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 530 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A támogatás az RRF-10.10.1-24 számú állami elektromos autó beszerzési pályázat feltételei alapján érvényes.

● alapfelszerelés – nem elérhető

| Külső | Flagship |
|--|----------|
| Egyszínű metálfényezés | ● |
| LED automata fényszórók | ● |
| LED nappali menetfények | ● |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve vannak) | ● |
| Dinamikus köszönőfény | ● |
| Automata távfénykapcsolás (HMA) | ● |
| Kanyarodó fény | ● |
| Kilépőfények a külső tükörben | ● |
| LED hátsó lámpák | ● |
| Dinamikus irányjelző lámpa | ● |
| LED töltésjelző | ● |
| Első ködlámpa | ● |
| Üveg panorámatető | ● |
| Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval | ● |
| Elektromos csomagterajtó | ● |
| Nyitás és zárás "rúgással" | ● |
| Cápauszony antenna | ● |
| Könnyűfém tetősín | ● |
| 21 colos, 2 színű könnyűfém keréktárcsa | ● |
| 265/45R21 gumik | ● |
| Akkumulátorvédő tábla | ● |
| Elektromos, fűthető és behajtható külső tükrök | ● |
| UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő | ● |
| Sötétített hátsó és oldalsó üvegek | ● |
| Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn | ● |

| Belső | Flagship |
|--|----------|
| Vegán bőr kormányborítás (multifunkciós kormánykerék) | ● |
| Velúr bőr díszítésű műszerfal | ● |
| Tetőüveg tok | ● |
| Tető díszítés, fekete szövet | ● |
| Prémium NAPPA bőrülések | ● |
| Három ülésor (2+3+2) | ● |
| Vezetőülés, napellenzők megvilágított tükörrel | ● |
| 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés memóriával | ● |
| Szellőztethető, fűthető vezetőülés memóriával és masszázssal | ● |
| Vezetőülés integrált fejtámlával | ● |
| 4 irányban, elektromosan állítható vezetőülés | ● |
| Utasülés, napellenzők megvilágított tükörrel | ● |
| 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés memóriával | ● |
| Szellőztethető, fűthető első utasülés | ● |
| Első utasülés integrált fejtámlával | ● |
| 4 irányban, elektromosan állítható első utasülés | ● |

| Belső | Flagship |
|--|----------|
| 2 irányban, manuálisan állítható középső ülésor | • |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető középső ülésor | • |
| Hátsó ülésor, manuálisan állítható fejtámla magasság | • |
| Hátsó ülésor, manuálisan állítható fejtámla | • |
| Háromzónás klíma | • |
| Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás | • |
| Csomagtér világítás | • |
| Orgona stílusú gázpedál | • |
| Lábtérvilágítás elöl | • |
| Középső konzol világítás | • |
| Kesztyűtartó világítás | • |
| LED 4 ajtó világítás | • |
| LED olvasólámpa az első üléseknél | • |
| LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél | • |
| 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval | • |
| Automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör | • |
| Hátsó szellőzők | • |
| Csomagtartó polc a csomagterben | • |
| 12V-os csatlakozó | • |
| Hátsó légkondicionáló kontroll panel | • |
| Első kartámasz 2 pohártartóval | • |
| Hátsó kartámasz 2 pohártartóval | • |
| PM2.5 levegőszűrő | • |
| PM2.5 légtisztító rendszer | • |
| Negatív ion generátor | • |

| Kommunikáció és fedélzeti infotainment | Flagship |
|---|----------|
| 12.3" LCD műszerfal | • |
| 15.6" elektromosan elforgatható érintőképernyő | • |
| LCD első kontroll panel | • |
| DAB+ és FM rádió | • |
| 12 hangszórós Dynaudio® hangrendszer | • |
| Head-up kijelző (HUD) | • |
| Navigáció ¹ | • |
| Intelligens hangvezérlés - "Hi, BYD" | • |
| 4G fedélzeti internet ² | • |
| Felhőszolgáltatás - BYD APP2 | • |
| USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó | • |
| USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó | • |
| USB csatlakozók az első kartámaszban, két 18 W-os USB C típusú | • |
| Vezeték nélküli telefontöltő, 50W | • |
| Android Auto™ és Apple CarPlay ³ | • |

1. A Navigációs rendszer egy éves ingyenes próba-előfizetést tartalmaz. A Navigáció rendszer nem minden nyelven vagy országban érhető el. Kérjük, forduljon helyi kereskedőjéhez a frissítésekért, hogy ellenőrizze a nyelv és az ország elérhetőségét.

2. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

3. Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy aktív adatsomaggal rendelkező Androidos telefon szükséges, amelyen az Android 8 vagy újabb Android rendszer fut, és rajta van az Android Auto alkalmazás is.

| Biztonság | Flagship |
|---|----------|
| Vezető oldali légzsák | • |
| Kikapcsolható első utaslégzsák | • |
| Vezető oldali térd légzsák | • |
| Első középső légzsák | • |
| Első oldallégzsák | • |
| Első függőnylégzsák | • |
| Hátsó függőnylégzsák | • |
| Elektromosan erőfeszítő és állítható magasságú biztonsági övek elöl | • |
| Előfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek elöl | • |
| Előfeszítő biztonsági övek hátul | • |
| ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken | • |
| Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | • |
| Gyermek jelenlétének észlelése (CPD) | • |
| Lopásgátló rendszer | • |
| Automatikus zárrendszer | • |
| Mechanikus gyermekbiztonsági zár | • |
| Segélyhívó rendszer | • |

| Vezetéstámogató rendszerek | Flagship |
|--|----------|
| Parkolóradarok elöl és hátul | • |
| 360 fokos kamera | • |
| In-car camera | • |
| Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC) | • |
| Sávtartó (LKA) | • |
| Holttérfelügyelő (BSD) | • |
| Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM) | • |
| Intelligens fékrásegítő (IPB) | • |
| Kipörgésgátló rendszer (TCS) | • |
| Sávváltás-asszisztens (LCA) | • |
| Intelligens sebességszabályozás (ISLC) | • |
| Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) | • |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) | • |
| Vezetéstámogató rendszerek | |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELKA) | • |
| Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) | • |
| Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW) | • |
| Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW) | • |
| Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW) | • |
| Sávelhagyási asszisztens (LDA) | • |
| Sávközponti vezérlés | • |
| Elektromos rögtőfék (EPB) | • |
| Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD) | • |
| Komfort stop | • |
| Lejtmenetvezérlés (HDC) | • |
| Auto Hold | • |
| Automatikus vészfékezés (AEB) | • |
| Vészfék-jelrendszer (EBSS) | • |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR) | • |
| Forgalmi dugó pilóta | • |
| Hidraulikus vészfékasszisztens | • |
| Hidraulikus fékrásegítés | • |
| Irányított lassítás a parkolófékhez (CDP) | • |
| Elektronikus menetstabilizáló (VDC) | • |
| Hill Hold Control (HHC) | • |
| Borulásvédelmi rendszer | • |
| Fékelülvezérlő rendszer | • |

| Kényelem és hatékonyság | Flagship |
|---|----------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció) | • |
| Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow | • |
| 2 db okoskulcs | • |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás | • |
| Hő pumpa | • |
| 11 kW-os fedélzeti töltő | • |

| Színválaszték | Flagship |
|-------------------|----------|
| Snow white | • |
| Mountain grey | • |
| Silver sand black | • |



Snow white



Mountain grey



Silver sand black

| Belső színválaszték | Flagship |
|---------------------|----------|
| Barna | • |
| Fekete | • |



Fekete



Barna

Műszaki adatok

| Akkumulátor | Flagship |
|----------------------------|-------------------------|
| Akkumulátor típusa | BYD Blade Battery (LFP) |
| Akkumulátorkapacitás (kWh) | 108,8 |
| Névleges feszültség (V) | 640 |

| WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2,3} | Flagship |
|---|----------|
| Elektromos hatótáv - kombinált (km) | 530 |
| Elektromos hatótáv - városi (km) | 681,5 |
| Fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 24 |
| Fogyasztás - városi (kWh/100km) | 18,7 |
| CO ₂ kibocsátás - kombinált (g/km) | 0 |

| Töltés ³ | Flagship |
|---|----------|
| Töltőcsatlakozó | CCS2 |
| Váltóáramú töltési teljesítmény | 11kW |
| Töltésidő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0%-100% | 11h |
| Maximum egyenáramú töltési teljesítmény | 170kW |
| Töltési idő, egyenáram, 10-80% | 46min |
| Töltési idő, egyenáram, 30-80% | 30min |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. 4. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 °C) szükséges.

Műszaki adatok

| Menetteljesítmény | Flagship |
|-----------------------------|---|
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses szinkronmotor |
| Hajtásmód | Intelligens összerék-meghajtás |
| Maximális teljesítmény (kW) | 380 |
| Maximális nyomaték (Nm) | Első: 350 / Hátsó: 350 |
| Végsebesség (km/H) | 190 |
| Első felfüggesztés | MacPherson és DiSus-C |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-link és DiSus-C |
| Fékek | Első Brembo® sportnyereg perforált féktárcsával Hátsó testreszabott sportnyereg perforált féktárcsával |
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 4,6 |

| Tömegek és egyéb adatok | Flagship |
|--|----------|
| Menetkész tömeg (kg) | 2630 |
| Maximális össztömeg (kg) | 3205 |
| Első tengelyterhelés (kg) | 1378 |
| Hátsó tengelyterhelés (kg) | 1826 |
| Tetőterhelhetőség (kg) ⁶ | 75 |
| Maximális vontatási kapacitás (fékezés nélkül, kg) | 750 |
| Maximális vontatási kapacitás (fékezett, kg) | 1500 |
| Minimális fordulási sugár (m) | 5,9 |
| Csomagtér térfogata (l) | 235 |
| Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l) | 940/1655 |

6. A tető teherbírása csak az OEM által ellenőrzött tetőcsomagtartókhoz érhető el. További részletekért forduljon a kereskedőhöz vagy a BYD illetékeséhez.

| Méret (mm) | Flagship |
|---------------------------|----------|
| Hosszúság | 4970 |
| Szélesség | 1955 |
| Szélesség külső tükrökkel | 2130 |
| Magasság | 1745 |
| Tengelytáv | 2820 |
| Első nyomtáv | 1650 |
| Hátsó nyomtáv | 1630 |