



**A KGM magyarországi importőre
az AutoWallis Distribution Kft.**

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34.
Tel.: +36 1 451 4851,
Email: info@kgmhungary.hu

KG MOBILITY

92 Tongil-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

- www.kg-mobility.com/en/
- www.instagram.com/kgm.world.official
- <http://www.facebook.com/KGMglobalofficial>
- <http://www.youtube.com/@kgm.world.official>

A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció, illetve nem rendelhető minden modellhez, vagy minden piacon.
A műszaki adatok és a felszereltség előzetes bejelentés nélkül módosítható. A legfrissebb információkért forduljon helyi kereskedőjéhez.

KGM202404 EU_LHD ENGLISH Printed in KOREA

KORANDO



KORANDO – MODERN SZABADIDŐJÁRMŰ,
A MODERN ÉLETHEZ



HATÁROZOTTAN KÜLÖNBÖZŐ

A praktikum és a kényelem tökéletes elegyét kínáló Korando a szabadidőjárművek és a modern szedánok legjobb jellemzőit ötvözi. A kissé megemelt üléspozíció kiváló kilátást biztosít a forgalomra: biztonságosabban, magabiztosabban ülhet a volán mögé. Élvonalbeli biztonsági technológiái, pontos és közvetlen kezelhetősége révén különösen élvezetesen vezethető az autó.





MÁSNAK TERVEZTÜK

A Korando nem másokat követ: saját stílussal rendelkezik, amely egyéni, modern, erőteljes és karakteres. Járra a maga útját, stílusosan!

FEKETE KERÉKTÁRCSA ÉS BLACK PACK KIVITEL, AMELY MINDEN KAROSSZÉRIASZÍNNEL TÁRSÍTHATÓ





Mély optikai tömegközéppontja, széles hűtőmaszkja, nagy fényerejű, impozáns fényszórói és LED-es technológiája magabiztossá teszik a Korando kiállítását.

LED-ES FÉNYSZÓRÓK
LED-ES KÖDLÁMPÁK



LED-ES HÁTSÓ LÁMPATEST
HÁTSÓ KÖDLÁMPA ÉS TOLATÓLÁMPA



IRÁNYÍTÓKÖZPONT

A vezetőülésből kézben tarthatja az irányítást, és a jövőbe tekinthet. A műszeregység a legújabb generációs kijelző technológiát és navigációs segédrendszereket alkalmazza, a teljes körű okostelefon-integráció kiemelkedően kényelmessé és praktikussá teszi a vezetést.



- 1. 10,25" digitális műszeregység
- 2. 9" HD navigációs rendszer okostelefon-tükrözéssel
- 3/4. Google Android Auto és Apple CarPlay

VEZETÉSRE IHLET

Ami a belső tér kialakítását illeti, meg fog lepődni a bőséges helykínálat, a prémium anyaghasználat, a minőségi kidolgozás láttán - minden részlet arra szolgál, hogy kényeztesse és pihentesse az utasokat, és elszakítsa őket a külvilág fárasztó zajától.

A felső kategóriás – fűthető, szellőztethető, motorosan állítható - ülésektől a 34 színű, szabályozható hangulatvilágításig minden, gondosan kidolgozott részlet a prémium környezetet erősíti. Akár hosszú útra indul, akár rövidre, a Korando fedélzetén élmény minden perc, minden kilométer.

FOKOZATMENTES HANGULATVILÁGÍTÁS




Fűthető első és hátsó ülések



Prémium ülészellőzés, három fokozatban állítható



Tágas kesztyűtartó



8 irányban motorosan állítható, kényelmes ülések (első sor)



4 irányban motorosan állítható deréktámasz (csak vezető oldalán)



LENYŰGÖZŐEN SOKOLDALÚ

Legyen szó hétköznapi ingázásról vagy hétvégi kirándulásról, a Korando villámgyorsan alkalmazkodik minden helyzethez.

Könnyen átrendezhető üléseivel és hatalmas, 551 literes csomagtartójával valóban sokoldalú barát.

Ez még nem minden: az intelligens, motoros csomagtérajtó segítségével siet, ha tele van mindkét keze, a padló pedig két szintre helyezhető: praktikus szabadidőjárművünk ötletes funkciói kézzel foghatóan egyszerűbbé teszik az életet.

INTELLIGENS, MOTOROS CSOMAGTÉRAJTÓ



KÜLÖNBÖZŐ LEHETSÉGES ÜLÉSELRENDEZÉSEK



2. ülésor 40% ledöntve 2. ülésor 60% ledöntve 2. ülésor 100% ledöntve





IZGALMAS, DINAMIKUS VEZETHETŐSÉG

KATEGÓRIAELSŐ TELJESÍTMÉNY

Az 1,5 literes GDI-Turbo benzinmotor kis fordulatszámon jelentkező forgatónyomatéka kiemelkedő gyorsítóképességet, és ezáltal izgalmas vezetési élményt kínál. Válasszon a hatfokozatú kézi vagy a szintén hatfokozatú automata sebességváltó közül. Háromféle üzemmód (normál, sportos, téli) áll rendelkezésére.

MOTOR	
	1,5 literes benzinmotor
Legnagyobb teljesítmény (LE/perc)	163 / 5000 ~ 5500
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/perc)	280 / 1500 ~ 4000
Lökettérfogat	1497 cm³
Motor típusa	1,5 GDI Turbo



AISIN HATFOKOZATÚ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

A világ legkiválóbb autóiban is megtalálható, ezerszer bizonyított AISIN hatfokozatú automata sebességváltó finom, csendes váltásokat kínál, a lehető legkedvezőbb üzemanyag-fogyasztás mellett.




ÜZEMMÓDVÁLTÓ RENDSZER

A választható üzemmódok (normál / sport / téli) optimális tapadásszabályozásról gondoskodnak, míg a váltási program a vezető igényeihez és az útviszonyokhoz egyaránt alkalmazkodik.



HATFOKOZATÚ KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ

A hatfokozatú manuális sebességváltó élvezetes vezethetőséget biztosít azon vezetők számára, akik szeretik kézben tartani az eseményeket. Az optimalizált áttételek finom, pontos kapcsolást tesznek lehetővé, takarékos üzem és csendes működés mellett.



VONTATÁSHOZ KIVÁLÓ

Ha vontatásról van szó, a Korando kategóriája egyik legerősebb képviselője. Az 1,5 literes benzinmotorral szerelt autó összkerékhajtású változata akár 1500 kg-os utánfutót vontathat.

ÖSSZKERÉKHAJTÁSI RENDSZER

Az AWD rendszer az időjárási és útvíszonyokhoz igazodva osztja meg a hajtóerőt az első és a hátsó tengely között, ezzel minden helyzetben optimális erőátvitelt, iránytartást és kiemelkedő menetdinamikát biztosít.



Hajtási módok


2WD (kétkerék-hajtás)


AWD


AWD Lock

VONTATÁSI KÉPESSÉG

Ha vontatás során kigyózní kezd a szerelvény, az veszélyes mértékben ronthatja a jármű irányíthatóságát, illetve iránytartását. Az utánfutó stabilizáló funkció azonban ilyen helyzetben segít a vezetőnek irányítása alatt tartani a helyzetet.

fékezett utánfutó esetén	fékezetlen utánfutó esetén
1500 kg	750 kg (2WD/MT) vagy 500 kg (2WD/AT, 4WD/AT)



BIZTONSÁGOS IRÁNYÍTÁS

Az integrált biztonsági rendszereknek köszönhetően városi forgalomban, a mindennapos ingázások során, vagy hosszú távú utazásokon egyaránt a gondtalan felszabadultság új szintjét élvezheti, függetlenül az útviszonyoktól. A fejlett vezetőtámogató rendszer (ADAS) olyan funkciókat foglal magában, mint az intelligens, adaptív sebességtartó automatika (IACC), az önálló vészfékező rendszer (AEB), a sáv közép-vonalában tartó asszisztens (CLKA) és a menetstabilizáló elektronika (ESC).

A LEGMODERNEBB VEZETŐTÁMOGATÓ RENDSZEREK



Automata vészfékező rendszer (AEB)
Ha gyalogost vagy másik járművet észlel az útjában, az AEBs automatikusan elveszi a gázt, és a fékek működtetésével csökkenti a súlyos ütközés kockázatát.



Sáv közép-vonalában tartó asszisztens (CLKA) és sávhagyásra figyelmeztető jelzés (LDW)
Az LKAS előre tekintő kamera segítségével felügyeli a sáv szélét jelző felfestéseket. Amennyiben azt érzékeli, hogy a jármű irány-elzés nélkül készül átlépni a felfestésen, automatikusan úgy módosítja az elektromos szervokormány működését, hogy a gépkocsit a sávban tartsa.



Holttérfigyelő rendszer (BSW)
A BSD észleli a holttérben tartózkodó járműveket, és a külső tükrőkhözba integrált jelzőfény felvillantásával figyelmezteti a veszélyre a vezetőt.



Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTW)
Hátsó keresztirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (RCTA)
Ha tolatás közben közeledő autó készül keresztelni az utunkat, az RCTA hangjelzéssel figyelmeztet, majd a fékeket automatikusan működésbe hozva megállítja az autót, ezzel csökkentve az ütközés kockázatát.

MENETSTABILIZÁLÓ ELEKTRONIKA (ESC)

Az ESC folyamatosan ellenőrzi az útviszonyokat, felügyelve az iránytartást. Amennyiben szükséges, a motorteljesítmény automatikus szabályozásával, a fékhatás kerekenkénti szabályozásával segít fenntartani a jármű stabilitását.



INTELLIGENS TÁVOLSÁGTARTÓ TEMPOMAT (IACC)

Az IACC radar és kamera segítségével tartja a biztonságos sebességet, illetve követési távolságot az elől haladó jármű mögött. Az IACC együttműködik a gépkocsit a sáv közép-vonalában tartó asszisztenssel: az autópályán és városi forgalomban egyaránt működőképes technológia a fékpedál felengedésekor automatikusan működésbe lép.



Intelligens távolsági világítás (SHB)
Szemből érkező jármű észlelése esetén automatikusan tompított világításra kapcsol, ezzel leegyszerűsítve az éjszakai vezetést.



Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető funkció (FVSW)
Ha a veszteglő forgalomban az elől álló autó elindul, az FVSW felugró üzenettel és hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt.



Biztonságos kiszállás figyelmeztetés (SEW)
Ha parkolóból tolat ki, és hátulról egy jármű közeledik, az EAF figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenít egy riasztást a műszerfalon.



Intelligens sebességhatároló rendszer (ISA)
A funkció felismeri a sebességkorlátozást, és figyelmezteti a vezetőt, ezzel segít megelőzni a gyorsítást. A sebességkorlátozást jelző tábla megjelenik a műszeregység kijelzőjén. Amennyiben a jármű a sebességhatár fölött (vagy alatt) halad, a rendszer arra kéri a vezetőt, hogy módosítsa sebességét.

**74%-BAN
NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ
ACÉL**



A LEGFEJLETTEBB NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT

A vázszerkezetet még merevebbé, stabilabbá és biztonságosabbá teszi, hogy 74 százalékban nagy szakítószilárdságú acélötvözetekből készült.

Ugyanezt a hatást erősíti a meleg sajtolós eljárás is.

AGGODALMAK NÉLKÜL

Amint a maximális, ötszillagos Euro NCAP értékelés is bizonyítja, a Korando kategóriájának egyik legbiztonságosabb képviselője, köszönhetően a rendkívül szilárd vázszerkezetnek és a hét légzsáknak. A kompromisszumokat nem ismerő szilárdság és biztonság érdekében az autó vázszerkezete 74 százalékban prémium minőségű, nagy szakítószilárdságú acélból (HTSS) készült. Ez a legjobb érték ebben a méretosztályban. Emellett különösen fejlett zaj- és rezgéscsillapító (NVH) technológiák alkalmazásával teszi kiemelkedően csendessé az utazást.

7 LÉGZSÁK



1. Vezető oldali légzsák 2. Vezető oldali térdlégzsák 3. Utasoldali légzsák
4/5. Vezető és utasoldali oldallégzsákok 6/7. Függetlenlégzsákok

5 CSILLAGOS EURO NCAP TESZT (2019)



STÍLUS ÉS PRAKTIKUM



Automatikus ajtózárr



Projektoros fényszórók, izzós irányjelzők



Magasfényű hűtőrács



Hazakísérő világítás



Motoros ablakemelő becsípődésgátló funkcióval a vezető oldalán



Kormányra szerelt váltófülek (automata sebességváltó)



Kézi vezérlésű légkondicionáló



Kapcsolók a konzolon



LED irányjelző és talajmegvilágító lámpa



Divatos ezüst tetősínek



Sportos hátsó lökhárító betét




LED-es harmadik féklámpa



Kesztyűtartó



220V inverter




Nemesacél küszöbbetét elől



Eltolható kartámasz



Cápauszony antenna a tető hátsó részén



Parkolóradar (elől és hátul)



Abronszjavító készlet



Abronsnyomás felügyeleti rendszer (TPMS)



Elektromos csomagterájtó gomb



Ajtózsebek



Csomagrögzítő háló



Csomagtér-takaró

SZÍNEK

KAROSSZÉRIASZÍNEK

EGYTÖNUSÚ



LATTE GREIGE (EBL)



GRAND WHITE (WAA)



IRON METAL (ADE)



DANDY BLUE (BAS)



SPACE BLACK (LAK)

KÉTTÖNUSÚ (BLACK PACK)



LATTE GREIGE (EBL)



GRAND WHITE (WAA)



IRON METAL (ADE)



DANDY BLUE (BAS)



SPACE BLACK (LAK)

KERÉKTÁRCSÁK



17"

könnyűfém
keréktárcsák



18"

diamond cut
könnyűfém
keréktárcsák




19"

diamond cut,
fekete könnyűfém
keréktárcsák


BELSŐ SZÍNEK



FEKETE BELSŐ TÉR (LBH)




Szövet üléskárpit



Valódi bőr üléskárpit



SZÜRKE BELSŐ TÉR (EBG)




Szövet üléskárpit



Valódi bőr steppelt
üléskárpit



BARNA BELSŐ TÉR (OAY)



Valódi bőr üléskárpit

* A bőrülés részben műbőr-betétet tartalmaz

FUNKCIÓK

ENGINE & FUEL SYSTEM
1,5 literes, közvetlen benzin-befecskendezéses (GDI) turbómotor (149 vagy 163 LE)
Euro 6e Step 3 norma szerinti károsanyag-kibocsátás benzin koromrézecske-szűrővel
50 literes üzemanyagtartály
ISG start-stop rendszer (ISG) elektromos energia-szabályozó rendszerrel (EEM)
Feszültség szabályozó
Zajcsillapító motorburkolat
Elektronikus tempomat
Sebesség határoló rendszer
Egy kipufogó hangtompító
Intelligens sebesség határoló rendszer (ISA)
HAJTÁSLÁNC
Elsőkerék-hajtás
Hatfokozatú kézi sebességváltó műanyag váltókarral
Harmadik generációs AISIN hatfokozatú automata sebességváltó bőr váltókarral és váltófülekkel
Aktív AWD, zárható összerakérhajtás
KORMÁNYMŰ
Elektromos szervokormány (EPS)
Üzem mód-választó (normál, téli és sport üzemmód)
Műanyag kormánykerék ezüst díszítéssel
Bőr kormánykerék (deluxe)
Fűthető bőr kormánykerék (deluxe)
Magasságában és távolságában kézzel állítható kormánykerék
Mechanikus kormányzár
Elektromos kormányzár (deluxe)
FELFÜGGESZTÉS
MacPherson első rugóstag
Töblengőkaros hátsó felfüggesztés
Lengéscsillapítók, csavarrugók
FÉKRENDSZER
Elől belső hűtésű féktárcsa, hátul féktárcsa
Mechanikus kézfék (széria)
Elektromos rögzítőfék automatikus elgurulás-gátlással (deluxe)
Menetstabilizáló elektronika (ESC) blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS), kipörgésgátló (TCS), aktív borulásvédelem (ARP), fékrásegítő rendszer (BAS), visszagurulás-gátló (HSA), vészfékezésre figyelmeztető jelzés (ESS), lejtmenet-vezérlés (HDC)
KEREKEK ÉS ABRONCSOK
17" könnyűfém keréktárcsák 225/60R abroncsokkal
18" diamond cut kidolgozású könnyűfém keréktárcsák 235/55R nyári abroncsokkal
19" diamond cut kidolgozású, fekete könnyűfém keréktárcsák 235/50R abroncsokkal

Abronsjavító készlet
Teljes méretű pótkerék
Abronsnyomás felügyeleti rendszer
KÜLSŐ
Fényezett lökhárítók
Hosszú rendszámtábla keret
Motorosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök
Fényezett külső visszapillantó tükrök beépített irányjelzőkkel és talajmegvilágító lámpákkal
Fényezetlen küszöbburkolat
Fényezett külső ajtókilincsek
Sportos légterelő LED harmadik féklámpával
Nem piszkolódó oldalajtó-küszöb
Vonóhorog rögzítés
Ezüst színű tetősin
Napfénytető becsípődésgátló funkcióval
Black Pack: fekete hűtőrács, fekete tetősin, fekete hátsó légterelő, fekete díszítőelem a csomagterájtó közepén, fekete külső tükrőházak, fekete LED-es féklámpa, fekete "KORANDO" felirat
ÜVEGEK
Színezett szélvédő, zajszigetelő üveg
Színezett üveg (első és hátsó oldalajtók, hátsó szélvédő)
Hővédő üveg (első oldalajtók)
Magasságában és távolságában kézzel állítható kormánykerék
Sötétített üveg (hátsó oldalajtók, hátsó szélvédő)
UTASTÉR
Napellenzők piperetükörrel, világítással és kihúzható árnyékolóval
Nappali/esti üzemre áttálítható belső visszapillantó tükör
Puha tapintású műszerfal ezüst színű díszítéssel
Ezüst színű belső ajtókilincsek (széria)
Krómozott belső ajtókilincsek (deluxe)
Prémium kivitelű padlókonzol, ezüst színű díszítéssel
Eltolható paldókonzol
Központi tároló tálca
Bőrborítású ajtópanel
Alul rögzített gázpedál
Műanyag első és hátsó küszöbbetét
Nemesacél első küszöbbetét (deluxe)
Fokozatmentesen állítható hangulatvilágítás a műszerfalon és az ajtópane len
Padlószőnyegek
Kiemelhető csomagtérpádli és központi tároló tálca
Csomagtér takaróroló és csomagrögzítő háló
Látható alvászám

ÜLÉSEK
5 ülés
Vezetőülés kézi magasságállítással, állítható fejtámasszal
Első utasülés kézi állítással, állítható fejtámasszal
40:60 arányban osztva lefektethető hátsó ülések, 32,5°-ban dönthető háttámlával
Szövet üléskárpit
TPU műbőr üléskárpit, hátsó ülés középső kartámasszal és pohártartóval
Bőr üléskárpit, hátsó ülés középső kartámasszal és pohártartóval
Prémium barna bőr üléskárpit, hátsó ülés középső kartámasszal és pohártartóval
8 irányban motorosan állítható első vezető és utasülés
4 irányban motorosan állítható deréktámasz a vezetőülésen
Fűthető első ülések
Szellőztethető első ülések

BIZTONSÁG
Megerősített önhordó vázszerkezet
Oldalsó ütközésvédő merevítés az ajtókban
Dupla elülső légzsák a vezető és utasoldalon
Első oldallégzsákok
Függőnylegzsák elöl és hátul
Vezető oldali térdlégzsák
Légzsák BE / KI kapcsoló az első utasülésnél
Automata első biztonsági övek erőhatárolóval és övelőfeszítővel
Második sori szélső biztonsági övek erőhatárolóval és övelőfeszítővel; hárompontos középső biztonsági öv
Gyerekülés-rögzítő rendszer a hátsó üléseken
Biztonságiöv-figyelmeztetés az első és hátsó üléseknél
Automata vészfékező rendszer (AEB)
Ráfutasos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)
Sávelhagyásra figyelmeztető jelzés (LDW)
Sáv közép vonalában tartó asszisztens (CLKA)
Intelligens távolsági világítás (SHB)
Közüti jelzőtábla felismerés (TSR)
Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető funkció (FVSW)

Vezető éberség-felügyeleti riasztás (DDAW)
Követési távolság figyelmeztetés (SDW)
Intelligens távolságtartó tempomat (IACC)
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTW)
Hátsó keresztirányú forgalomra való figyelmeztetés beavatkozás (RCTA-i) automata sebességváltóhoz
Holttér-felismerő figyelmeztető rendszer (BSW)
Biztonságos kiszállás figyelmeztetés (SEW)
Sáváltáskor bekövetkező ütközésre figyelmeztető rendszer (LCW)

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM
Deluxe 10,25" színes LCD műszeregység és fedélzeti számítógép
Projektoros első fényszórók magasságállítással, izzós irányjelzők
Teljes LED-es fényszórók magasságállítással, LED-es irányjelzők
LED-es első ködfényszóró
Izzós hátsó ködlámpa
Automata fényszóró bekapcsolás
LED-es nappali világítás
Hátsó helyzetjelző LED-es féklámpával
Vezető oldali motoros ablakemelő automata leengedéssel
Motoros ablakemelő becsípődésgátló funkcióval a vezető oldalán
LED-es utastér-világítás
Kettős behajtható kulcs, kulcs nélküli nyitási rendszer, pánik
Kettős intelligens kulcs elektronikus kormányzárral (deluxe)
Indításgátló, megvilágított kulcslyuk
Riasztóberendezés

Kézi nyitású csomagtérajtó (széria)
Intelligens motoros csomagtérajtó (deluxe)
Kettős tónusú kürt
Esőérzékelős első ablaktörlők
Hibrid ablaktörlők
Szakaszos hátsó ablaktörlő
Egy érintésre hátrmat villanó irányjelző
220V/115V inverter

Első és hátsó parkolóradar négy szenzorral

Vezeték nélküli telefon töltő

KLÍMASZABÁLYOZÁS
Kézi légkondicionáló maximális hűtés funkcióval
Kétzónás, automatikus szabályozású első klímaberendezés
Ionizátor és automatikus páráltanítás
Fűtés és ventilátor
Légkondicionáló szűrő

AUDIO & VIDEO
9" HD navigációs rendszer HD tolatókamera csatlakozással
Telefon csatlakoztatás - Apple CarPlay és Google Android Auto
Bluetooth kihangosító
Cápauszony antenna a tető hátsó részén
Hat hangszóró
USB aljzat
Vész hívó rendszer
Alkoholszonda indításgátló

* A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció, illetve nem rendelhető minden modellhez, vagy minden piacon. A műszaki adatok és a felszereltség előzetes bejelentés nélkül módosítható. A legfrissebb információkért forduljon helyi kereskedőjéhez.

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR			1.5 GDI benzines turbómotor / ISG [149 LE]					1.5 GDI benzines turbómotor / ISG [163 LE]				
MEGHAJTÁS			2WD (kétkerék-hajtás)			AWD		2WD (kétkerék-hajtás)			AWD	
SEBESSÉGVÁLTÓ			6MT		6AT	6MT	6AT	6MT		6AT	6MT	6AT
ABRONCSOK			17"	19"	19"	19"		17"	19"	19"	19"	
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS			Euro 6e					Euro 6e				
KÜLSŐ MÉRTEK	Teljes hosszúság		mm		4450							
	Teljes szélesség		mm		1870							
	Teljes magasság		mm		1620 (tetőcsomagtartóval 1629)							
	Tengelytáv		mm		2675							
	Nyomtáv	Elöl	mm		1590							
		Hátul	mm		1610							
	Túlryülés	Elöl	mm		910							
		Hátul	mm		865							
	Első terepszög		°		18,0				18,0			
	Hátsó terepszög		°		24,5				24,5			
	Középső terepszög		°		15,9				15,9			
	Min. szabad hasmagasság		mm		182				182			
TÖMEGEK	Fordulókör legkisebb sugara		m		5,35							
	Megengedett legnagyobb össztömeg		kg		1980	2005	2045	2075	1980	2005	2045	2075
	Menetkész tömeg		kg		1442	1469	1508	1537	1442	1469	1508	1537
	Megengedett legnagyobb vontatható	Fékezett	kg		1500				1500			
		Fékezetlen	kg		750	500	750	500	750	500	750	500
Motor	Üzemanyag				benzin				benzin			
	Üzemanyagtartály		ℓ		50				50			
	Lökettérfogat		cm ³		1497				1497			
	Furat x löket		mm		76 x 82,5				76 x 82,5			
	Sűrítési viszony				9,5 : 1				9,5 : 1			
	Hengerek száma				4, sorban				4, sorban			
MOTORTELJESÍTMÉNY	Legnagyobb teljesítmény		kW/perc		109,6/5000–5500				120/5000–5500			
			LE/perc		149/5000–5500				163/5000–5500			
	Legnagyobb forgatónyomaték		Nm/perc		280/1500–3500				280/1500–4000			
			kg.m/perc		28,6/1500–3500				28,6/1500–4000			
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS	Legnagyobb sebesség		km/óra		191		189	191	189	191		189
	CO ₂ (vegyes)		g/km		172	176	184	187	199	172	176	184
	Vegyes		ℓ/100km		7,576	7,750	8,102	8,239	8,744	7,578	7,706	8,101
	Phase 1 (alacsony)		ℓ/100km		9,211	9,413	10,060	9,858	11,168	9,138	9,326	10,205
	Phase 2 (közepes)		ℓ/100km		7,130	7,421	7,633	7,887	8,250	7,101	7,303	7,705
	Phase 3 (magas)		ℓ/100km		6,513	6,696	6,982	7,103	7,404	6,512	6,656	6,942
	Phase 4 (nagyon magas)		ℓ/100km		8,143	8,230	8,611	8,822	9,283	8,192	8,241	8,547
Teszt üzemmód					WLTP szabvány szerint							

* Az üzemanyag-fogyasztás az útviszonyoktól és a vezetési stílustól függően változhat. * A fenti műszaki adatok a regionális előírások vagy az értékesítési paraméterek függvényében kis mértékben változhatnak. * ISG : start-stop rendszer

MÉRETEK

(mm)

