



# ÁRLISTA SV



Konfiguráció	FWD-5m										FWD-5.5m						FWD-6m						
	6,95m³ L1H1					7,92m³ L1H2					8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2			11,22m³ L2H3			13m³ L3H3			
Meghajtás	4x2	FWD					FWD					FWD			FWD			FWD			FWD		
<b>Alap paraméterek</b>																							
Külső méretek (mm)	hosszúság	4990					4990					5490			5940			5940			5995		
	szélesség	1980					1980					1980			1980			1980			1980		
	magasság	1980					2180					1980			2180			2500			2500		
Raktér belső mérete (mm)	hosszúság	2690					2690					3190			3190			3190			3695		
	szélesség	1795					1795					1795			1795			1795			1795		
	magasság	1440					1640					1440			1640			1960			1960		
Raktér kapacitás (m³)	/	6,95					7,92					8,25			9,39			11,22			13		
Tengelytáv (mm)	/	3100					3100					3600			3600			3600			3850		
Első/Hátsó túlnyúlás (mm)	/	830/1060					830/1060					830/1060			830/1060			830/1060			830/1315		
Ülőhelyek száma	3	●					●					●			●			●			●		
Minimális fordulókör sugara (m)	/	6,1					6,1					7			7			7			7.35		
Maximális sebesség (km/h)	/	135					135					135			135			135			135 135		
Legnagyobb össztömeg (kg)	/	3500					3500					3500			3500			3500			3500 3500		
Saját tömeg (kg)	/	2035	2020	2110	2200	2070	2055	2145	2235	2100	2085	2175	2265	2135	2120	2210	2300	2165	2150	2240	2330	2420	2425
Terhelhetőség (kg)	/	1465	1480	1390	1300	1430	1445	1355	1265	1400	1415	1325	1235	1365	1380	1290	1200	1335	1350	1260	1170	1080	1075
Maximálisan vontatható tömeg (kg) (fékezetlen)	/	750					750					750			750			750			750 750		
Maximálisan vontatható tömeg (kg) (fékezett)		2000					2000					2000			2000			2000			2000 2000		
WLTP kombinált fogyasztás (kWh/100 km)	/	26,2	25	24,9	24,4	28	26	26,5	27	27	25,5	26	26,5	28	26	26,5	27	30,1	26,7	27,8	29,1	28,2	28,4
WLTP kombinált hatótáv (km)	/	215	294	303	376	200	285	285	345	210	290	290	355	200	285	285	345	190	277	270	319	282	359
WLTP városi fogyasztás (kWh/100 km)	/	19,8	17,6	18,7	19,1	21	18,2	20	20,5	20,5	17,9	19,5	20	21	18,2	20	20,5	21,9	18,6	21,2	21,7	20,8	20,5
WLTP városi hatótáv (km)		284	415	402	479	275	405	375	450	280	410	385	460	275	405	375	450	262	396	355	429	443	551
<b>Tisztán az elektromos energia konfiguráció</b>																							
Nagyfeszültségű akkumulátor																							
Gyártója	/	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL
Anyaga		LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM
Kapacitása (kW)		49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	82,88	106,35
Feszültsége	400V	●					●					●			●			●			●		
Fűtése	folyadék	●					●					●			●			●			●		
Hűtése	folyadék	●					●					●			●			●			●		

		FWD-5m								FWD-5.5m								FWD-6m							
Konfiguráció		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3			
<b>Motor</b>																									
Típusa	állandó mágneses szinkron	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Max. nyomaték (N.m)	/	134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336			
Max. teljesítmény (kW)	/	75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170			
<b>Töltés</b>																									
DC (Maximum (kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120		
DC SOC 20%-80% (min) - egyenáramú (DC) gyorsöltés 20%-tól 80%-os töltöttségi állapotig (SOC), idő percekben (min).		30		36		30		36		30		36		30		36		30		36		40			
AC		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		11kW			
DC SOC 20%-80% (min) - egyenáramú (DC) gyorsöltés 20%-tól 80%-os töltöttségi állapotig (SOC), idő percekben (min).		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5		
AC töltés		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
<b>Kisütés (A két funkció egyidőben nem működik)</b>																									
220V (3,3 kW) - A jármű tápegységének használatára utal, amely szabványos 220V-os váltakozó áramú kimenetet biztosít (pl. háztartási készülékek vagy külső eszközök számára) 3,3 kW maximális teljesítmény mellett.			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
V2L (3,3 kW) - A jármű azon képességére utal, hogy egy dedikált V2L porton keresztül közvetlenül tápláljon külső eszközöket vagy fogyasztókat, szintén legfeljebb 3,3 kW teljesítményig.			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
Alacsony feszültségű akkumulátor	12V	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
<b>Sebességváltó</b>																									
Elektronikus vezérlés	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Sebességfokozatok száma		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
<b>Karosszéria</b>																									
Minimális hasmagasság (mm)	/	150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150			
Első terepszög (°)	/	18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/14°		18°/14°			
Ajtók száma	/	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4			
Egyoldali tolóajtó	/	left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right		left/right			
B oszlop nélküli tolóajtó	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Töltőnyílás fedél	manuális	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Hátsó raktérajtó	180°	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
	270°	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			

Konfiguráció	FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
	6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
<b>Alváz</b>						
Első felfüggesztés	'kettős keresztlen- gőkaros független felfüggesztés	●	●	●	●	●
Hátsó felfüggesztés	laprugó (2 lap)	●	●	●	●	●
Gázpedál	elektronikus vezérlésű	●	●	●	●	●
<b>Kormányzás</b>						
Kormánykerék	manuális állítás	●	●	●	●	●
	R-EPS-elektronikus szervokormány	●	●	●	●	●
<b>Fék</b>						
Első	tárcsa	●	●	●	●	●
Hátsó	tárcsa	●	●	●	●	●
Energiavisszanyerő rendszer	normál/ erős	●	●	●	●	●
Fékbetét kopásjelző	/	●	●	●	●	●
<b>Abrons</b>						
acél felni		●	●	●	●	●
díztárcsa		○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●
teljes méretű pótkerék		○	○	○	○	—
<b>Biztonság</b>						
<b>Légzsákok</b>						
vezetőoldali		●	●	●	●	●
utasoldali		●	●	●	●	●
<b>Biztonsági öv</b>						
magasságában állítható		●	●	●	●	●
3 pontos		●	●	●	●	●
öv előfeszítő		●	●	●	●	●
vezetőoldali emlékeztető/hangjelzés		●	●	●	●	●
utasoldali emlékeztető/hangjelzés		●	●	●	●	●
TPMS - Gumi nyomás ellenőrző rendszer		●	●	●	●	●
Start/Stop rendszer		●	●	●	●	●
Automatikus ajtózárr		●	●	●	●	●
Sebességtúllépésre figyelmeztető hangjelzés		●	●	●	●	●
Akusztikus járműriasztó - AVAS		●	●	●	●	●

● : széria | ○ : opcionális | — : nem rendelhető

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguráció		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Ütközéskori feszültségmentesítő		●	●	●	●	●	●
Ütközéskori ajtónyitó rendszer		●	●	●	●	●	●
Nyitott ajtó figyelmeztető		●	●	●	●	●	●
ABS - Blokkolásgátló fékrendszer		●	●	●	●	●	●
EBD/CBC - Elektronikus fékerőelosztó és kormányban történő fékezés vezérlés		●	●	●	●	●	●
EHB - Elektrohidraulikus fék	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●	●
<b>Vezetéstámogató konfiguráció</b>							
Parkoló radar	első radar (4 érzékelős)	●	●	●	●	●	●
	hátsó radar (4 érzékelős)	●	●	●	●	●	●
Vezetési módok	gazdaságos	●	●	●	●	●	●
	komfort	●	●	●	●	●	●
	sport	●	●	●	●	●	●
Parkoló fék	EPB	●	●	●	●	●	●
	Auto Hold funkció	●	●	●	●	●	●
<b>Külső/Lopásvédelem</b>							
Külső színek	Fehér	●	●	●	●	●	●
	Cián	○	○	○	○	○	○
	Fekete	○	○	○	○	○	○
	Kék	○	○	○	○	○	○
	Arany	○	○	○	○	○	○
	Szürke	○	○	○	○	○	○
Központi zár		●	●	●	●	●	●
Okos kulcs	2	●	●	●	●	●	●
Jármű kereső	sípszó/dupla villantás	●	●	●	●	●	●
Kulcsnélküli indítás		●	●	●	●	●	●
Lopásgátló	kormányzár	●	●	●	●	●	●
	minden ajtón lopás elleni védelem	●	●	●	●	●	●
Antenna	cápauszony stílusú	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguráció		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
<b>Belső</b>							
Pohártartó	2	●	●	●	●	●	●
Kesztyűtartó		●	●	●	●	●	●
Utastér padlóborítás	PVC	●	●	●	●	●	●
Raktér	rögzített (ablak nélkül)	●	●	●	●	●	●
	rögzített (ablakkal)	○	○	○	○	○	○
Raktér mennyezeti világítás	2	●	●	●	●	●	●
Csomagtér padló	PVC	○	○	○	○	○	○
	teljesen alumínium	○	○	○	○	○	○
Rögzítési pontok		●	●	●	●	●	●
Kormánykerék	többfunkciós	●	●	●	●	●	●
	elektromosan fűthető	●	●	●	●	●	●
Teljesen LCD műszerfal		●	●	●	●	●	●
Ruha akasztó		●	●	●	●	●	●
<b>Ülések</b>							
Anyag	műbőr	●	●	●	●	●	●
Vezetőoldali	fűthető/hűthető	●	●	●	●	●	●
	4 irányban állítható	●	●	●	●	●	●
	kapaszkodó	●	●	●	●	●	●
Utasoldali	fűthető/hűthető	●	●	●	●	●	●
	4 irányban állítható	●	●	●	●	●	●
<b>Elektromos konfiguráció</b>							
Segítségkérés	E-Call+	●	●	●	●	●	●
Karbantartás emlékeztető		●	●	●	●	●	●
Bluetooth zenelejátszó		●	●	●	●	●	●
Easy Link multimédiás rendszer		●	●	●	●	●	●
CarPlay funkció		●	●	●	●	●	●
Szivargyújtó csatlakozás	12V	●	●	●	●	●	●
USB pont	2	●	●	●	●	●	●
Hangszóró	2	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguráció		6,95m <sup>3</sup> L1H1	7,92m <sup>3</sup> L1H2	8,25m <sup>3</sup> L2H1	9,39m <sup>3</sup> L2H2	11,22m <sup>3</sup> L2H3	13m <sup>3</sup> L3H3
<b>Intelligens vezetéstartogató rendszerek</b>							
ADAS	12.3 csos MP5+FM/ AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●	●
	DOW - nyitott ajtó figyelmeztető	●	●	●	●	●	●
	RCTA - keresztirányú forg. figyelő	●	●	●	●	●	●
	LCA - sávváltás asszisztens	●	●	●	●	●	●
	LDWS - Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	●	●	●	●	●	●
	IHBC - Intelligens távolsági fényoszóró vezérlés	●	●	●	●	●	●
	TSI - táblafelismerő	●	●	●	●	●	●
	LKA - sávtartó asszisztens	●	●	●	●	●	●
	AEBS - Autonóm vérszfékező rendszer	●	●	●	●	●	●
	PCW - Gyalogos ütközés figyelmeztető	●	●	●	●	●	●
	FCW - Ütközés előjelző figyelmeztetés	●	●	●	●	●	●
	ACC - Adaptív sebességtartó automatika	●	●	●	●	●	●
	ISA - Intelligens sebesség asszisztens	●	●	●	●	●	●
	ICC - Intelligens sebességtartó aut.	●	●	●	●	●	●
	BSD - Holttérfigyelő	●	●	●	●	●	●
	AVM 360 fokos kamerával	●	●	●	●	●	●
	HDC - Hegymenet szabályzó	●	●	●	●	●	●
	DMS - Vezetőfelügyeleti rendszer	●	●	●	●	●	●
<b>Lámpák</b>							
Első fényszórók	automatikus LED	●	●	●	●	●	●
	LED nappali menetfény	●	●	●	●	●	●
	Első ködlámpa	●	●	●	●	●	●
	Hátsó ködlámpa	●	●	●	●	●	●
	Pótféklámpa	LED	●	●	●	●	●
<b>Ablakok/tükrök</b>							
Első szélvédő	elektromosan fűthető első szélvédő	○	○	○	○	○	○
Első ablakok	elektromos működtetésű	●	●	●	●	●	●
	egy kattintással történő emelés	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguráció		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Külső tükrök	integrált oldalsó irányjelző	●	●	●	●	●	●
	manuálisan behajtható	●	●	●	●	●	●
	elektromosan állítható	●	●	●	●	●	●
	elektromosan fűthető és páramentesíthető	●	●	●	●	●	●
Első ablaktörlő	keret nélküli ablaktörlő	○	○	○	○	○	○
	keretes ablaktörlő	●	●	●	●	●	●
	esőérzékelős ablaktörlő	○	○	○	○	○	○
<b>Légkondicionáló</b>							
Automata	automatikus esőérzékelés (kötelező elektromosan fűthető első szélvédővel)	●	●	●	●	●	●
PTC fűtés		●	●	●	●	●	●
Leolvasztás és páramentesítő szellőzőnyílások		●	●	●	●	●	●
<b>Egyéb</b>							
Vontatás	elakadásjelző háromszög	○	○	○	○	○	○
Szerszámok	Kerékanya kulcs, emelőszár	●	●	●	●	●	●

Az általános garancia 5 év vagy 200.000 km, az akkumulátor garancia pedig 8 év vagy 200.000 km.



Modellév	LCDV16	Modell	Karosszéria	Felszereltségi szint	Hajtáslánc	Netto Listaár	Flotta támogatás	Különleges ár	ÁFA 27%	ÁFA-s végfelhasználói ár
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 LE) / Akkumulátor 49 kWh	16.399.590	1.525.162	14.874.428	4016096	18.890.524
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67 kWh	17.543.900	1.578.951	15.964.949	4310536	20.275.485
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83 kWh	18.855.900	1.697.031	17.158.869	4632895	21.791.764
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67 kWh	17.953.900	1.615.851	16.338.049	4411273	20.749.322
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83 kWh	19.265.900	1.830.261	17.435.640	4707623	22.143.262
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 LE) / Akkumulátor 49 kWh	16.687.000	1.418.600	15.268.400	4122468	19.390.868
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67 kWh	18.076.900	1.717.306	16.359.595	4417091	20.776.685
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83 kWh	19.388.900	1.938.890	17.450.010	4711503	22.161.513
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67 kWh	18.450.000	1.845.000	16.605.000	4483350	21.088.350
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83 kWh	19.967.000	1.996.700	17.970.300	4851981	22.822.281
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67 kWh	20.213.000	2.021.300	18.191.700	4911759	23.103.459
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83 kWh	21.361.000	2.136.100	19.224.900	5190723	24.415.623
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83 kWh	21.648.000	2.164.800	19.483.200	5260464	24.743.664
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 106 kWh	23.288.000	2.328.800	20.959.200	5658984	26.618.184

Állami támogatás elnyerése esetén Ft-tól, vagy „Állami támogatással akár Ft-tól”. Kérjük, hogy konkrét ajánlatért mindig forduljon a legközelebbi Farizon márkakereskedőhöz. Minden feltüntetett ár, adat és ábra tájékoztató jellegű az AWD FRZ Kft. ajánlása alapján és nem kötelez szerződéskötésre. Az AW FRZ Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-174957, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Társaság”) az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibákért felelősséget nem vállal. A Társaság az ár-, és felszereltségváltoztatás jogát fenntartja. Az akciós feltételekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Jelen árlista 2025. február 01. napjától visszavonásig érvényes. Ezúton jelezzük, hogy a feltüntetett bruttó fogyasztói árakat 410 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a gépkocsi a győri Hödölmayr Hungária Logistics Kft. telephelyére történő beérkezés napján az érvényes OTP deviza Ft/EUR eladási napi átlagárfolyam magasabb, mint a jelzett 410 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a gépkocsi a győri Hödölmayr Hungária Logistics Kft. telephelyére történő beérkezésének napján közzétett OTP EUR deviza eladási árfolyamok átlaga alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a beérkezés munkaszüneti napra esik, úgy a beérkezést megelőző utolsó munkanapon közzétett OTP EUR deviza eladási árfolyamok átlaga az irányadó.