



**A KGM magyarországi importőre
az AutoWallis Distribution Kft.**

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34.
Tel.: +36 1 451 4851,
Email: info@kgmhungary.hu

KG MOBILITY

92 Tongil-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

- www.kg-mobility.com/en/
- www.instagram.com/kgm.world.official
- <http://www.facebook.com/KGMglobalofficial>
- <http://www.youtube.com/@kgm.world.official>

A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció, illetve nem rendelhető minden modellhez, vagy minden piacon.
A műszaki adatok és a felszereltség előzetes bejelentés nélkül módosítható. A legfrissebb információkért forduljon helyi kereskedőjéhez.

MUSSO GRAND



KG202404 EU_LHD ENGLISH Printed in KOREA



ERŐTELJES ELSŐ BENYOMÁS

A Musso Grand pickup erőteljes első benyomást tesz: az erőt sugárzó, hűtőmaszk és első lökhárító, a kristálytisztá LED-es fényszórók és a dupla LED-es ködlámpák lenyűgöző hatást keltenek.

1. Impozáns hűtőmaszk és első lökhárító 2. Kristálytisztá LED-es fényszórók 3. LED-es ködfényszórók



* A képen speciális modell csomaggal felszerelt jármű látható.





BLACK EDITION

A fekete keréktárcsák, hűtőmaszk, tetősínek és LED-es fényszórók, valamint a fekete belső tér erőteljes, robusztus megjelenést kölcsönöz a Musso Grandnak.

1. Fekete belső tér 2. Hátfal 3. Fekete tetősínek 4. 18" fekete könnyűfém keréktárcsák





ERŐTELJES ÉS CÉLTUDATOS

A Musso Grand nem csupán strapabíró, valamint nagy teherbírású és vontatóképességű, de robusztus külalakot is ölt.

- 1. HID fényszórók
- 2. Impozáns krómozott hűtőmaszk
- 3. LED-es első ködfények





MINDENNEL MEGBIRKÓZIK

Az erőteljes, markáns és nagy teherbírású Musso Grand a márka hagyományos értékeit követve stílusosan teljesít minden rábízott feladatot.

1. LED-es hátsó lámpatest
2. Könnyen használható, lenyitható hátfal
3. Érintésérzékelő külső ajtókilincsek





MINDEN KÖRÜLMÉNYHEZ ALKALMAZKODIK

Az Musso Grand nem tagadja meg hagyományos pickup gyökereit. Nem csak a mindennapos ingázás során áll helyt, de a legváltozatosabb környezetekkel, a legkülönbébb feladatokkal is könnyedén megbirkózik, a mezőgazdaságtól az építőiparig, a gyártóipartól a városi árufuvarozásig.

Széles, különösen hosszú platóján könnyedén elfér egy Euro-raklap, így az Musso Grand azoknak az ügyfeleknek az igényeit is kielégíti, akik az átlagosnál nagyobb rakományokat bíznanak rá. A fülke kényelmét, praktikumát és tárolási megoldásait innovatív kialakítás fokozza.






PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BELSŐ TÉR ÉS FELSZERELTSÉG

Miért kellene a haszonjárműveknek törvénytörően kompromisszumot kötniük a kényelem és a felszereltség terén? A Musso Grand sem teszi!

1. 12,3" navigációs és intelligens audiorendszer 2. Apple CarPlay és Android Auto 3. 12,3" digitális műszeregység





FORMA, FUNKCIÓ, ULTRAMODERN KÉNYELMI FELSZERELTSÉG

A Musso Grand teljeskörű felszereltsége olyan szériatartozékokat tartalmaz, amelyeket máshol prémium személyautókhoz is feláras extraként kínálnak.

1. Automatikus kétzónás klímaberendezés 2. Műszerfali hangulatvilágítás 3. 3D panoráma kamerarendszer 4. USB-C töltőpontok





TÁGAS, KÉNYELMES, GAZDAGON FELSZERELT

A Musso Grand a kategória legjobb férőhelyét és kényelmét kínálja.

Miközben külső méretei dinamikus megjelenést sugároznak, az utasfülkében pihentető, prémium környezet fogad.

A kecses, ergonomikusan kialakított kabin szellős térérzettel és optimális komforttal csábít.

A lágy, finom tapintású bőrülések is kihangsúlyozzák a Musso Grand minőségét és részletekbe menő igényességét.

1. ISOFIX gyermekülés-rögzítő rendszer 2. Fűthető első és hátsó ülések 3. Szellőztethető első ülések



1



2



3



SZEMÉLYAUTÓS VEZETHETŐSÉG, HASZONJÁRMŰVEKRE JELLEMZŐ PRAKTIKUM

Élje át a Musso Grand vezetésének élményét.

Az összkerékhajtási rendszer az út- és menetviszonyok függvényében optimális mértékben osztja meg a hajtóerőt az első és hátsó kerekek között, mindenkor maximális tapadást, erőátvitelt és biztonságot szavatolva.

A turbómotor elődeinél is takarékosabb, ugyanakkor dinamikusabb gyorsítóképességet kínál.



e-XDi 2,2 literes dízelmotor

202 LE csúcsteljesítmény
3800/perc

441 Nm maximális
forgatónyomaték
1600~2600/perc

* 6MT: Max. forgatónyomaték
400 Nm @ 1400~2800/perc

Kapcsolható 4WD

A kapcsolható összkerékhajtást a vezető a változó út- és terepviszonyok függvényében aktiválhatja. A rendszer ezért takarékosabban és biztonságosabban üzemeltethető, mint az állandó összkerékhajtási rendszerek.



AISIN hatfokozatú automata sebességváltó

A széles áttételi tartomány a legváltozatosabb útviszonyok mellett biztosít optimális váltásokat. A megbízható, hatékony váltásvezérlésnek köszönhetően az automata sebességváltó minden fokozatot finoman kapcsol. A kézi üzemmód (fel- vagy visszaváltás) gyors kapcsolásokkal biztosít dinamikusabb vezethetőséget.





TELJESÍTMÉNY, KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG ÉS STABILITÁS

Míg egyes pickup-gyártók önhordó karosszériát alkalmaznak, a Musso Grand karosszériáját, motorját és felfüggesztését egy, négyrétegű vázszerkezetre erősítettük. Az ultra nagy szakítószilárdságú acélból készült, négyrétegű szerkezet rendkívül hatékonyan szűri ki a durva terepen vagy fekvőrendőrkön áthaladó járművet érő ütéseket, ezzel optimális szilárdságot és stabilitást szavatolva.



Gyűrődőzóna

A váznak azt a részét nevezzük gyűrődőzónának, amely frontális ütközés esetén a legnagyobb mértékben képes elnyelni az ütközés energiáját. Ezt a zónát vagy keretet úgy alakítottuk ki, hogy az erők hatékony elnyelésével óvja az utasokat a sérüléstől.



Négyrétegű vázszerkezet

Az önhordó szerkezetekkel ellentétben a motort és a felfüggesztést közvetlenül a vázra rögzítettük. Ezzel kiszűrhetők az egyenetlen talajon vagy fekvőrendőrkön áthaladó járművet érő ütések, ami maximális menetstabilitást eredményez.



Ötlengőkaros hátsó felfüggesztés

A bal és jobb oldalon egyaránt rögzített tengely még egyenetlen útfelületen is finom rugózást biztosít. Ez a konfiguráció optimális terepjárásra.



Laprugós hátsó felfüggesztés


A laprugós hátsó felfüggesztés jóvoltából a modell nehéz rakomány szállítása vagy súlyos utánfutó vontatása esetén is finoman rugózik, és jól vezethető.



INTELLIGENS TÁVOLSÁGTARTÓ TEMPOMAT (IACC)

A Musso Grand fejlett vezetőtámogató rendszere a vezető által beállított sebességet az elől haladó járműhöz igazodva (gyorsítva vagy lassítva) tartja autópályán és országúton, továbbá modern technológiákat alkalmazva biztosítja, hogy a jármű ne hagyja el a forgalmi sávot. Emellett autópályán a navigációs adatokat felhasználva módosítja a menetsebességet: ez a kiemelkedő menetkomfortot eredményező rendszer fejlett autonóm vezetési funkciót kínál.

* A biztonság érdekében azt javasoljuk, az IACC használata során tartsa kezét a kormánykeréken, tekintetét pedig az úton.



* A rendszer nem gyorsít automatikusan, amennyiben az elől haladó jármű gyorsít.

SEGÍT ÖNNEK A BIZTONSÁGOS VEZETÉSBEN

Az Musso Grand fejlett biztonsági vezetőtámogató rendszerei (ADAS) útviszonytól függetlenül biztonságos vezethetőséget szavatolnak. A menetstabilizáló elektronikai rendszer (ESC) az utasok védelme érdekében akkor is segít fenntartani a haladási irányt, ha egy vagy több kerék elveszíti a tapadást, míg az önálló vészfékező rendszer (AEB) fenyegető ütközés észlelése esetén automatikusan működésbe hozza a fékrendszert, hogy minimálisra csökkentse a súlyos baleset kockázatát.

A legújabb technológiák



Autonóm vészfékező rendszer (AEB)

Az AEB észleli a lassan mozgó vagy egy helyben álló járműveket, és figyelmezteti az akadályra a vezetőt, ezzel segítve az ütközés elkerülését vagy a baleset súlyosságának mérséklését.



Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)

Az FCW figyelmezteti a vezetőt, ha jármű vagy gyalogos kerül a gépkocsi elé.



Követési távolság figyelmeztetés (SDW)

Az SDA figyelmezteti a vezetőt, ha a követési távolság a biztonságos érték alá csökkent.



Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető funkció (FVSW)

Az FVSW felugró üzenettel és hangjelzéssel emlékezteti a vezetőt, hogy az előtte álló jármű elindult.




Intelligens távolsági világítás (SHB)

Szemből érkező jármű észlelése esetén automatikusan tompított világításra kapcsol, ezzel leegyszerűsítve az éjszakai vezetést.



Intelligens sebességhatároló rendszer (ISA)

A funkció felismeri a sebességkorlátozást, és figyelmezteti a vezetőt, ezzel segít megelőzni a gyorsítást. A sebességkorlátozást jelző tábla megjelenik a műszeregység kijelzőjén. Amennyiben a jármű a sebességhatár fölött (vagy alatt) halad, a rendszer arra kéri a vezetőt, hogy módosítsa sebességét.



Sávelhagyásra figyelmeztető jelzés (LDW)

A CLKA kényelmi szolgáltatás: kis és nagy sebességeknél egyaránt segít a vezetőnek a sáv középvezetési tartási járművét. Ehhez az előre tekintő kamera segítségével figyeli a sáv határát jelző felfestéseket, és módosítja a kormányzási szögeket.



Aktív holtér-támogatás (BSA)

A BSA automatikusan fékez, amennyiben sávváltás közben úgy érzékeli, hogy fennáll a holtterben haladó járművekkel való ütközés veszélye.



Biztonságos kiszállás figyelmeztetés (SEW)

A SEW figyelmezteti a vezetőt, amennyiben a holtterben közeledő járművet észlel, miközben egy utas az ajtót kinyitva kiszállni készül.



Hátsó keresztirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (RCTA)

Ha tolatás közben közeledő autó készül keresztezni az utunkat, az RCTA hangjelzéssel figyelmeztet, majd a fékeket automatikusan működésbe hozva megállítja az autót, ezzel csökkentve az ütközés kockázatát.



ERŐS ÉS BIZTONSÁGOS

Az Musso Grand kompromisszumoktól mentes ütközésbiztonságáról fejlett légzsákrendszer gondoskodik: a vezetőt és utasait elülső, oldalsó és függőnylégzsákok védik.

A menetstabilizáló elektronikai rendszer (ESC) folyamatosan ellenőrzi az útviszonyokat, felügyelve az iránytartást. Amennyiben szükséges, a motorteljesítmény automatikus szabályozásával, a fékhatás kerekenkénti szabályozásával segít fenntartani a jármű stabilitását.


Meredek, csúszós emelkedőn a zárható differenciálmű biztosít állandó erőátvitelt, ami különösen vontatáskor jelent előnyt.

Zárható differenciálmű

Sáros, havas vagy egyéb okból csúszós útfelületen könnyen megcsúszik vagy a levegőbe emelkedik egy kerék. A zárható differenciálmű hatására az egy tengelyen lévő kerekek azonos fordulatszámmal forognak, így a jármű ilyen esetekben képes helyreállítani a tapadást és erőátvitelt.



1. Vészfékezésre figyelmeztető jelzés (ESS) 2. Ereszkedés-szabályozás (HDC) 3. Utánfutó stabilitás asszisztens (TSA)



6 légzsák

1. Vezető oldali légzsák 2. Utasoldali légzsák 3/4. Vezető és utasoldali oldallégzsákok 5/6. Függőnylégzsákok



STÍLUS ÉS PRAKTIKUM

Az utazást biztonságosabbá, kényelmesebbé és élvezetesebbé tevő szolgáltatások.



Automatikus ajtózárr



Parkoló asszisztens



Tolatókamera



Motoros ablakemelők becsípődésgátló funkcióval



Sötétített hátsó oldalablakok



Fűthető bőr kormánykerék



Kormánykeréken elhelyezett audio kezelőszervek



Kormánykeréken elhelyezett tempomat kezelőszervek



Magasságában és távolságában állítható kormány



Magasságában állítható kormány



Hő- és zajvédő szélvédőüveg



Motoros mozgatusú napfénytető becsípődésgátló funkcióval



Divatos tetősínek



Abronsnyomás felügyeleti rendszer (TPMS)



Abroncsjavító készlet




Nemesacél küszöbbetét elől



Kézi vezérlésű légkondicionáló



Integrált kapcsolómodul



Előre tekintő kamera modul eső- és szürkület-érzékeléssel



Megvilágított napellenző



Kapaszkodók az A-oszlopon



Automata sebességváltóval szerelt kivitel padlókonzolja



Tárolórekesz a padlókonzolon



Kesztyűtartó



Biztonságiö-vfigyelmeztetés (SBR)



LED-es utastér-világítás



Tetőkonzol LED-es térképolvató lámpákkal



Második ülésori légbefúvó rostély



Második ülésori középső kartámasz, pohártartóval




Rögzítőszemek a platón

SZÍNEK

KAROSSZÉRIASZÍNEK



Sandstone Beige (EBK)



Grand White (WAA)



Silky White gyöngyház (WAK)



Marble Grey (ACM)



Amazonia Green (GAM)



Indian Red (RAJ)



Galaxies Grey (ADB)



Space Black (LAK)

Speciális modell csomag
Sandstone Beige (EBK)



SZÍNEK

BELSŐ SZÍNEK



Fekete ülések, fekete tetőkárpit

Keréktárcsák



17" acél keréktárcsák



17" könnyűfém
keréktárcsák



18" könnyűfém
keréktárcsák



18" fekete könnyűfém
keréktárcsák



20" porszórt keréktárcsák



Valódi bőr



Szövet

FUNKCIÓK

MOTOR ÉS ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS
e-XDi 220 2.2L dízelmotor (SDPF & LNT & SCR & AOC)
Euro 6e károsanyag-kibocsátási norma
Zajcsillapító motorburkolat
Elektronikus tempomat
75L üzemanyagtartály
Feszültségszabályozó
ISG start-stop rendszer (ISG) elektromos energia-szabályozó rendszerrel (EEM)
Egy kipufogó hangtompító
Intelligens sebességhatároló rendszer (ISA)
HAJTÁSLÁNC
Hátsókerék-hajtás
Hatfokozatú kézi sebességváltó, váltókkal
Hatfokozatú automata sebességváltó, hüvelykujjal oldható reteszelés a váltókaron
Menet közben kapcsolható összerékhajtás
Zárható differenciálmű (LD)
KORMÁNYMŰ
R-EPS (Fogasléc-re ható, elektromos szervokormány)
Műanyag kormánykerék ezüst vagy fekete díszítéssel
Bőr kormánykerék
Magasságában és távolságában kézzel állítható kormány
Mechanikus kormányzár
Elektromos kormányzár
Fűthető kormánykerék
Fűthető bőr kormánykerék
FELFÜGGESZTÉS
Kettős keresztengőkaros első felfüggesztés, spirálrugók
Ötlengőkaros hátsó felfüggesztés, spirálrugók
Laprugós hátsó felfüggesztés
FÉKRENDSZER
Elöl belső hűtésű féktárcsa, hátul féktárcsa
Mechanikus kézifék
Menetstabilizáló elektronika (ESC) Blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS), visszagurulás-gátló (HSA), kipörgésgátló (TCS), lejtemetvezérlés (HDC), aktív borulásvédelem (ARP), vészfékezésre figyelmeztető jelzés (ESS) és utánfutó stabilitás asszisztens (TSA)
KEREKEK ÉS ABRONCSOK
17" acél keréktárcsák 235/70R méretű abroncsokkal, ötlengőkaros hátsó felfüggesztés
17" acél keréktárcsák 235/70R méretű XL abroncsokkal, laprugós hátsó felfüggesztés
17" könnyűfém keréktárcsák 235/70R méretű abroncsokkal, ötlengőkaros hátsó felfüggesztés
17" könnyűfém keréktárcsák 235/70R méretű XL abroncsokkal, laprugós hátsó felfüggesztés
18" könnyűfém keréktárcsák 255/60R méretű abroncsokkal, ötlengőkaros hátsó felfüggesztés
18" könnyűfém keréktárcsák 255/60R méretű abroncsokkal, ötlengőkaros hátsó felfüggesztés
18" diamond cut kidolgozású könnyűfém keréktárcsák 255/60R méretű abroncsokkal, ötlengőkaros hátsó felfüggesztés

18" diamond cut kidolgozású, fekete könnyűfém keréktárcsák 255/60R méretű abroncsokkal, ötlengőkaros hátsó felfüggesztés
20" porszórt kivitelű keréktárcsák 255/50R méretű abroncsokkal, ötlengőkaros hátsó felfüggesztés
Abronszjavító készlet
Abronsznyomás felügyeleti rendszer (TPMS)

KÜLSŐ
Ezüst színű hűtőmaszk
Hosszú rendszámtábla keret
Motorosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök (alapfelszerelés)
Motorosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel és talajmegvilágító lámpával
Fényezett külső visszapillantó tükrök
Kisméretű sárfogók elöl és hátul
Fényezett külső ajtókilincsek
Magas fényű nemesacél külső koptatóbetét az ajtón
Fényezett középső díszítőelem a hátfalon
Fényezetlen küszöbburkolat
Hosszú plató
Vonóhorog rögzítés
Divatos fekete és ezüst tetősínek
Napfénytető becsípődésgátló funkcióval
Speciális megjelenés csomag – hűtőmaszk, lökhárító, fényszórók, LED-es nappali világítás, LED-es ködfényszórók, dinamikus LED-es irányjelzők
Fekete külső optikai csomag – külső ajtókilincs, ajtó külső koptatóbetét, hátfal központi díszítőelem, külső visszapillantó tükrök
Black Edition – fekete hűtőrács, divatos fekete sín, 18" diamond cut kivitelű, fekete könnyűfém keréktárcsák 255/60R abroncsokkal, fekete külső visszapillantó tükrök, fekete belső színvilág, kettős intelligens kulcs, automatikus vezérlésű klímaberendezés

ÜVEGEK
Színezett szélvédőüveg
Színezett első és hátsó oldalablakok
Hővédő szélvédőüveg
Hő- és zajvédő szélvédőüveg, sötétített ablaküveg a hátsó oldalajtón

UTASTÉR
Napellenzők piperetükör-megvilágítással
Elektrokormány belső visszapillantó tükrök
Látható alvászám
Ezüst díszítésű műszerfal (széria)
Ezüst díszítésű műszerfal TPU borítással
Ezüst színű belső ajtókilincsek
Padlókonzol ezüst színű díszítéssel és mechanikus kézifékkal
Tetőkonzol izzós térképolvasó lámpákkal (széria)
Tetőkonzol LED-es térképolvasó lámpákkal
Műanyag első és hátsó küszöbbetét
Nemesacél első küszöbbetét

Padlószőnyegek
Műanyag sebességváltó gomb (széria)
Bőr sebességváltó gomb
Felül rögzített gázipedál
Kapaszkodó az A-oszlopon
Beszállást segítő kapaszkodó az B-oszlopon

ÜLÉSEK
5 ülés
Vezetőülés kézi magasságállításal, állítható fejtámasszal
Első utasülés kézi állítással, állítható fejtámasszal
Dönthető 2. sori ülések, lehajtható középső kartámasz
8 irányban motorosan állítható vezetőülés
6 irányban motorosan állítható első utasülés
Vezetőülés két irányban motorosan állítható deréktámasszal
Szövetülés
Magas fényű nemesacél külső koptatóbetét az ajtón
Bőr üléskárpit
Állítható első fejtámaszok
Fűthető első ülések
Fűthető első és hátsó ülések
Szellőztethető első ülések

BIZTONSÁG
Nagy szakítószilárdságú acél szerkezet
Különösen szilárd négyrétegű vázszerkezet a fokozott szilárdságért, a zaj- és rezgésszint csökkentéséért
Oldalsó ütközésvédő merevítés az ajtókban
Kétoldali légzsák
Oldal és függőnylégzsák elöl
Utasoldali légzsák BE / KI kapcsoló az első utasülésnél
Automata első biztonsági övek övelőfeszítővel és överő-határolóval
Hárompontos biztonsági övek a két hátsó szélső ülésen, kétpontos biztonsági öv a hátsó középső ülésen
Gyerekülés-rögzítő rendszer a hátsó üléseken
Biztonságiöv-figyelmeztetés az első és hátsó üléseknél
Automata vészfékező rendszer (AEB)
Sávellhagyásra figyelmeztető jelzés (LDW)
Intelligens távolsági világítás (SHB)
Közúti jelzőtábla felismerés (TSR)
Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető funkció (FVSW)
Követési távolság figyelmeztetés (SDW)
Vezető éberség-felügyeleti riasztás (DDAW)
Holttér-felismerő figyelmeztető rendszer (BSW)
Sávváltáskor bekövetkező ütközésre figyelmeztető rendszer (LCW)
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTW)
Biztonságos kiszállás figyelmeztetés (SEW)
Aktív holttér-támogatás (BSA)
Hátsó keresztirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (RCTA)

Intelligens távolságtartó tempomat (IACC)
Sáv középvonalaiban tartó asszisztens (CLKA)
KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM
Deluxe 12.3" színes LCD műszeregység és fedélzeti számítógép
Projektoros fényszórók LED-es nappali világítással, LED-es irányjelzőkkel, kézi szintszabályozással
25W HID fényszórók LED-es nappali világítással, LED-es irányjelzőkkel, kézi szintszabályozással
Teljes LED-es fényszórók LED-es nappali világítással, LED-es irányjelzőkkel
Izzós ködfényszórók (széria) / LED-es fényszórók (deluxe)
2 Izzós hátsó ködlámpa
Hátsó helyzetjelző izzós féklámpával
Szürkület-érzékelő
Esőérzékelős első ablaktörlők
Vezető oldali motoros ablakemelő automata leengedéssel / felhúzással
Motoros ablakemelő becsípődésgátló funkcióval, a vezető oldalán
Behajtható kulcs, kulcs nélküli nyitási rendszer
Kettős intelligens kulcs köszöntő rendszerrel
Indításgátló, megvilágított kulcslyuk
Riasztóberendezés
Kettős tónusú kürt
Műszerfali hangulatvilágítás
Első és hátsó parkolóradar négy szenzorral

KLÍMASZABÁLYOZÁS
Kézi vezérlésű első légkondicionáló
Kétzónás, automatikus szabályozású első klímaberendezés
Légminőség-szabályozó rendszer
Hátsó légbeömlő a padlókonzol hátulján
Fűtés és ventilátor
PTC (pozitív hőmérsékleti együtthatójú) fűtőrendszer dízelmotor esetén
Légkondicionáló szűrő

AUDIO ÉS VIDEO
12,3" navigációs rendszer nagyfelbontású tolatókamera csatlakozással, DAB és Glonass funkcionalitással
Hat hangszóró
USB-C csatlakozók (10,5W adatátvitel, 18W töltés)
Bluetooth kihangosító
Kormányról vezérelhető audiorendszer
Telefon csatlakoztatás - Apple CarPlay és Google Android Auto
Panoráma kamerarendszer (AMS)
Tetőre szerelt cápauszony-antenna
Alkoholszonda indításgátló

*Egyes funkciók piactól függően opciósak vagy nem rendelhetők. A térségben elérhető járművek pontos részleteivel kapcsolatban forduljon helyi kereskedőjéhez.

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR			MUSSO GRAND 2.2 DÍZEL										
HAJTOTT KEREKEK			2WD (kétkerék-hajtás)	Kapcsolható 4WD									
SEBESSÉGVÁLTÓ			6AT	6MT					6AT				
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS			Euro 6e										
KÜLSŐ MÉRETEK	Teljes hosszúság		mm	5405 (5415 a speciális modell csomagba tartozó lökhárító esetén)									
	Teljes szélesség		mm	1950									
	Teljes magasság		mm	1885									
	Tengelytáv		mm	3210									
	Nyomtáv	Elöl	mm	1640 (235/70R17)									
		Hátul	mm	1640 (235/70R17)									
	Túlnyúlás	Elöl	mm	890 (900 a speciális modell csomagba tartozó lökhárító esetén)									
		Hátul	mm	1305									
	Min. szabad hasmagasság		mm	220 (tengelyek közötti hasmagasság)									
Fordulókör legkisebb sugara		m	6,09										
MOTOR	Üzemanyag		-	gázolaj									
	Üzemanyagtartály		ℓ	75									
	Lökettérfogat		cm ³	2157									
	Furat x löket		mm	86,2 X 92,4									
	Sűrítési viszony		-	15,5 : 1									
	Hengerek száma		-	4, sorban									
	Legnagyobb teljesítmény		kW/perc	148,6/3800									
MOTORTELJESÍTMÉNY			LE/perc	202/3800									
	Legnagyobb forgatónyomaték		Nm/perc	400/1400~2800(6MT) 441/1600~2600(6AT)									
			kg,m/perc	40,8/1400~2800(6MT) 45/1600~2600(6AT)									
	Legnagyobb sebesség		km/óra	172	177				172				
START-STOP RENDSZER (ISG)			-	Nincs	Nincs	Széria	Nincs	Széria	Nincs	Széria	Nincs	Széria	
FELFÜGGESZTÉS	Elöl		-	Kettős keresztlengőkaros									
	Hátul		-	Ötlengőkaros	Laprugós			Ötlengőkaros			Laprugós		Ötlengőkaros
TÖMEGEK	Megengedett legnagyobb össztömeg		kg	2890	3260			2990			3260		2990
	Menetkész tömeg		kg	2020~2105	2175~2246			2110~2195			2185~2256		2120~2205
	Megengedett legnagyobb vontatható tömeg	Fékezett	kg	2600	2600			2600			3500		3500
		Fékezetlen	kg	750									
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS	CO ₂ (vegyes)		g/km	236	233	227	226	219	246	238	243	235	
	Vegyes		ℓ/100km	9,003	8,897	8,665	8,627	8,364	9,384	9,073	9,271	8,966	
	Alacsony		ℓ/100km	11,772	11,012	10,171	10,701	9,802	12,149	10,703	12,061	10,415	
	Közepes		ℓ/100km	8,803	8,558	8,366	8,264	7,964	9,303	9,095	9,163	8,832	
	Magas		ℓ/100km	7,816	7,769	7,641	7,569	7,398	8,219	8,097	8,070	7,966	
	Nagyon magas		ℓ/100km	9,111	9,279	9,161	8,976	8,894	9,405	9,297	9,329	9,367	

* Az üzemanyag-fogyasztás az útviszonyoktól és a vezetési stílustól függően változhat. * A műszaki adatok a regionális előírások vagy az értékesítési paraméterek függvényében kis mértékben változhatnak.

MÉRETEK

(mm)

