



**A KGM magyarországi importőre
az AutoWallis Distribution Kft.**

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34.
Tel.: +36 1 451 4851,
Email: info@kgmhungary.hu

KG MOBILITY

92 Tongil-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

- www.kg-mobility.com/en/
- www.instagram.com/kgm.world.official
- <http://www.facebook.com/KGMglobalofficial>
- <http://www.youtube.com/@kgm.world.official>

A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció, illetve nem rendelhető minden modellhez, vagy minden piacon.
A műszaki adatok és a felszereltség előzetes bejelentés nélkül módosítható. A legfrissebb információkért forduljon helyi kereskedőjéhez.

KG202404 EU_LHD ENGLISH Printed in KOREA

REXTON





PRÉMIUM VEZETÉS, STÍLUSOS UTAZÁS



ELRAGADÓ ELEGANCIA,
KÍVÜL ÉS BELÜL





ÉLETRE KELTETT STÍLUS

A visszafogott stílus titka a részletekben rejlik. Prémium minőségű luxus szabadidőjárműként a Rexton jó néhány olyan kiemelkedő jellemzővel bír, amelyek kiemelik a mezőnyből. Nem lehet nem észrevenni a 20" magas fényű polírozott könnyűfém keréktárcsákat, a kifinomult, ugyanakkor karakteres rácsosztú hűtőmaszkt vagy a kristálytiszt LED-es fényszórókat, amelyek együtt ellenállhatatlan kiállást kölcsönöznek az autónak.

1. Kristálytiszt LED-es fényszórók LED-es nappali menetfényel

2. Elegáns rácsosztú hűtőmaszk

3. 20" polírozott könnyűfém keréktárcsák





1



2



3

LÁTNI ÉS LÁTSZANI -- STÍLUSOSAN

Az új Rexton éjjel-nappal magabiztosságot sugároz. A jellegzetes rajzolatú, új hátsó lámpatestek nem lépnek túl a karosszéria körvonalain, hatásuk mégis lenyűgöző. A messziről látható LED-es helyzetjelző, illetve féklámpák mellett dinamikus irányjelző fényeket találunk, míg a harmadik féklámpát a tetőspoilerbe integráltuk; ezek a lámpatestek a lágy fényű rendszám-tábla-világítással együtt kiváló észlelhetőséget eredményeznek sötétben.

1. Hátsó lámpatest LED-es féklámpákkal
2. Hátsó lökhárító magassfényű fekete lökhárítóbetéttel
3. Dinamikus irányjelző fények





KLASSZIKUS BÉZS SZÍNŰ BELSŐ TÉR



KÉNYEZTETŐ STÍLUS

Vadonatúj műszerfal, a legkiválóbb anyagok - finom tapintású és stílusos



GONDOSAN VÁLOGATOTT INFORMÁCIÓK

Az új Rexton számos biztonsági funkciója azt jelenti, hogy a modellnek jelentős információ-mennyiséget kell megosztani vezetőjével, méghozzá könnyen értelmezhető, emészthető formában. Ezeknek az információknak eltérő fontossági sorrendben kell megjelenniük, ugyanakkor nem vonhatják el a vezető figyelmét. Az adatokat az ultramodern 12,3 colos digitális műszeregységről, illetve a 12,3 colos központi navigációs képernyőről olvashatjuk le, miközben az autó környezetét 360 fokban szemmel tarthatjuk, ami különösen fontos tolatás során, vagy ha szűk helyen kell manővereznünk. Az érintőképernyőn keresztül vezérelhető a navigációs és az audiorendszer; utóbbi digitális rádiót, MP3-lejátszót, Apple CarPlay és Google Android Auto okostelefon-integrációs, valamint USB-csatlakozást kínál.

12,3" DIGITÁLIS MŰSZEREGYSÉG



12,3" NAVIGÁCIÓS RENDSZER



1. Érintőképernyő 2. Apple CarPlay és Android Auto

3D 360°-OS KAMERARENDSZER



KÉTZÓNÁS, AUTOMATIKUS KLÍMABERENDEZÉS



KÉNYELMESEN ÜL?

Komfortos ülések, helyes testtartás, optimális elhelyezkedés, kellemes környezeti hőmérséklet, kézre eső kezelőszervek – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az útviszonyoktól és a forgalomtól függetlenül pihentető, zavartalan utazási élményben részesüljünk.

1. 8 irányban motorosan állítható vezetőülés, 4 irányban motorosan szabályozható deréktámasszal 2. Steppelt fekete nyersbőr kárpitozás 3. Fűthető első és hátsó ülések 4. Szellőztethető első ülések



RENGETEG HELY

A jól variálható üléseknek köszönhetően az új Rexton bőséges helyet és kiemelkedő kényelmet kínál öt felnőtt utasának, illetve különböző kombinációkban szállíthatunk csomagokat és utasokat.



SÍKBA FEKTETHETŐ, 139 FOKBAN HÁTRA DÖNTHETŐ, 60:40 ARÁNYBAN OSZTOTT HÁTSÓ ÜLÉSEK



TÖBBFÉLE ÜLÉSELRENDEZÉS (ÖTÜLÉSES MODELLVÁLTOZAT)



1. 2. ülésor 100% ledöntve 2. Normál üléselrendezés 3. 2. ülésor 40% ledöntve 4. 2. ülésor 60% ledöntve





Fékezett utánfutóval
3500 kg (4WD) or 2700 kg (2WD)

Fékezetlen utánfutóval
750 kg

MINDENNEL MEGBIRKÓZIK

Bőségesen elegendő teljesítményével és forgatónyomatékával, nyolcfokozatú automata sebességváltójával, összkerékajtásával és zárható differenciálművével az új Rexton különösen jól teljesít, ha vontatásra kerül a sor.


2.2 LITERES DÍZELMOTOR

Legnagyobb teljesítmény (LE/perc)	202 / 3800
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/perc)	441 / 1600 ~ 2600
Lökettérfogat	2157 cm³
Motor típusa	e-XDi220



* Automata sebességváltóval

NYOLCFOKOZATÚ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ ELEKTRONIKUS FOKOZATVÁLTÁSSAL (SHIFT-BY-WIRE)



KAPCSOLHATÓ 4WD

A változó terep- vagy útviszonyoktól függően a kapcsolható összkerékajtás révén a vezető mindig a helyzet magaslatán lehet: az üzembiztonság és a hatásfok egyaránt felülmúlja az állandó összkerékajtási rendszereket.



ZÁRHATÓ DIFFERENCIÁLMI

Ha egyenetlen talajon vagy laza felületen kipörög az egyik hajtott kerék, a differenciálzár maximális tapadást és erőátvitelt biztosít, és segít mozgásban tartani a járművet.



81,7%
NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ
ACÉLBÓL KÉSZÜLT



A LEGFEJLETTEBB AUTÓIPARI NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ ACÉL FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT.


Az új Rexton karosszériája nagy sűrűségű acélból épül, amelynek 81,7%-a nagy szakítószilárdságú acéllemez, ami kiváló merevséget és védelmet nyújt az ütközés során fellépő deformációval szemben, és maximalizálja az utastér belső biztonságát.

OPTIMÁLIS BIZTONSÁGRA ÉPÜLT

Az új Rexton a passzív biztonság magas szintjét nyújtja, köszönhetően a karosszéria szerkezeti szilárdságának valamint a négyrétegű vázszerkezetnek.

NÉGYRÉTEGŰ VÁZSZERKEZET

A karosszéria alapját adó alváz négyrétegű belső szerkezete jóvoltából az oldalirányú ütközésre vonatkozó globális normákat is túlteljesíti.



AKTÍV BIZTONSÁG MINDEN OLDALRÓL

Az új Rexton a kategória egyik legszokszinűbb aktív biztonsági arzenálját kínálja, beleértve az intelligens adaptív sebességtartó automatikát.



INTELLIGENS TÁVOLSÁGTARTÓ TEMPOMAT (IACC) SÁV KÖZÉPVONALÁBAN TARTÓ ASSZISZTENS (CLKA)

Az IACC autonóm üzemmód olyan funkcióval is rendelkezik, amely segít a sáv középvnalában tartani az autót. A CLKA az előre tekintő kamera segítségével ellenőrzi a sáv szélét jelző felfestéseket, és beleavatkozik a kormányzásba, így sebességtől független a sáv középvnalában tartja a gépkocsit, kényelmesebbé téve a vezetést.



* Azt javasoljuk, az IACC használata során tartsa kezét a kormánykeréken, tekintetét pedig az úton.



**Sáv középvtalában tartó asszisztens (CLKA)
és sáveltágyásra figyelmeztető jelzés (LDW)**

A CLKA rendszer előre tekintő kamera segítségével felügyeli a sáv szélét jelző felfestéseket. Amennyiben azt érzékeli, hogy a jármű irányjelzés nélkül készül átlépni a felfestésen, automatikusan úgy módosítja az elektromos szervokormány működését, hogy a gépkocsit a sávban tartsa.

Sávvtáltáskor bekövetkező ütközésre figyelmeztető rendszer (LCW)

Az LCW a szenzorok segítségével érzékeli a szomszédos sávban hátulról közeledő járműveket, és figyelmezteti rájuk a vezetőt.

Fejlett vezetőtámogató rendszerek (ADAS)

Követési távolság figyelmeztetés (SDW)

Az SDW kiszámítja az elöl haladó jármű távolságát, és figyelmezteti a vezetőt, amennyiben a követési távolság nem biztonságos.

FEJLETT VEZETŐTÁMOGATÓ RENDSZEREK – GONDOSKODUNK AZ ÖN BIZTONSÁGÁRÓL

Automata vészfékező rendszer – az AEB csak egy a vezetést biztonságosabbá tevő számtalan funkció közül. Az autópályán gyorsan változhat a helyzet. Ha lassan mozgó vagy váratlanul megálló jármű mögött találjuk magunkat, az AEB figyelmezteti majd szükség szerint beavatkozik, ezzel elkerülve az ütközést, vagy csökkentve annak súlyosságát.

Automata vészfékező rendszer (AEB)

Az AEB észleli a lassan mozgó vagy egy helyben álló járműveket, és figyelmezteti az akadályra a vezetőt, ezzel segítve az ütközés elkerülését vagy a baleset súlyosságának mérséklését.

Intelligens sebességhatároló rendszer (ISA)

A funkció felismeri a sebességkorlátozást, és figyelmezteti a vezetőt, ezzel segít megelőzni a gyorsajtást. A sebességkorlátozást jelző tábla megjelenik a műszeregység kijelzőjén. Amennyiben a jármű a sebességhatár fölött (vagy alatt) halad, a rendszer arra kéri a vezetőt, hogy módosítsa sebességét.

**Hátsó keresztirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (RCTA)
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTW)**

Ha tolatás közben közeledő autó készül keresztezni az utunkat, az RCTA hangjelzéssel figyelmeztet, majd szüksége esetén a fékeket automatikusan működésbe hozva megállítja az autót, ezzel csökkentve az ütközés kockázatát.

Intelligens távolsági fényszóró (SHB)


Szemből érkező jármű észlelése esetén automatikusan tompított világitásra kapcsol, ezzel leegyszerűsítve az éjszakai vezetést.

Vezető éberség-felügyeleti riasztás (DDAW)

Amennyiben a DDAW rendszer úgy észleli, hogy jelentősen lankad a vezető figyelme, hangjelzéssel, illetve a műszeregységben megjelenő grafikával figyelmeztet a veszélyre.


Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető funkció (FVSW)

Az FVSW felugró üzenettel és hangjelzéssel emlékezteti a vezetőt, hogy az előtte álló jármű elindult.





**Holttér-felismerő figyelmeztető rendszer (BSW)
Aktív holttér-támogatás (BSA)**

A BSA automatikus fékrásegítést alkalmaz, amennyiben sávvtáltás közben úgy érzékeli, hogy fennáll a holttérben haladó járművekkel való ütközés veszélye.



Biztonságos kiszállás figyelmeztetés (SEW)

Az SEW rendszer a hátsó lökhárító sarkaiban elhelyezett radarok segítségével észleli a hátulról közeledő járműveket, és figyelmezteti az utasokat, hogy nézzenek szét, mielőtt kiszállnának.




GONDOSKODUNK AZ ÖN ÉS UTASAI BIZTONSÁGÁRÓL

Az új Rexton szó szerint tele van légzsákokkal – összesen kilenc található az utastérben, hogy súlyos ütközés esetén maximális védelmet nyújtsanak a vezetőnek és utasainak.

9 LÉGZSÁK



1. Vészfékezésre figyelmeztető jelzés (ESS)
2. Menetstabilizáló elektronika (ESC)
3. Utánfutó stabilitás asszisztens (TSA)



ELJUTTATJUK ÚTI CÉLJÁHOZ,
MAJD ONNAN BIZTONSÁGOSAN HAZA



STÍLUS ÉS PRAKTIKUM

Az utazást biztonságosabbá, kényelmesebbé és élvezetesebbé tevő szolgáltatások



Intelligens motoros mozgatású csomagtérajtó



Az intelligens kulcsról, távolból működtethető ablakemelők



Fényszórók hazakísérő funkcióval



Tolatáskor automatikusan lebillenő külső visszapillantó tükrök



Vezetőülés memória



Utasülés beszálláskönnyítő rendszerrel



Vezeték nélküli telefontöltő



Kézzel mozgatható árnyékolók a hátsó oldalablakokon



Kétszatornás érintésérzékeny ajtókilincs, világítás a külső kilincsben



Motoros mozgatású napfénytető becsípődésgátló funkcióval



Abroncsjavító készlet



Abroncsnyomás felügyeleti rendszer



Dupla pohártartó elhúzható fedéllel



LED-es utastér-világítás



USB-C töltő csatlakozók (elöl és hátul)



Intelligens kulcs



Parkoló asszisztens



Külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel és talajmegvilágító lámpával



Kormánykeréken elhelyezett tempomat kezelőszervek



Kézi vezérlésű légkondicionáló



Tetőkonzol piros színű biztonságiöv-figyelmeztetéssel



Megvilágított nemesacél ajtódíszítés



Csomagtérroló (ötszemélyes kivitel)



Két szinten behelyezhető csomagtérpadló

SZÍNEK

KAROSSZÉRIASZÍNEK



Grand White (WAA)



Silky White gyöngyház (WAK)



Elemental Grey (ACY)



Black Edition Pack (LAK)



Marble Grey (ACM)



Space Black (LAK)



Galaxies Grey (ADB)



Black Edition Pack (WAK)

KERÉKTÁRCSÁK



18"

diamond cut
kidolgozású könnyűfém
keréktárcsák



20"

porszórt
keréktárcsák



20"

sötét porszórt
keréktárcsák


BELSŐ SZÍNEK



Klasszikus bézs színű belső tér (EBJ)



Szött üléskárpit




Valódi bőr steppelt
üléskárpit




Fekete belső tér (LBN)



Szött üléskárpit



Valódi bőr steppelt
üléskárpit



Fekete nyersbőr
steppelt üléskárpit

* A bőrülés részben műbőr betétet tartalmaz

FUNKCIÓK

MOTOR ÉS ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS
e-XDi 220 2,2 literes dízelmotor AOC, SCR, LNT és CDPF rendszerekkel
Euro 6e Step 3 károsanyag-kibocsátási norma
Zajcsillapító motorburkolat
Elektronikus tempomat
Feszültségszabályozó
70 literes üzemanyagtartály
ISG start-stop rendszer (ISG) elektromos energia-szabályozó rendszerrel (EEM)
Egy kipufogó hangtompító
Intelligens sebességhatároló rendszer (ISA)
HAJTÁSLÁNC
Hátsókerék-hajtás
Nyolcfokozatú automata sebességváltó elektronikus vezérléssel
Menet közben kapcsolható összerékhajtás
Kormányra szerelt váltófülek
KORMÁNYMŰ
R-EPS (Fogaslécra ható, elektromos szervokormány)
Bőr kormánykerék ezüst vagy fényes fekete díszítéssel
Magasságában és távolságában kézzel állítható kormány
Mechanikus kormányzár (széria)
Elektromos kormányzár (deluxe)
Fűthető bőr kormánykerék
FELÜGGESZTÉS
Kettős keresztengőkaros első felfüggesztés, spirálrugók
Ötlengőkaros hátsó felfüggesztés, spirálrugók
Ütéselnyelő, tízlengőkaros hátsó felfüggesztés
FÉKRENDSZER
Belső hűtésű féktárcsák elöl és hátul
Elektromos rögzítőfék automatikus elgurulás-gátlással
Menetstabilizáló elektronika (ESC) Blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS), visszagurulás-gátló (HSA), kipörgésgátló (TCS), lejtmenetvezérlés (HDC), aktív borulásvédelem (ARP), vészfékezésre figyelmeztető jelzés (ESS) és utánfutó stabilitás asszisztens (TSA)
KEREKEK ÉS ABRONCSOK
18" diamond cut kidolgozású könnyűfém keréktárcsák 255/60 abroncsokkal
18" diamond cut kidolgozású könnyűfém keréktárcsák 255/60 nyári abroncsokkal
20" porszórt keréktárcsák 255/50 abroncsokkal
20" sötét porszórt keréktárcsák 255/50 abroncsokkal
Abronsjavító készlet
Abronsnyomás felügyeleti rendszer (TPMS)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

6 irányban motorosan állítható első utasülés
Vezetőülés négy irányban motorosan állítható deréktámasszal
Ülésmemória 3 vezető számára: a fedélzeti memóriában tárolja az ülések és külső visszapillantó tükrök helyzetét
Automatikus beszállást könnyítő üzemmód a vezetőüléshez
Utasülés beszálláskönnyítő rendszer
60:40 arányban osztva dönthető 2. sori ülések, lehajtható középső kartámasz
Dönthető és előre hajtható, állítható háttámlájú 2. sori ülések
50:50 arányban osztva dönthető 3. sori ülések
Fűthető első és hátsó ülések
Szellőztethető első ülések
Szött ülésárpit
Prémium bőr ülésárpit

BIZTONSÁG
Nagy szakítószilárdságú acél szerkezet
Különösen szilárd négyrétegű vázszerkezet a fokozott szilárdságért, a zaj- és rezgésszint csökkentéséért
Oldalsó ütközésvédő merevítés az ajtókbán
Kétoldali légzsák
Oldal- és függőnylégzsákok elöl és hátul
Vezető oldali térdlégzsák
Utasoldali légzsák BE / KI kapcsoló az első utasülésnél
Automata első biztonsági övek övelőfeszítővel és överő-határolóval, gyermekülés rögzítő előfeszítővel
Hárompontos biztonsági övek a két hátsó szélső ülésen, kétpontos biztonsági öv a hátsó középső ülésen
hárompontos biztonsági öv a második ülésoron
Második sori biztonsági övek erőhatárolóval és hárompontos középső biztonsági öv
Biztonságiöv-figyelmeztetés az első és hátsó üléseknél
Gyerekülés-rögzítő rendszer a 2. sori üléseken
Automata vészfékező rendszer (AEB)
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)
Sávelhagyásra figyelmeztető jelzés (LDW)
Intelligens távolsági fényszóró (SHB)
Közúti jelzőtábla felismerés (TSR)
Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető funkció (FVSW)
Vezető éberség-felügyeleti riasztás (DDAW)
Követési távolság figyelmeztetés (SDW)
Holttér-felismerő figyelmeztető rendszer (BSW)
Sávváltáskor bekövetkező ütközésre figyelmeztető rendszer (LCW)
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTW)
Aktív holttér-támogatás (BSA)
Hátsó keresztirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (RCTA)
Biztonságos kiszállás figyelmeztetés (SEW)
Intelligens távolságtartó tempomat (IACC)
Sáv középvonalaában tartó asszisztens (CLKA)

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM
Deluxe 12,3" színes LCD műszeregység és fedélzeti számítógép
Teljes LED-es fényszóró 4 fényforrással, LED-es nappali világítással, LED-es irányjelzőkkel, kézi színtszabályozással
LED-es első ködfényszóró
LED-es hátsó ködféklámpa
Hátsó helyzetjelző LED-es féklámpával
Környezeti hangulatvilágítás a műszerfalon és az ajtókilincseknél
Lábtéri LED-es világítás a vezető- és első utasoldalon
Első és hátsó parkolóradar
Szűrökület- és esőérzékelő
Ablakemelők becsípődésgátló funkcióval, elöl vagy mindenütt
LED-es utastér-világítás
Távírányítós központi zár, behajtható kulcs (REKES) kulcslyuk-megvilágítással
Kettős intelligens kulcs, automatikus ajtózárrakkal (deluxe)
Indításgátló, megvilágított kulcslyuk
Riasztóberendezés
Kettős tónusú kürt
Szakaszos hátsó ablaktörő
Deluxe nappali menetfény első és hátsó dinamikus irányjelzővel
Intelligens motoros csomagtérajtó
Vezeték nélküli telefontöltő
LED rendszám-megvilágítás

KLÍMASZABÁLYOZÁS
Kézi vezérlésű első légkondicionáló
Kétzónás, automatikus szabályozású első klímaberendezés
Kézi vezérlésű hátulsó légkondicionáló a 7 üléses kivitelben
Automatikus páratlanító rendszer
Utastéri légminőséget szabályozó rendszer
Ionizátor
Hátsó légbeömlő a padlókonzolon
PTC (pozitív hőmérsékleti együtthatójú) fűtőrendszer a dízelmotorhoz

AUDIO ÉS VIDEO
12,3" navigációs rendszer nagyfelbontású tolatókamerával továbbá DAB és Glonass funkcionálitással
Hat hangszóró
Panoráma kamerarendszer
Bluetooth kihangosító
Kormányról vezérelhető audiorendszer
Telefon csatlakoztatás - Apple CarPlay és Google Android Auto
USB-C töltő csatlakozók elöl és a padlókonzol hátulján
Tetőre szerelt cápauszony-antenna
Alkoholszonda indításgátló (előkészítés)

*Egyes funkciók piactól függően opciók vagy nem rendelhetők. A térségben elérhető járművek pontos részleteivel kapcsolatban forduljon helyi kereskedőjéhez

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR		2,2 l dízel (5 üléses)		2,2 l dízel (7 üléses)	
HAJTOTT KEREKEK		2WD (kétkerék-hajtás)		2WD (kétkerék-hajtás)	
SEBESSÉGVÁLTÓ		8AT		Euro 6e	
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS		4850		1960	
KÜLSŐ MÉRETEK	Teljes hosszúság	Teljes szélesség	Teljes magasság	1825 (tetőcsomagtartóval)	
				2865	
				1640	
				1640	
				895	
				1090	
				224 (független hátsó felfüggesztéssel) / 203 (ötlengőkaros hátsó felfüggesztéssel)	
				5.5	
TÖMEGEK	Megengedett legnagyobb össztömeg	Menetkész tömeg	Megengedett legnagyobb	2670	
				2800	
				2820	
				2950	
MOTOR	Üzemanyag	Üzemanyagtartály	Lökettérfogat	1960	
				2070	
				2700	
				3500	
	Furat X löket	Sűrítési viszony	Hengerek száma	750	
				gázolaj	
				70	
				2157	
MOTORTELJESÍTMÉNY	Legnagyobb teljesítmény	Legnagyobb forgatónyomaték	Legnagyobb sebesség	86,2 X 92,4	
				15,5:1	
				i	
				148,6 / 3800	
ISG (START-STOP RENDSZER)	CO ₂ (vegyes)	vegyes	Phase 1 (alacsony)	202 / 3800	
				441 / 1600–2600	
				45 / 1600–2600	
				184	
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS	Phase 2(közepes)	Phase 3(magas)	Phase 4(nagyon magas)	ISG-vel	
				ISG nélkül	
				ISG-vel	
				ISG nélkül	
				ISG-vel	

* A fenti műszaki adatok a regionális előírások vagy az értékesítési paraméterek függvényében kis mértékben változhatnak. * Az üzemanyag-fogyasztás az útviszonyoktól és a vezetési stílustól függően változhat. * A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékeket a frissen bevezetett WLTP (könnyű gépjárművek globális, összehangolt teszteljárása) szerint határozták meg, azokat a valós menetkibocsátási (RDE) módszert követve, közúti vizsgálat során ellenőrizték. A motorok teljesítik az EURO 6d Step 2 károsanyag-kibocsátási norma előírásait. A részletek nem egy konkrét járműre vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét: azok kizárólag a különböző járműtípusok közötti

MÉRETEK

(mm)

