

## VOLVO EX30 (V216)

PURE ELECTRIC	VÁLTOZAT	TELJESÍTMÉNY (KW/LE)	AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR ÁFÁVAL, REGISZTRÁCIÓS ADÓ NÉLKÜL	REGISZTRÁCIÓS ADÓ	AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR ÁFÁVAL, REGISZTRÁCIÓS ADÓVAL	
					VOLVO KITERJESZTETT GARANCIÁVAL ÉS SZERVIZCSOMAGGAL <sup>(1) (2)</sup>	
	SINGLE MOTOR CORE	416EM150L119	200/272	14 490 000	0	14 490 000
	SINGLE MOTOR PLUS	416EM350L119	200/272	15 690 000	0	15 690 000
	SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE CORE	416EL150L119	200/272	16 590 000	0	16 590 000
	SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE PLUS	416EL350L119	200/272	17 990 000	0	17 990 000
	SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA	416EL650L119	200/272	19 290 000	0	19 290 000
	TWIN MOTOR AWD PLUS	416EK350E119	315/428	19 090 000	0	19 090 000
	TWIN MOTOR AWD ULTRA	416EK650E119	315/428	20 390 000	0	20 390 000

(1) VOLVO KITERJESZTETT GARANCIA A JÁRMŰ 3 ÉVES KORÁIG VAGY 100.000 KM FUTÁSIG. GARANCIA A NAGYFESZÜLT-SÉGŰ AKKUMULÁTOROKRA 8 ÉV VAGY 160.000 KM.

(2) VOLVO SZERVIZCSOMAG – KARBANTARTÁS ÉS A KOPÓ FORGÓ ALKATRÉSZEK CSERÉJE 3 ÉVIG VAGY 100.000 KM FUTÁSIG.

AZ ÖN VOLVO PARTNERE:  
DUNA AUTÓ ZRT.  
1037 BUDAPEST, KUNIGUNDA ÚTJA 56.  
TELEFON: (06-1) 801-4265  
WWW.DUNAAUTOVOLVOCARS.HU

ÁRINK AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁRAK, MELYEK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T, AZ ÁRLISTA KIADÁSOKOR ÉRVÉNYES VÁMKÖLTSÉGEKET, REGISZTRÁCIÓS ADÓT, A MÁRKAKERESKEDŐ TELEPHELYÉRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS, KICSOMAGOLÁS, MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS, A FORGALOMBA HELYEZÉS ÉS A KRESZ TARTOZÉKOK KÖLTSÉGEIT. AZ ÁR NEM TARTALMAZZA A FORGALMI ENGEDÉLY ÉS A TÖRZSKÖNYV KIÁLLÍTÁSÁNAK ILLETÉKÉT VALAMINT A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKET. MINDENMÉMŰ VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! EZEN ÁRLISTA KIADÁSÁNAK NAPIÁTÓL KORÁBBAN KIADOTT ÁRLISTÁINK ÉRVÉNYŰKET VESZÍTIK.

AZ ÁRLISTÁBAN MEGHATÁROZOTT ÁR 400 EUR/HUF IRÁNYADÓ MNB KÖZÉPÁRFOLYAMIG ÉRVÉNYES. AMENNYIBEN A SZÁLLÍTÁSKORI EUR/HUF ÁRFOLYAM A GÉPJÁRMŰ MEGRENDELÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYES TERMÉK ÁRLISTÁN FELTÜNTETETT SZINTET MEGHALADJA, AKKOR AZ ELADÓ JOGOSULT AZ ÁRFOLYAMNÖVEKEDÉSBLŐ SZÁRMAZÓ KÜLÖNBÖZETET A VEVŐRE HÁRÍTANI.

## VOLVO EX30 SZÉRIAFELSZERELÉS

<b>BIZTONSÁGI ÉS VEZETŐTÁMOGATÓ RENDSZEREK</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Adaptív tempomat - ACC (0-150 km/óra) környezetben adaptációval; előzési segéd (80 km/óra)</li><li>Akkumulátorok (nagy feszültségű) automatikus deaktiválása ütközés után</li><li>Akusztikus figyelmeztetés 20 km/óra sebesség alatt a gyalogosok és kerékpárosok védelmére (AVAS)</li><li>Automatikus kikerülő rendszer gyalogosok, kerékpárosok vagy rolleresek esetén</li><li>Baleset esetén az ajtózárok automatikus kioldása</li><li>Baleset után a rögzítők automatikus működtetése a többszörös ütközések elkerülése érdekében</li><li>Biztonsági kormányvezérlés</li><li>Biztonsági övek becsatlakozása figyelmeztető jelzés az összes ülésre</li><li>Biztonsági övek elöl és hátul (hátul 3x), elöl állítható magassággal</li><li>Biztonságos ajtónyitásra figyelmeztető rendszer</li><li>Elővársra figyelmeztető rendszer (Driver Alert)</li><li>Elékanyarodási megakadályozó rendszer ütközésveszélyekben</li><li>Elektronos rögzítők visszagurulás gátlóval (HSA)</li><li>Elektronikus differenciálzárs</li><li>Elektronikus indításgátló</li><li>Elektronikusan vezérelt összkerekhajtás (Twin változatok)</li><li>Elgurulás gátló (megállás után rögzíti az autót a fékpedál felengedése után is)</li><li>Elsősegélydoboz és elakadásjelző háromszög (gyári)</li><li>Energia elnyelő ülések elöl</li><li>ESC - elektronikus motorstabilizáló; kitérés-, alulkormányzás-, dőlés- és kipörgésgátló, utánfutó stabilizáló előkészítés, nyomtérvektor szabályozás</li><li>Foglalmi elöl (integrált) és hátul (3x), hátul állítható magassággal</li><li>Fékezési vezérlőegység (ABS, vészfékasszisztens, elektronikus fékerőlemez, keszkenítő fékrendszer, automatikus rögzítők)</li><li>Frontális ütközés követelményeit fékezésével (max. 10 km/óra sebesség csökkenés) csökkentő rendszer (Oncoming Mitigation by Braking)</li><li>Frontális ütközést elkerülő, aktív kormányzás (Oncoming Lane Mitigation); 60-140 km/óra között</li><li>Függőnyelgátsák (IC) elöl-hátul, mindeket oldalon</li><li>Guminyomás ellenőrző rendszer (déték)</li><li>Gyermekzár a hátsó ajtókon (manuális)</li><li>Hátulról érkező ütközés hatását mérséklő rendszer, mely aktiválja a vészvillogót és álló jármű esetén a fék használatával csökkenti a baleset súlyosságát (0-150 km/óra)</li><li>Holtlérfigyelő információs rendszer (BLIS)</li><li>Intelligens, gyorsraállításra figyelmeztető rendszer (ISA) (20 km/óra felett)</li><li>Irányjelzők (LED-es) a külső tükrökben</li><li>ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok a hátsó széles ülésekben</li><li>Keresztirányú forgalmat figyelő rendszer elöl automatikus fékezésel (FCTA)</li><li>Kitolatás asszisztens (RCTA) (0-18 km/óra) automatikus fékezésel (2-10 km/óra)</li><li>Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSI)</li><li>Légzsákok elöl ütközési energiától függő intelligens vezérléssel</li><li>Légtérmenet vezérlés (HDC)</li><li>Oldalütközések az első ülésekben (SIPS)</li><li>Overthattaró elöl és hátul (3x); protechnikai övfeszítő elöl és hátul (3x)</li><li>Safe Space technológia: 5 radar; 5 kamera; 12 ultrahangos érzékelő; 2 érzékelő az utasterben</li><li>Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)</li><li>Sávmaró asszisztens (LKA); 65-180 km/óra között</li><li>Sávvaltás kormányzás rásegítéssel (LCA); 65-130 km/óra között</li><li>Sebességfüggő elektronos sávkormányzás</li><li>Sebességhatároló (automatikusra is állítható)</li><li>Totálradar automatikus fékezésel álló tárgyak, járművek, gyalogosok, gyermekek esetén (2-10 km/óra)</li><li>Utasok közötti légszák elöl</li><li>Utasoldali légszák kikapcsolható (PACOS)</li><li>Utánfutó stabilizáló rendszer</li><li>Utánpótlás megakadályozó rendszer (Run-off Road Mitigation); 60-140 km/óra között</li><li>Ütközés elkerülő rendszer (Collision avoidance); figyelmeztetés, vészfékezés és kormányzás az ütközés elkerülése vagy erejének csökkentése érdekében akár sötétben is</li><li>Vezetői figyelő rendszer (Driver understanding system)</li><li>Vészféklámpák automatikus vészvillogóval</li><li>Volvo On Call</li><li>WHIPS - osztorcsapás-nyak sérülés elleni védelem az első ülésekben</li></ul>
<b>VAGYONBIZTONSÁGI FELSZERELÉS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ajtok automatikus zárása elindulás után</li><li>Kulcs nélküli nyitás</li><li>Kulcs nélküli nyitás/zárás (A kulcs nélküli nyitás/zárás a csomagterajtonál Magyarországon korlátozottan működnek)</li><li>NFC smart card key (kulcskártya)</li><li>Riasztóberendezés mozgás- és emelésérzékelővel</li></ul>
<b>VILÁGÍTÁS ÉS KILÁTÁS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Esőérzékelős ablaktörő</li><li>Fényviszórók a fényviszonyoktól függő automatikus be- és kikapcsolással</li><li>Hátul lámpák (LED) udvarvilágítással</li><li>LED fényviszórók, automatikus távolsági fényviszóró funkcióval, udvarvilágítással, manuális magasságállításal és nappali menetjelző lámpákkal</li></ul>
<b>CSOMAGTÉR</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>12V csatlakozó</li><li>Csomagrögzítő szemek (4 db) és sztyortartó fűlek (2 db) a csomagterben</li><li>Csomagtér a kocsikarabon (frunk) (7 liter)</li><li>Csomagtervilágítás a bal oldalon</li><li>Gumijavító készlet</li><li>Kalaptartó (manuális; használaton kívül a csomagter padjóra alatt tárolható)</li></ul>
<b>ÜLÉSEK</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Gerincálmás az első ülésekben: fix</li><li>Kárpit: "Nordico" textil/vinyl (R310)</li><li>Manuálisan állítható vezető (magasságában is) - és első utasülés (6 ill. 4 irányban)</li><li>Osztozott (40/60) dönthető hátsó üléstámla</li></ul>
<b>KLÍMA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Elektronos hűtőfolyadék fűtés (RVC) az utaster gyors felűtésére</li><li>Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) 1 zónás hőmérséklet beállításal</li><li>Előklímatisztálás (lehetőség szerint 22 fokra)</li><li>Hőszivattyú (csak Single Extended és Twin)</li><li>Parkolási klíma (20% töltöttség felett)</li><li>Páraérzékelő</li><li>Poliszterző</li><li>Szinezett, hővédő ablaküvegek</li></ul>
<b>BELSŐ FELSZERELÉS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>12.3"-os érintőképernyő a közp konzolon</li><li>2 USB "C" csatlakozó elöl</li><li>Állítható magasságú és mélységű 3 külön többfunkciós bormentes sportkormány</li><li>Audio rendszer: "High Performance Sound" (rádió; DAB+; 100 Watt; 4 hangszóró = 1 soundbar; subwoofer; Bluetooth)</li><li>Belső világítás csomag (tartalma: olvasólámpák elöl-hátul; ajtószelvény világítás elöl; első rakodórész világítás)</li><li>Egypetéskészlet</li><li>Elektronos ablakemelők elöl és hátul auto up és auto down funkcióval</li><li>Fűthető hátsó szélvédő</li><li>Google Automotive Services (Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, Volvo Cars app távoli funkciók) + android alapú infotainment integrált 4 éves internetkapcsolattal, 15 éves előfizetéssel</li><li>Könyvtámasz elöl rakodórészekkel és két integrált italtartóval</li><li>Okostelefon megálló (vezetők nélküli)</li><li>Piperejtők a napellenzőkben</li><li>Rakodóbox hátul (kivehető) skandináv dizajnnal</li><li>Rakodóhely a két első ülés között a padlón</li><li>Rakodóhely a műszerfalban kesztyűtartó helyett</li><li>Személyre szabható funkciók a menürendszer segítségével</li><li>Szerveges üzemet kioldó rendszer magyarával</li><li>Távolsági diagnosztika és szoftver frissítések feltöltése felhőből (OTA); 5G kapacitás</li><li>Telefontartó helyek elöl, az első ülések háttámlájában (az utóbbi Indigo belső esetén nem) és hátul</li><li>Textilszőnyeg garnitúra (részben újrahasznosított anyagokból)</li><li>Töltésre vonatkozó adatok kijelzése</li></ul>
<b>KÜLSŐ FELSZERELÉS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Elektronosan állítható, behajtható és fűthető - a vezető oldalán aszfénikus - keretmentes külső tükrök</li><li>Előre néző kamera</li><li>Fedéztető títő (11 kW)</li><li>Futómű: komfort (touring)</li><li>Keréklárcsák: 19" 5 kullós Aero Diamond Cut könnyűfém (gumiméret: 225/55) nyári gumibroncsokkal</li><li>Tetőspolier, integrált (a karosszéria színében)</li><li>Totálkamera (18 km/óra-ig)</li><li>Totálkabin (type 2, mode 3, 3 fázis, 32A, 5 méter hosszú)</li><li>Vonóhorgos előkészítés</li></ul>
<b>A "PLUS" VÁLTOZAT TOVÁBBI FELSZERELÉSE A "CORE" VÁLTOZATHOZ KÉPES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Aktív utasterészűró rendszer (AQS)</li><li>Audio rendszer: Harman Kardon Premium Sound (rádió; DAB; soundbar; 9 hangszóró; 1040 Watt)</li><li>Automatikusan sötételő belső és vezetőoldali külső tükrök</li><li>Dekorpanel megvilágítás hangeffektusokkal</li><li>Digitális kulcs (Key tag)</li><li>Dual Tone fényezés: Orny fekete tető és tükrözés</li><li>Elektronosan működtethető csomagterelő kulevészkézeléssel</li><li>Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) 2 zónás hőmérséklet beállításal</li><li>Hangulátvilágítás az utasterben</li><li>Induktív okostelefon títő (15 W)</li><li>Keréklárcsák: 19" 8 kullós Aero Diamond Cut könnyűfém (gumiméret: 245/45) nyári gumibroncsokkal (csak Extended Range és Twin esetén)</li><li>Parkolóradar elöl és hátul; 10 km/óra alatt figyelmeztetéssel; hátul automatikus fékezésel</li><li>Park Assist (130 km/óra-ig) (automatikus sebességhatárolóval; 65-130 km/h között sávvaltás támogatással és 50-130 km/h között kamiont előző funkcióval - +20 cm)</li><li>PM2.5 részecskeszűrő az utaster levegőjének magasabb szintű szűréséhez</li><li>Talajmegvilágítás a külső tükrökben</li><li>Tetőspolier, integrált (fekete)</li><li>USB "C" csatlakozók hátul (2db)</li><li>Zsebek az első ülések háttámlájában (kivéve kárpit esetén)</li></ul>
<b>AZ "ULTRA" VÁLTOZAT TOVÁBBI FELSZERELÉSE A "PLUS" VÁLTOZATHOZ KÉPES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>360 fokos kamera (30 km/óra-ig)</li><li>Elektronosan 8 irányban állítható első ülések, a vezető oldalán memóriával</li><li>Fedéztető títő (22 kW)</li><li>Gerincálmás állítás (elektronos) a vezetőülésen: 4-irányban állítható</li><li>Külső tükrök memória</li><li>Panorama laminált napfénytető (fix)</li><li>Park Pilot automatikus parkolás (parkolóhely keresés 22 km/óra-ig)</li></ul>

## VOLVO EX30 EXTRA FELSZERELÉSEK

		CORE	PLUS	ULTRA
		15	35	65
<b>CSOMAG</b>				
200002	Klíma csomag	143 000	143 000	143 000
	Fűthető első ülések			
	Fűthető kormánykerék			
<b>VAGYONBIZTONSÁG</b>				
179	Sötétített hátsó ajtó- és csomagterülegek (a B-oszloptól)	157 000	157 000	157 000
<b>ÜLESEK</b>				
200004	Elektromosan 8 irányban állítható első ülések, a vezető oldalán memóriával és 4 irányú gerinctámasz állítással	-	357 000	széria
<b>KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK</b>				
200001	20" 5 küllős Aero Diamond Cut (gumiméret: 245/40) nyári gumiabroncsokkal (Single Plus változathoz nem)	-	266 000	266 000

<b>KÁRPITOK</b>		ÜLÉS SZÍNE	TETŐKÁRPIT SZÍNE	DEKORBETÉT	CORE	PLUS	ULTRA
R310	textil / vinyl (Nordico)	Indigo	sötétszürke	Denim	széria	széria	széria
R430	gyapjúkeverék / vinyl (Nordico)	Pine	sötétszürke	Flax	-	242 000	242 000
R540	csomózott textil / vinyl (Nordico) (625 mohasárga fényezéssel nem)	Breeze	sötétszürke	Particle	-	-	411 000
R220	egyedi gyapjúkeverék	Mist	sötétszürke	Flax	-	-	507 000
<b>FÉNYEZÉS</b>							
625	mohasárga (R540 kárpittal nem)				-	264 000	264 000
626	fehékek				0	0	0
707	kristályfehér gyöngyház				264 000	264 000	264 000
717	onyx fekete metál				264 000	264 000	264 000
740	kódszürke metál				264 000	264 000	264 000

## VOLVO EX30 MŰSZAKI ADATOK

MOTOROK	EM	EL	EK
	SINGLE MOTOR	SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE	TWIN MOTOR AWD
Motortípus / Hajtás	ELEKTROMOS elektromos hátsókerék hajtás	ELEKTROMOS elektromos hátsókerék hajtás	ELEKTROMOS elektromos elsőkerék hajtás + elektromos hátsókerék hajtás
Max. teljesítmény kW (LE)	200 (272)	200 (272)	315 (428)
Max. nyomaték Nm	343	343	543
Gyorsulás 0-100 km/h	5,7	5,3	3,6
Végsebesség km/h	180	180	180
Fogyasztás kWh/100km vegyes	17,0 - 17,8	17,0 - 17,5	17,5 - 18,0
CO <sub>2</sub> kibocsátás g/km	0	0	0
Max. hatótávolság (kombinált) (km)	324 - 339	462 - 476	445 - 450
MÉRETEK			
Akkumulátor kapacitása névleges / hasznos (kWh)	51 / 49	69 / 65	69 / 65
Akkumulátor típusa	Lítium-vasfoszfát	Lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid	Lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid
Töltési idő DC gyorsöltővel (EM: 134 kW; EL, EK 153 kW)	26 perc (10>>>80%)	26,5 perc (10>>>80%)	26,5 perc (10>>>80%)
Töltési idő AC, 3-fázis, 16A	6 óra (0>>>100%)	8 óra (0>>>100%)	8 óra (0>>>100%)
Töltési idő AC, 1-fázis, 10A	28 óra (0>>>100%)	39 óra (0>>>100%)	39 óra (0>>>100%)
Fordulókör átmérő padkák között (m)	10,7	10,7	10,7
Saját tömeg (kg)	1765 - 1790	1775 - 1810	1885 - 1920
Megengedett össztömeg (kg)	2210	2240	2335
Max. vontatható fékezett utánfutó (kg)	1000	1600	1600
Csomagtartó (l)	318 - 1000	318 - 1000	318 - 1000

