



A standard és választható felszereltségek országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél, mert előfordulhat, hogy az illusztrációkon olyan felszereltségű modellek láthatók, amelyek nem kaphatók az Ön országában. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot az árak, színek, anyagok, felszereltségek, specifikációk és modellek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, valamint bizonyos modellek értékesítésének megszüntetésére. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek.

A jelen katalógusban szereplő összes fotó a megfelelő engedélyek birtokában készült. A közutakon látható, rendszám nélküli járművek szerkesztett képek. A járművek egy közforgalom elől elzárt magánúton kerültek bemutatásra.





# *IGNIS*





# Az egyetlen ultra- kompakt SUV

Szeretnél kitűnni a tömegből? Akkor fedezd fel az egyetlen ultrakompakt SUV-ot! A városra tervezett funkciók és a merész, megkülönböztető stílus kombinációja semmihez sem hasonlítható. Vezesd Te magad, hogy minden utazás kaland legyen!



# Városra tervezve



Az Ignist kifejezetten városi használatra tervezték, így tökéletes választás városlakó kalandoroknak. Az ultrakompakt karosszériaméret jóvoltából könnyű manőverezni vele a szűk utcákon is. Ennek, valamint a SUV-megjelenésnek és a crossover-tulajdonságoknak köszönhetően a városi vezetés még soha nem volt ilyen örömteli.



# Ikonikus design



Merész külseje vonzza a pillantásokat, és mindenki utánafordul – ha Ignist vezetsz, nem maradsz észrevétlen. Az egyedi designelemektől az üde színválasztékig minden részlete különleges megjelenést kölcsönöz az Ignisnek. Ne csak vezess – vezess stílusosan!





# Kompakt, mégis tágas

Ne hagyj, hogy a kompakt méret megtévesszen – az Ignis nagy méretű, rugalmasan alakítható csomagterrel rendelkezik, ami tökéletessé teszi a hétfégi kiruccanásokhoz.



50:50 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésekkel\*2



Hátsó ülések felhajtva



Egyik hátsó ülés ledöntve



Mindkét hátsó ülés ledöntve

## Poggyászkhoz alkalmazkodó csomagter

Ledöntött csúsztatható hátsó ülésekkel az Ignis 514 l-es\*3 csomagterrel büszkélkedhet. Az 50:50 arányban osztott hátsó üléstámlák a csomagter oldaláról is lehajthatók - lehajtásukkal a teret a különféle poggyásztípusokhoz alkalmazkodóan alakíthatod.

\*1Amikor a csúsztatható hátsó ülések teljesen előre tolvá helyezkednek el.

\*22WD és AllGrip modellek, GL+ és GLX felszereltség esetén.

\*3A VDA (Német Autóipari Szövetség) mérési módszer alapján.

Figyelem: A csomagterben látható, lazán elhelyezett tárgyak csak szemléltetésre szolgálnak. Indulás előtt minden csomagot megfelelően rögzíteni kell!



# Jellegzetes belső tér

Az Ignis belső terének letisztult, prémium megjelenése és üde színei kiemelik városi stílusát.




## Okostelefonnal összeköthető érintőképernyő (SLDA)

A hangrendszer egy érintőpaneles kijelzővel rendelkezik, amely legalább olyan intuitív, mint egy okostelefon. Csatlakoztasd okostelefonodat Bluetooth®\*1 vagy USB-kábel segítségével, és használd készüléked alkalmazásait a kijelzőn, amely egyben rádióval, hátsó kameranézettel és navigációs\*2 funkcióval felszerelt.

\*1: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

\*2: A kiegészítők elérhetőségével kapcsolatban tekintsd meg a felszereltségi táblázatot, vagy fordulj a legközelebbi márkakereskedőhöz.



Az Apple CarPlay segítségével az iPhone-oddal kezelheted telefonhívásaid, böngészhetsz lejátszási listákban, küldhetsz és fogadhatsz üzeneteket, és útbajazítást is kaphatsz hangvezérléssel (Siri) vagy a képernyő érintésével.


Az Apple CarPlay a következő linken felsorolt országokban érhető el:

<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

További részletek, valamint az Apple CarPlay szolgáltatással kompatibilis iPhone modellek felsorolása

az alábbi linken található: <http://www.apple.com/ios/carplay/>

Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.



## androidauto

Az Android Autót™ kifejezetten vezetéshez fejlesztették ki. Segítségével az Android rendszert kiterjeszhetjük autónkba, így a vezetés közbeni figyelemelterelődés minimalizálhatóvá válik, míg a Google szolgáltatásai segítségével, mint a Google Maps és Google Play Music még élvezetesebbé válik a vezetés. Az Android Auto™ applikáció a Google Play Store-ból tölthető le.


Az Android Auto™ a következő linken felsorolt országokban érhető el:

<https://www.android.com/autofaq/>

A legtöbb okostelefon, amin Android 5.0+ fut, kompatibilis Android Autóval™:

[https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref\\_topic=6140477](https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477)

A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.



## MirrorLink

A MirrorLink™ számos okostelefonon található applikációt jelenít meg az autó érintőképernyőjén, hozzáférést biztosítva a készüléked szolgáltatásaihoz.

A MirrorLink™ a következő oldalon felsorolt okostelefonokkal kompatibilis:

<https://mirrorlink.com/phones>

A MirrorLink™ a Car Connectivity Consortium LLC bejegyzett védjegye.



## A kívánt információk mindig szem előtt

A stílusos műszeregységen található kijelzőről folyamatosan leolvashatók olyan alapinformációk, mint például üzemanyag-takarékosság, külső hőmérséklet, napszak, üzemanyag-fogyasztás és megtehető távolság. A kormánykeréken és az óracsoport mellett található kapcsolókkal kiválaszthatod, milyen információk kerüljenek kijelzésre.



## Audiorendszer kapcsolói

A kormánykeréken található felhasználóbarát kapcsolókkal vezérelheted a hangerőt, audiomódokat mint például: rádió, Bluetooth®\*1 és a telefonkihangosító funkciót.



## Színváltozatok

A műszerfal karakteres fekete-fehér kontrasztja egyszerű kompozíció, mégis merész hatást kelt. A középkonzol és a belső ajtókapaszzkodók hangsúlyos ezüst és sötétkék színe\*3 kifinomult hatást kölcsönöz a belső térnek.

\*3: A kiemelőszínek a karosszéria színétől függően változnak.



# Kiemelkedő vezetési teljesítmény

Az Ignis gyorsan reagáló motorjával, hegymeneti elindulássegítőjével és lejtmenetvezérlőjével visszaadja a vezetés izgalmát.



## 1,2 I DUALJET

Az Ignist meghajtó új 1,2 literes DUALJET motor erőteljes motorválaszt és jó üzemanyag-hatékonyságot kínál. A kiegyensúlyozottságot számos fejlesztés biztosítja, mint például az elektronikusan szabályozott változó szelepvezérlés (VVT), változó térfogatú olajszivattyú vagy az elektromos vezérlésű dugattyúhűtő fűvókák (PIC).



## ÖTSEBESSÉGES KÉZI VÁLTÓ

A sebességváltás maximális motorhatékonyságot, és visszafogott, kényelmes váltásérzetet nyújt.

## CVT váltó

A CVT váltó alacsony sebességtartományban erőteljes gyorsulási teljesítményt, nagy sebességen történő egyenletes haladásnál pedig kiváló üzemanyag-hatékonyságot nyújt.



## Felfüggesztés

A könnyű, merev hidas felfüggesztés mellett, hogy finoman elnyeli az út-egyenetlenségekből eredő ütések, hozzájárul a könnyű, stabil kormányzási élményhez, amely azonnal reagál a vezető mozdulataira.

Az illusztráción egy AllGrip modell látható.



## Hegymeneti elindulássegítő

(visszagurulás-gátló)

A hegymeneti elindulássegítő átmenetileg megakadályozza (akár 2 másodpercig) az autó hátragurulását, amikor a vezető emelkedőn állva az elinduláshoz leveszi a lábát a fékről és ráteszi a gázpedálra.



Az automatikus fékezés kb. 10 km/h-ra lassítja a kocsit.

## Lejtmenetvezérlő

(AllGrip modellek)

Meredek lejtőkön, amikor a rendszer észleli, hogy a motorfék lassítása önmagában nem elég, automatikusan működteti a féket is a sebesség csökkentésére. Ezzel a vezető fékre lépés nélkül szabályozhatja a sebességet, hogy jobban figyelhessen a kormányzásra.



## Sebességtartó automatika

(GLX)

A sebességtartó automatika használata lehetővé teszi, hogy az autó tartsa a beállított sebességet a gázpedál használata nélkül. Így kevésbé fárad el a sofőr, ha hosszú távolságot kell megtennie, vagy ha nagy sebességgel halad. Ráadásul üzemanyag-takarékosabb is a főleg gyorsítások és fékezések kiküszöbölése miatt.



# ALLGRIP

Számíthatsz rá nedves vagy havas utakon - az AllGrip AUTO változatos körülmények között is magabiztos vezetést tesz lehetővé.


## ALLGRIP AUTO

Az AllGrip AUTO az az optimális 4WD rendszer, amely megkönnyíti a mindennapos vezetést, különösen a csúszós vagy havas utakon. A viszkózus tengelykapcsolós négykerék-meghajtású rendszer automatikusan osztja meg a nyomatékot a hátsó kerekekkel, amikor azt érzékeli, hogy az első kerekek nem tapadnak az úton.



### Kipörgésgátló (AllGrip modellek)

Ez a funkció sima indulást biztosít a sártól vagy hótól csúszós utakon. Gyorsan lefékezi a kipörgő kereket, a hajtóerőt pedig a vonóerő-szabályzás használatával a jobban tapadó kerekekre irányítja át, hogy a motor nyomatéka ne vesszen kárba.








# Nagyfokú üzemanyag-hatékonyság

Nagyszerű vezetési élmény, üzemanyag-hatékonyság, amit még tovább fokoz a nagy kapacitású lítiumion-akkumulátorral felszerelt Lágy hibrid rendszer.




## Lágy hibrid rendszer

A még kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás érdekében alkalmaztuk a Suzuki új lágy hibrid rendszerét. A benzinmotor működését segítő lágy hibrid rendszer része egy könnyű és kompakt ISG (Integrált Indítógenerátor), mely a lassítás során keletkező energiát elektromos árammá alakítja, amit a rendszer másik részét képező, nagy hatékonyságú, kiemelkedő töltési és energialeadási jellemzőkkel bíró, 10 Ah-ás lítiumion-akkumulátorban eltárolja. Ez a kompakt gépkocsikhoz optimális hibrid rendszer a fogyasztáscsökkentés és a helytakarékoság kitűnő ötvözetét nyújtja.

## Könnyű és merev HEARTECT alváz

A folytonos hajlítású keret növeli az alvázmerevséget, ami alapjaiban kiváló járműteljesítményt nyújt, miközben a hatékony energiaeloszlással növeli az ütközésbiztonságot is. A jármű kompakt SUV-kialakítása ellenére a fenti alváz lehetővé teszi az alkotóelemek optimális elrendezését, ami kényelmesen tágas utasteret és bősséges csomagteret biztosít.



### Automatikus motorleállítás

A motor leáll, az elektromos berendezések pedig az akkumulátorokról működnek tovább, ami üzemanyag-megtakarítást jelent.

### Újrarendítés


Az ISG indítómotorként működve halkán és simán újraindítja a benzinmotort.

### Elindulás/Gyorsítás

Amikor az autó elindul vagy gyorsít, az ISG rásegít a benzinmotornak\*, csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.

### Lassítás

Az ISG az autó mozgási energiáját elektromos árammá alakítja, amivel hatékonyan tölti az akkumulátorokat.



\*A rásegítés működése bizonyos feltételektől, például az akkumulátor állapotától függ.

# Szórakoztató, mégis funkcionális

Rugalmas, funkcionális, hasznos.  
Az Ignisben több van, mint gondolnád.

## Tágas belső tér

Élvezd az Ignis tágas belső terét. A motortér kompakt kialakítása több helyet hagy az elöl és hátul ülő utasoknak.



## Csúsztható hátsó ülések a tér jobb kihasználásáért

(GL+ és GLX)

A bal és jobb hátsó ülés külön előre-hátra csúsztható, amivel könnyen beállítható a kívánt lábtér, vagy az ideális pozíció a csomagok elhelyezéséhez és minden egyéb helyzetre. A hátsó ülések egyszerűen mozgathatók az üléstámlák tetején vagy az ülések alatt lévő fogantyúkkal.



## Komfortos kialakítású ülés magasság

A megemelt ülés magasság nemcsak megkönnyíti a be- és kiszállást, de a szemmagasság is feljebb kerül a jobb láthatóság érdekében.

Szemmagasság feljebb kerül



## Vezető- és utasoldali ülésfűtés

(Kivéve 2WD GL)

A légkondicionáló-fűtésen kívül az ülések is gyorsan melegíthetők, ami hozzájárul a még kényelmesebb vezetéshez.



## Nagy hasmagasság

A 180 mm-es nagy hasmagasság, az autó kis mérete ellenére, hiteles SUV-megjelenést kölcsönöz az Ignisnek.



Minimális hasmagasság: 180 mm (alsó légterelő nélkül)


## Kényelmes, könnyen használható tárolóhelyek



1. Kesztyűtartó
2. Középső tálca és pohártartók
3. Zsebek és palacktartók az első ajtókon
4. Palacktartók a hátsó ajtókon
5. Hátsó box pohártartó


## Kiváló manőverezés és remek gurulási jellemzők

A minimum 4,7 m-es fordulási sugárral az Ignis könnyen manőverezhető és kormányozható szűk utcákban és parkolóban is. A nagy átmérőjű kerék és nagy hasmagasság megkönnyíti a vezetést egyenetlen és kátyús utakon.



## Hazakísérő fény és Járműhöz vezető fény

A fényszórók a vezető kiszállása után még 10 másodpercig világítanak, hogy az jól lásson, míg kinyitja háza ajtaját. Amikor a vezető távirányítóval kinyitja az autó ajtaját, a tompított fény és a helyzetjelzők 10 másodpercig világítanak. Ez a kényelmi funkció megvilágítja az utat, mikor a vezető a kocsija felé megy.



# Számít a biztonság

## Kettős kamera alapú vezetéstámogató rendszer (DCBS) (GL+, GLX)

Mintha csak az autónak szemel lennének, két kamera figyeli az előtte haladó járműveket, gyalogosokat és a sávok vonalát. A kameráktól kapott különféle információk alapján segít a rendszer elkerülni az ütközéseket, és enyhíteni az ütközés miatt keletkező károkat figyelmeztetésekkel és automatikus fékezéssel.



### Figyelmeztetés

Amikor a rendszer ütközésveszélyt észlel, csipogó jelzést ad, és a műszerfalon egy fényjelzés is megjelenik.




### Automatikus enyhe fékezés

Ha fokozódik az ütközés veszélye, az autó automatikusan enyhén fékezni kezd a figyelmeztetések mellett, hogy a vezetőt segítse az ütközés elkerülésében.



### Fékrásegítés

Ha a vezető a fékre lép, miközben működik a figyelmeztető fékfunkció, akkor a rásegítő funkció még erősebben fékez.



### Automatikus fék

Amikor a rendszer azt észleli, hogy elkerülhetetlen az ütközés, és a vezető beavatkozás nélkül halad tovább, akkor automatikusan erősen fékez, hogy megelőzze az ütközést vagy enyhítse a károkat.

Figyelmeztetés	Különféle tényezők függvényében előfordulhat, hogy a két kamera kevésbé vagy egyáltalán nem képes bizonyos tárgyakat észlelni. Az ütközés néhány esetben elkerülhető, ha a rendszer mintegy 5 km/h és 50 km/h közötti sebességen aktiválódik (gyalogosok esetén, ha a sebesség kevesebb 30 km/h-nál). A tárgy érzékelése és mozgása függvényében lehetséges, hogy csak a figyelmeztetés hangzik el, az automata fék működésbe lépése nélkül. Más esetben a figyelmeztetés ugyanakkor aktiválódhat, mint az automata fék.
----------------	--

Tele okos vezetéstámogató rendszerekkel, melyek növelik a biztonságot vezetés közben.


## Sávelhagyás figyelmeztetés (GLX)

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és elhagyja a sávot anélkül, hogy a vezető indexelne, a rendszer megzreggeti a kormányt, és a műszerfalon fényjelzéssel figyelmeztet az akár figyelmetlenség miatt bekövetkező sávelhagyásra.



## Sávartás figyelmeztetés (GLX)

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és a sávon belül egyik széltől a másikig kóvályog, a rendszer csipogó figyelmeztető jelzést ad, és a műszerfalon fényjelzés is jelez. Ez felhívja a vezető figyelmét az álmoságra vagy más tényező miatti belengésre.



## Vészfékezésjelző

Ha a vezető hirtelen rálép a fékre, miközben 55 km/h-nál gyorsabban halad, a féklámpákon kívül a kocsis vészvillogója is automatikusan gyorsan villogni kezd, hogy figyelmeztesse a mögötte haladókat a veszélyre.



## Hat légszák

Az Ignis alapfelszereltsége 6 légszákot tartalmaz. A felszereltség része a dupla elülső, az oldalsó és a függőnylégszák is.





# Egyedi tartozékok

Legyen az Ignis olyan egyedi, mint amilyen te vagy!

## SUV-megjelenés

A külső tartozékokkal az Ignis még határozottabb terepjáró kinézetet kap.



16 colos polírozott könnyűfém keréktárcsákkal, oldalsó díszléccsel (nagy), tetőspoilerrel, motorháztető-matricával, és „króm” csomagterájtó-díszléccsel felszerelve.

\*A színválaszték nem végleges, a változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük az elérhető színekről érdeklődj márkakereskedéseinkben!

## Feltűnően színes kiegészítők\*

Hangold össze a külső és belső kinézetét, és hozd létre egyedi Ignis autód!



Lazúrközépkék gyöngyház (QQD)



Koralpiros (ZNB)



Borostyánsárga metál (ZWD)



Fehér (26U)

Színes első hűtőráccsal, külső tükröburkolattal, kerékmaticával és oldalsó karosszériamaticával felszerelve.



Lazúrközépkék gyöngyház (QQD)



Koralpiros (ZNB)



Narancssárga metál (QCW)



Középszürke metál (PSG)

Légkondicionáló középső szellőzőrács, oldalsó szellőzőrácsgyűrűk, középkonzol- és belső ajtófogantyú-díszítés.





# Élvezz minden pillanatot

Valahányszor vezeted az Ignist, a város egy kalanddá változik át, amely csak Rád vár. Akármikor indítod be a motort, megérezed az Ignisben rejtőző örömet, és ha elkezded vezetni, nem akarsz majd abbahagyni. Kirándulj és fedezd fel a tájat, vagy egyszerűen csak nézelődj – az Ignisnek köszönhetően minden utad emlékezetes lesz.



# GLX

# GL+



Homokszürke metál (DWY)



# GL



Aranysárga metál (ZYK)



Kobaltkék metál (ZWG)



## Külső színek - Egytónusú



Homokszürke metál (új) (ZYL)



Aransárga metál (új) (ZYK)



Khakiszürke metál (új) (ZZL)



Gleccserfehér gyöngyház (ZVR)



Ezüstsürke metál (ZNC)



Ónixfekete gyöngyház (ZMV)



Korallpiros (ZNB)



Borostyánsárga metál (ZWD)



Kobaltkék metál (ZWG)



Neonkék metál (ZWC)



Ásványszürke metál (ZMW)

# Külső színek - Kéttónusú



Homokszürke metál /  
Ónixfekete gyöngyház (új) (DWY)



Aranysárga metál /  
Ónixfekete gyöngyház (új) (C7B)



Khakiszürke metál /  
Ónixfekete gyöngyház (új) (DWZ)



Gleccserfehér gyöngyház /  
Ónixfekete gyöngyház (CA1)



Korallpiros /  
Ónixfekete gyöngyház (CFH)



Borostyánsárga metál /  
Ónixfekete gyöngyház (CFK)



Neonkék metál /  
Ónixfekete gyöngyház (CFJ)

## Belső szín



Ezüst



Sötétkék

## Színkombinációk

Külső szín	Homokszürke metál (új)	Aranysárga metál (új)	Khakiszürke metál (új)	Gleccserfehér gyöngyház	Ezüstszerű metál	Ónixfekete gyöngyház	Korallpiros	Borostyánsárga metál	Kobaltkék metál	Neonkék metál	Ásványszürke metál
Színkód	ZYL	ZYK	ZZL	ZVR	ZNC	ZMV	ZNB	ZWD	ZWG	ZWC	ZMW
Kéttónusú	GLX										
	GL+	DWY	C7B	DWZ	CA1	-	-	CFH	CFK	-	CFJ
	GL										
Belső szín	GLX										
	GL+	Ezüst	Ezüst	Ezüst	Sötétkék	Sötétkék	Sötétkék	Ezüst	Ezüst	Sötétkék	Ezüst
	GL										



Dekorfelirat



Oldalsó díszléc, kicsi



Oldalsó díszléc, nagy



Gumiszőnyegszett



Szőnyegszett



Könyöklő



Csomagtérrendező



Csomagtérszőnyeg



Csomagtérelvédő

# Tartozékok



Multi tetőcsomagtartó



Síléctartó „EVEREST”



Kerékpártartó „GIRO AF”



Csomagtérajtó-díszléc



„JUNO” alumíniumfelni, fekete



„JUNO” alumíniumfelni, ezüst

# Felszereltség




Üzemanyag	Motor	Benzin				
		1,2 l DUALJET + Lágý hibrid				
		2WD		ALLGRIP		
Meghajtás	Sebességváltó	5MT		5MT		
		GL	GL+	GLX	GL+	GLX
<b>FUTÓMÓ</b>						
Abroncok és keréktrácsák	175/65R15 + acél keréktrácsa (teljes méretű dísztrácsával)	S	-	-	-	-
Defektjavító készlet	175/60R16 + könnyűfém keréktrácsa	-	S	S	S	S
<b>KÜLSŐ FELSZERELTSÉG</b>						
Kerékív-szélesítés		-	S	S	S	S
Tetőszínek		-	S	S	S	S
Első és hátsó lökhárító	Színrefújt	S	S	S	S	S
Hűtőrács	Fekete, krómozott	S	S	S	S	S
Külső kilincsek	Színrefújt	S	S	S	S	S
Feketére színezett A és B oszlopok		S	S	S	S	S
Csomagtérajtó-nyitó	Manuális	S	S	S	S	S
<b>LÁTHATÓSÁG</b>						
Fényszórók	LED-projektor Hazakísérő fény	S	S	S	S	S
Fényszórómagasság-állítás	Automata	S	S	S	S	S
Automata világításvezérlés		S	S	S	S	S
Kombinált hátsó lámpák	LED	S	S	S	S	S
Ködlámpák	Elöl (halogén) Hátul (halogén)	S	S	S	S	S
Helylejtő lámpák	LED	S	S	S	S	S
Hátsó rendszám-ábránvilágítás	LED	S	S	S	S	S
Zöldre színezett ablakok		-	S	S	S	S
Sötétített üvegezés	Hátsó oldalablakok + hátsó szélvédő	-	S	S	S	S
Ablaktörlő	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + szakaszos + mosás Hátul: 1 fokozat + mosás	S	S	S	S	S
Külső tükrök	Színrefújt Elektromosan állítható Fűthető Beépített irányjelzővel	S	S	S	S	S
Visszapillantó tükrök (középen)	Manuálisan állítható	S	S	S	S	S
<b>KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL</b>						
3 küllős kormánykerék	Bőrhatású borítás	S	S	-	S	-
	Bőrborítású	-	-	S	-	S
	Audiorendszer kapcsolói	S	S	S	S	S
	Tempomattal	-	-	S	-	S
	Sebességátvitel	-	-	S	-	S
	Telefonkijelző-gomb	S	S	S	S	S
	Magasságban állítható	S	S	S	S	S
A műszeregységbe épített információs kijelző	Digitális óra	S	S	S	S	S
	Külső hőmérséklet kijelzése	S	S	S	S	S
	Fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag)	S	S	S	S	S
	Megtehető távolság	S	S	S	S	S
	Átlagsebesség	S	S	S	S	S
	Lágý hibrid kijelző	S	S	S	S	S
	Sebességváltó kijelzése (5MT)	-	S	S	-	-
	Sebességfokozat kijelzése (CVT)	-	S	S	-	-
	Keréknyomás kijelzése	S	S	S	S	S
	Hangjelzés	S	S	S	S	S
Figyelmeztető jelzés: fényszórók, kulcs		S	S	S	S	S
Vezetőoldali biztonsági öv emlékeztető	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Utasoldali biztonsági öv emlékeztető	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Hátsó ülésőrs biztonsági öv emlékeztető	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Nyitott ajtó emlékeztető	Ikon	S	S	S	S	S
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés	Ikon	S	S	S	S	S
Olajcserre figyelmeztető jelzés		S	S	S	S	S
Műszerfal színe	Fekete	S	S	-	S	-
	Fekete, fehér díszítéssel	-	-	S	-	S
Középső és oldalsó légfűtők díszítése	Ezüst	S	S	S	S	S
<b>KÉNYELEM</b>						
Elektromos ablakemeió	Elöl Hátul	S	S	S	S	S
Központi zár	Kapcsolóval (vezetőoldalon)	S	S	S	S	S
Távírányító központi zár	Vészvillogó visszajelzéssel	S	S	S	S	S
Kulcs nélküli motorindítás		-	-	S	-	S
Klímaberendezés	Manuális	-	S	-	S	-
	Automata	-	-	S	-	S
Fűtőberendezés		S	S	S	S	S
Pollenszűrő		S	S	S	S	S
Audio	Antenna	S	S	S	S	S
	Első hangfalak	S	S	S	S	S
	Hátsó hangfalak	S	S	S	S	S
	Magashangszűrő	-	-	S	-	S
	MP3 kompatibilis CD-lejátszó + Bluetooth®**1 + DAB rádió	S	-	-	-	-
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®**1 + tolatókamera + DAB rádió	-	S	-	S	-
Smartphone kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®**1 + tolatókamera + DAB rádió + navigáció	-	-	S	-	S	

Üzemanyag	Motor	Benzin				
		1,2 l DUALJET + Lágý hibrid				
		2WD		ALLGRIP		
Meghajtás	Sebességváltó	5MT		5MT		
		GL	GL+	GLX	GL+	GLX
<b>KÉNYELEM</b>						
Sebességvártó automatika (tempomat)		-	-	S	-	S
Sebességkorlátozó		-	-	S	-	S
Ülésfűtés (mindkét első ülésen)		-	S	S	S	S
Hátsó fűtőcsatornák		-	S	S	S	S
<b>BELSO FELSZERELTSÉG</b>						
Utastér-világítás	Első utastéri világítás (3 állású) Vezetőoldal Kártyatartóval Piperetükörrel Utastoldal Kártyatartóval Piperetükörrel	S	S	S	S	S
Naellenzők	Utastoldal Kártyatartóval Piperetükörrel	S	S	S	S	S
Kapaszkodók	Utastoldal	S	S	S	S	S
Pohártartók	Elöl x 2 Hátul x 1	S	S	S	S	S
Palacktartók	Elöl x 2 Hátul x 2	S	S	S	S	S
Tárolórekesz a középkonzol alsó részén		S	S	S	S	S
Középsőkonzol-díszítés	Sötétkék** Ezüst**	S	S	S	S	S
Váltógomb	Ezüst	S	S	S	S	S
Kézifék-kioldógomb	Króm	S	S	S	S	S
USB-csatlakozó	Középkonzol	S	S	S	S	S
12 V utastéri elektromos csatlakozó	Középkonzol	S	S	S	S	S
Lábtartó	Vezetőoldalon	S	S	S	S	S
Első és hátsó ajtóborítás	Fekete	S	S	S	S	S
Belső ajtókilincsek	Króm	S	S	S	S	S
Belső ajtókapaszzkodó	Sötétkék** Ezüst**	S	S	S	S	S
Tárolórekeszek	Első ajtóknban	S	S	S	S	S
<b>ÜLÉSEK</b>						
Első ülések	Magasságban állítható (vezetőülés)	S	S	S	S	S
	Zseb az ülésábrán hátulján (utasülés)	S	S	S	S	S
Hátsó ülések	60:40 arányban osztható háttámla	S	-	-	-	-
	50:50 arányban osztható háttámla	-	S	S	S	S
	Csúsztható és állítható (dőlésszög) funkciókkal	-	S	S	S	S
	Fejtámasz x 2 Fejtámasz x 3	-	S	-	-	-
Üléskárpit	Szövet, sötétkék varrással**	S	S	S	S	S
	Szövet, ezüst varrással**	S	S	S	S	S
<b>CSOMAGTÉR</b>						
Csomagtér-világítás		S	S	S	S	S
<b>BIZTONSÁG, VÁGYONVEDELEM ÉS KÖRNYEZETVEDELEM</b>						
ABS EBD-vel		S	S	S	S	S
ESP®**3		S	S	S	S	S
Kettős kamera alapú vezetéstámogató rendszer (DCBS)		-	S	S	S	S
Automatikus vészvillogó		S	S	S	S	S
Hegymenet elindulássegítő		S	S	S	S	S
Lejtmenetvezérlő		-	-	-	S	S
AllGrip Auto (Automatikus négykerékcsatlakozás)		-	-	-	S	S
Fékasszisztens		S	S	S	S	S
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)		S	S	S	S	S
SRS első dupla légszák		S	S	S	S	S
SRS oldallégszák	Elöl	S	S	S	S	S
SRS függőlégszák		S	S	S	S	S
Kikapcsolható utaslégszák		S	S	S	S	S
Biztonsági övek	Elöl: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval és állítható felső bekötési ponttal	S	S	S	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR biztonsági öv x 2	-	S	S	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR biztonsági öv x 3	S	-	-	-	-
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	x 2	S	S	S	S	S
Gyermekülés-rögzítési pontok	x 2	S	S	S	S	S
Gyerekkar a hátsó ajtókon		S	S	S	S	S
Indításgátló		S	S	S	S	S
DRL (Nappali menetfény)	LED (a lámpatestbe integrálva)	S	S	S	S	S
Automata Start/Stop rendszer (üresjáratban leállítja, majd újraindítja a motort)		S	S	S	S	S
Lágý hibrid		S	S	S	S	S

# Műszaki adatok

# Méretetek

Motor	1,2 l DUALJET + Lány hibrid						
Meghajtás	2WD		ALLGRIP				
<b>MÉRETEK</b>							
Hosszúság (mm)	3700						
Szélesség (mm)	1660 (GL), 1690 (GL+, GLX)		1690				
Magasság (mm)	1605						
Tengelytávolság (mm)	2435						
Nyomtáv	Elöl (mm)	1460					
	Hátul (mm)						
Legkisebb fordulókör sugara (m)	1470		4,7				
Szabad hasmagasság (mm)	180						
<b>KAPACITÁSOK</b>							
Ülések száma (fő)	rögzített hátsó ülések (GL): 5, csúsztatható ülések (GL+ és GLX): 4						
Üzemanyagtartály befogadóképessége (liter)	32		30				
Csomagtér befogadóképessége	Max. méret (rögzített hátsó ülések) (liter)	1097	1056				
	Max. méret (csúsztatható hátsó ülések) (liter)	1100	1086				
	Hátsó üléstábla lehajtva (VDA-módszer)** - rögzített hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	501	463				
	Hátsó üléstábla lehajtva (VDA-módszer)** - csúsztatható hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	514	490				
	Hátsó üléstábla felhajtv (VDA-módszer)** - rögzített hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	267	227				
	Hátsó üléstábla felhajtv (VDA-módszer)** - csúsztatható hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	260	204				
<b>MOTOR</b>							
Típus	K12D						
Hengerek száma	4						
Szelepek száma	16						
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	1197						
Furat x löket (mm)	73,0 x 71,5						
Sűrítési arány	13,0						
Max. teljesítmény (kW / fordulát/perc)	61/6000						
Max. nyomaték (Nm / fordulát/perc)	107/2800						
Befecskendezés	Többpontos befecskendezés						
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>							
Típus	5MT	CVT	5MT				
Áttételezés	I	3,545	3,545				
	II	1,904	4,006 ~ 0,550 (alacsony: 4,006 ~ magas: 2,200 ~ 0,550)	1,904			
	III	1,240	1,001	1,240			
	IV	0,914		0,914			
	V	0,717		0,717			
	Hátramenet	3,272	3,771	3,272			
Végáttétel	4,294	3,757	4,470				
<b>FELEPÍTMÉNY</b>							
Kormánymű	Fogasléc						
Fékek	Elöl	Hűtött tárcsafék					
	Hátul	Dobbfék					
Felfüggesztés	Elöl	MacPherson rugóstag tekericsrugóval					
	Hátul	Torziós futómű tekericsrugóval	3 karos merev hidas felfüggesztés tekericsrugóval				
Abronszám	175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)						
<b>SÚLYADATOK</b>							
Saját tömeg (kg)	860/895	890/925	910/940				
Megengedett össztömeg (kg)	1330						
<b>TELJESÍTMÉNY</b>							
Végsebesség (km/h)	165	155	165				
0-100 km/h** (mp)	12,7	12,4	12,8				
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY</b>							
Környezetvédelmi szabvány	Euro 6						
Üzemanyag-fogyasztás (WLTP)*5	Városi (liter/100 km)	4,9 (A)	5,0 (M)	5,5 (A)	5,6 (M)	5,3 (A)	5,4 (M)
	Országúti (liter/100 km)	4,2 (A)	4,4 (M)	4,58 (A)	4,68 (M)	4,7 (A)	4,78 (M)
	Kombinált (liter/100 km)	4,9 (A)	5,0 (M)	5,4 (A)	5,5 (M)	5,3 (A)	5,4 (M)
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (WLTP)*5	Városi (g/km)	110 (A)	113 (M)	126 (A)	126 (M)	120 (A)	122 (M)
	Országúti (g/km)	96,1 (A)	98,89 (M)	103 (A)	105 (M)	105 (A)	107 (M)
	Kombinált (g/km)	110 (A)	112 (M)	122 (A)	124 (M)	121 (A)	122 (M)



A mérés körülményei súly szempontból: A (Alacsony): Gépjármű + gyári opciók súlya, M (Magas): Gépjármű + gyári opciók + kereskedői opciók (kiegészítők) súlya  
 2WD: Elsőkerék-meghajtás ALLGRIP: 4WD (Összkerék-meghajtás)  
 5MT: Manuális váltó CVT: Fokozatmentes automata váltó

A brosrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk.  
 A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosrában szereplő modellek adatainak, külső jegyeinek, illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki márkakereskedőkhöz.  
 A brosrú kiadásának dátuma: 2021. december. Az esetleges nyomdahiábákért felelősséget nem vállalunk!

S : Standard - : Nem elérhető

\*1: Bluetooth®: a Bluetooth SIG, INC. bejegyzett védjegye.

\*2: A karosszéria fényezésétől függően.

\*3: Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az uralmat az lgnis felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől és az útfelület állapotától. Az ESP® veszíthet hatékonyságából, ha a gumik elvesztik tapadásukat és a kerekek megcsuszának.

\*4: Gyártó által mért adatok.

\*5: Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK - (EU) 2018/1832AP európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindentörkri érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. Az üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó értékek a Könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) szerint kerültek meghatározásra, amelyek közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb tényezők (pl.: extra felszerelések és tartozékok) befolyásolhatják.



# Felszereltség (audio nélkül)\*1

Üzemanyag	Motor	Benzin				
		1.2 DUALJET + LÁGY HIBRID				
		2WD		ALLGRIP		
Sebességváltó	5MT	5MT/CVT	5MT			
Felszereltség	GL (AN)	GL+ (AN)	GLX (AN)	GL+ (AN)	GLX (AN)	
<b>FUTÓMŰ</b>						
Abroncok és keréktárcsák	175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű díszláncsával)	S	-	-	-	-
Defektjavító készlet	175/60R16 + könnyűfém keréktárcsa	-	S	S	S	S
<b>KÜLSŐ FELSZERELTSÉG</b>						
Kerékvíz-szűrés		-	S	S	S	S
Tetőcsín		-	S	S	S	S
Első és hátsó lökhárító	Színreújít	S	S	S	S	S
Hűtőrács	Fekete, krómozott	S	S	S	S	S
Külső kilincsek	Színreújít	S	S	S	S	S
Feketére színezett A és B oszlopok		S	S	S	S	S
Csomagtérajtó-nyitó	Manuális	S	S	S	S	S
<b>LÁTHATÓSÁG</b>						
Fényszórók	LED-projektor Hazakísérő fény	S	S	S	S	S
Fényszórómagasság-állítás	Automata	S	S	S	S	S
Automata világításvezérlés		S	S	S	S	S
Kombinált hátsó lámpák	LED	S	S	S	S	S
Ködlámpák	Előli (halogén) Hátul (halogén)	S	S	S	S	S
Helylejtjelző lámpák	LED	S	S	S	S	S
Hátsó rendszám-tábla-világítás	LED	S	S	S	S	S
Zöldre színezett ablakok		S	S	S	S	S
Sötétített üvegezés	Hátsó oldalablakok + hátsó szélvédő	-	S	S	S	S
Ablaktörő	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + szakaszos + mosás Hátul: 1 fokozat + mosás	S	S	S	S	S
Külső tükrök	Színreújít Elektromosan állítható Fűthető Beépített irányjelzővel	S	S	S	S	S
Visszapillantó tükrök (középen)	Manuálisan állítható	S	S	S	S	S
<b>KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL</b>						
3 küllős kormánykerék	Bőrhatalás borítás	S	S	-	S	-
	Bőrborítású	-	-	S	-	S
	Audiorendszer kapcsolói	S	S	S	S	S
	Tempomattal	-	-	S	-	S
	Sebességválogatóval	-	-	S	-	S
	Telefonkijelző-gomb	S	S	S	S	S
	Magasságban állítható	S	S	S	S	S
A műszeregységbe épített információs kijelző	Digitális óra	S	S	S	S	S
	Külső hőmérséklet kijelzése	S	S	S	S	S
	Fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag)	S	S	S	S	S
	Megtehető távolság	S	S	S	S	S
	Átlagsebesség	S	S	S	S	S
	Lágy hibrid kijelző	S	S	S	S	S
	Sebességváltó kijelzése (5MT)	S	S	S	S	S
	Sebességfokozat kijelzése (CVT)	-	-	S	-	-
	Keréknyomás kijelzése	S	S	S	S	S
	Figyelmeztető jelzés: fényszórók, kulcs	Hangjelzés	S	S	S	S
Vezetőoldali biztonsági öv emlékeztető	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Utasoldali biztonsági öv emlékeztető	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Hátsó ülésőrs biztonsági öv emlékeztető	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Nyitott ajtó emlékeztető	Ikon	S	S	S	S	S
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés	Ikon	S	S	S	S	S
Olajcsere figyelmeztető jelzés		S	S	S	S	S
Műszerfal színe	Fekete	S	S	-	S	-
	Fekete, fehér díszítéssel	-	-	-	-	S
Középső és oldalsó légfűtővel díszítése	Ezüst	S	S	S	S	S
<b>KÉNYELEM</b>						
Elektromos ablakemelő	Előli	S	S	S	S	S
	Hátul	-	-	S	-	S
Központi zár	Kapcsolóval (vezetőoldalon)	S	S	S	S	S
Távírányító központi zár	Vészvillogó visszajelzéssel	S	S	S	S	S
Kulcs nélküli motorindítás		-	-	S	-	-
Klímaberendezés	Manuális	S	S	-	S	-
	Automata	-	-	S	-	S
Fűtőberendezés		-	S	S	S	S
Pollenzűrő		S	S	S	S	S
Audio	Antenna	S	S	S	S	S
	Első hangfalak	S	S	S	S	S
	Hátsó hangfalak	S	S	S	S	S
	Magashangszűrő	-	-	S	-	-
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + tolatókamera	-	-	S	-	-
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + tolatókamera + navigáció	*1	*1	*1	*1	*1
	DAB antenna + FM/AM antenna	S	S	S	S	S
	Bluetooth®*2 (Kihangosítómikrofon és a hozzátartozó kábel nélkül)	*1	*1	*1	*1	*1

Üzemanyag	Motor	Benzin				
		1.2 DUALJET + LÁGY HIBRID				
		2WD		ALLGRIP		
Sebességváltó	5MT	5MT/CVT	5MT			
Felszereltség	GL (AN)	GL+ (AN)	GLX (AN)	GL+ (AN)	GLX (AN)	
<b>KÉNYELEM</b>						
Sebességválogató automatika (tempomat)		-	-	S	-	S
Sebességkorlátozó		-	-	S	-	S
Ülésfűtés (mindkét első ülésen)		-	S	S	S	S
Hátsó fűtőcsatornák		-	S	S	S	S
<b>BELSO FELSZERELTSÉG</b>						
Utastér-világítás	Első utastéri világítás (3 állású) Vezetőoldal Kártyatartóval Piperetükörrel Utastoldal Kártyatartóval Piperetükörrel	S	S	S	S	S
Naellenzők	Utastoldal Hátul x 1 Előli x 2	S	S	S	S	S
Kapaszkodók	Utastoldal	S	S	S	S	S
Pohártartók	Előli x 2 Hátul x 1	S	S	S	S	S
Palacktartók	Előli x 2 Hátul x 2	S	S	S	S	S
Tárolórekesz a középkonzol alsó részén		S	S	S	S	S
Középsőkonzol-díszítés	Sötétkék* Ezüst* <sup>2</sup>	S	S	S	S	S
Váltógomb	Ezüst	S	S	S	S	S
Kézfék-kioldógomb	Króm	S	S	S	S	S
USB-csatlakozó	Középkonzol	-1	-1	-1	-1	-1
12 V utastéri elektromos csatlakozó	Középkonzol	S	S	S	S	S
Lábtartó	Vezetőoldalon	S	S	S	S	S
Első és hátsó ajtóborítás	Fekete	S	S	S	S	S
Belső ajtókilincsek	Króm	S	S	S	S	S
Belső ajtókapaszzkodó	Sötétkék* Ezüst* <sup>2</sup>	S	S	S	S	S
Tárolórekeszek	Első ajtóknban	S	S	S	S	S
<b>ÜLÉSEK</b>						
Első ülések	Magasságban állítható (vezetőülés)	S	S	S	S	S
	Zseb az üléstámla hátulján (utasülés)	S	S	S	S	S
	60:40 arányban osztható háttámla	S	-	-	-	-
Hátsó ülések	50:50 arányban osztható háttámla	-	S	S	S	S
	Csusztható és állítható (dőlésszög) funkciókkal	-	S	S	S	S
	Fejtámasz x 2	-	S	S	S	S
	Fejtámasz x 3	S	-	-	-	-
Ülésrészlet	Szövet, sötétkék varrással* <sup>2</sup>	S	S	S	S	S
	Szövet, ezüst varrással* <sup>2</sup>	S	S	S	S	S
<b>CSOMAGTÉR</b>						
Csomagtér-világítás		S	S	S	S	S
<b>BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM</b>						
ABS EBD-vel		S	S	S	S	S
ESP®* <sup>2</sup>		S	S	S	S	S
Kettős kamera alapú vezetéstámogató rendszer (DCBS)		-	S	S	S	S
Automatikus vészvillogó		S	S	S	S	S
Hegymenetli elindulássegítő		S	S	S	S	S
Lejtmenetvezérlő		-	-	-	S	S
AllGrip Auto (Automatikus négykerékkapcsolás)		-	-	-	S	S
Fékassisztens		S	S	S	S	S
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)		S	S	S	S	S
SRS első dupla légszák		S	S	S	S	S
SRS oldallégszák	Előli	S	S	S	S	S
SRS függönylégszák		S	S	S	S	S
Kikapcsolható utaslégszák		S	S	S	S	S
Biztonsági övek	Előli: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval és állítható felső bekötési ponttal	S	S	S	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR biztonsági öv x 2	-	S	S	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR biztonsági öv x 3	S	-	-	-	-
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	x 2	S	S	S	S	S
Gyermekülés-rögzítési pontok	x 2	S	S	S	S	S
Gyerekzár a hátsó ajtókon		S	S	S	S	S
Indításgátló		S	S	S	S	S
DRL (Nappali menetfény)	LED (a lámpatestbe integrálva)	S	S	S	S	S
Automata Start/Stop rendszer (üresjáratban leállítja, majd újraindítja a motort)		S	S	S	S	S
Lágy hibrid		S	S	S	S	S

S: Standard - : Nem elérhető

\*1: Felszereltség (audio nélkül): smartphone kapcs. érintőképernyős és rádiós fejegység, navigációs antenna és kábel, tolatókamera és annak kábelzése, kihangosítómikrofon és a hozzátartozó kábel, valamint USB-csatlakozó nélküli változat. További részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkkel!

\*2: Bluetooth®: a Bluetooth SIG, INC. bejegyzett védjegye.




\*3: A karosszéria fényezésétől függően.

\*4: Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az uralmat az Ignis felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől és az útfelület állapotától. Az ESP® veszíthet hatékonyságából, ha a gumik elvesztik tapadásukat és a kerekek megcsúsznak.

# Műszaki adatok

# Méretetek

		1.2 DUALJET + LÁGY HIBRID					
		2WD		ALLGRIP			
<b>MÉRÉTEK</b>							
Hosszúság (mm)		3700					
Szélesség (mm)		1660 (GL), 1690 (GL+, GLX)		1690			
Magasság (mm)		1605					
Tengelytávolság (mm)		2435					
Nyomtáv	Elöl (mm)	1460					
	Hátul (mm)	1470					
Legkisebb fordulókör sugara (m)		4,7					
Szabad hasmagasság (mm)		180					
<b>KAPACITÁSOK</b>							
Ülések száma (fő)		rögzített hátsó ülések (GL): 5, csúsztatható ülések (GL+ és GLX): 4					
Üzemanyagtartály befogadóképessége (liter)		32					
Csomagtér befogadóképessége	Max. méret (rögzített hátsó ülések) (liter)	1097					
	Max. méret (csúsztatható hátsó ülések) (liter)	1100					
	Hátsó üléstámla lehajtva (VDA-módszer)** - rögzített hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	501					
	Hátsó üléstámla lehajtva (VDA-módszer)** - csúsztatható hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	514					
	Hátsó üléstámla felhajtv (VDA-módszer)** - rögzített hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	267					
	Hátsó üléstámla felhajtv (VDA-módszer)** - csúsztatható hátsó ülések + defektjavító szett (liter)	260					
<b>MOTOR</b>							
Típus		K12D					
Hengerek száma		4					
Szelepek száma		16					
Lökettérfogat (cm³)		1197					
Furat x löket (mm)		73,0 x 71,5					
Sűrítési arány		13,0					
Max. teljesítmény (kW / fordulat/perc)		61/6000					
Max. nyomaték (Nm / fordulat/perc)		107/2800					
Befecskendezés		Többpontos befecskendezés					
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>							
Típus		5MT	CVT	5MT			
Áttételezés	I	3,545	4,006 ~ 0,550 (alacsony: 4,006 ~ 1,001 magas: 2,200 ~ 0,550)	3,545			
	II	1,904		1,904			
	III	1,240		1,240			
	IV	0,914		0,914			
	V	0,717		0,717			
	Hátramenet	3,272		3,771	3,272		
Végáttétel		4,294	3,757	4,470			
<b>FELÉPÍTMÉNY</b>							
Kormánymű		Fogasléces					
Fékek	Elöl	Hűtött tárcsafék					
	Hátul	Dobfék					
Felfüggesztés	Elöl	MacPherson rugóstag tekercsrugóval					
	Hátul	Torziós futómű tekercsrugóval	3 karos merev hidas felfüggesztés tekercsrugóval				
Abroncsméret 175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)							
<b>SÚLYADATOK</b>							
Saját tömeg (kg)		860/895	890/925	910/940			
Megengedett össztömeg (kg)		1330					
<b>TELJESÍTMÉNY</b>							
Végsebesség (km/h)		165	155	165			
0-100 km/h** (mp)		12,7	12,4	12,8			
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY</b>							
Környezetvédelmi szabvány		Euro 6					
Üzemanyag-fogyasztás (WLTP)**	Városi (liter/100 km)	4,9 (A)	5,0 (M)	5,5 (A)	5,6 (M)	5,3 (A)	5,4 (M)
	Országúti (liter/100 km)	4,2 (A)	4,4 (M)	4,58 (A)	4,68 (M)	4,7 (A)	4,78 (M)
	Kombinált (liter/100 km)	4,9 (A)	5,0 (M)	5,4 (A)	5,5 (M)	5,3 (A)	5,4 (M)
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (WLTP)**	Városi (g/km)	110 (A)	113 (M)	126 (A)	126 (M)	120 (A)	122 (M)
	Országúti (g/km)	96,1 (A)	98,89 (M)	103 (A)	105 (M)	105 (A)	107 (M)
	Kombinált (g/km)	110 (A)	112 (M)	122 (A)	124 (M)	121 (A)	122 (M)



A mérés körülményei súly szempontból: A (Alacsony): Gépjármű + gyári opciók súlya, M (Magas): Gépjármű + gyári opciók + kereskedői opciók (kiegészítők) súlya  
 2WD: Elsőkerek-meghajtás ALLGRIP: 4WD (Összkerék-meghajtás)  
 5MT: Manuális váltó CVT: Fokozatmentes automata váltó

A brosrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk.  
 A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosrában szereplő modellek adatainak, külső jegyeinek, illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki márkakereskedőkhöz.  
 A brosrú kiadásának dátuma: 2021. december. Az esetleges nyomdahiábákért felelősséget nem vállalunk!

\*\* Gyártó által mért adatok.

\*\* Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK - (EU) 2018/1832AP európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. Az üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó értékek a Könyvdépgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) szerint kerültek meghatározásra, amelyek közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb tényezők (pl.: extra felszereltségek és tartozékok) befolyásolhatják.