

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



AZ ÚJ ŠKODA SUPERB





Bemutakozás _____	4
Dizájn _____	6
Külső dizájn _____	10
Belső dizájn _____	18
Simply Clever _____	24
Technológia _____	34
Biztonság _____	40
Teljesítmény _____	46
Laurin & Klement _____	52
Személyre szabás _____	56
Műszaki adatok _____	72





EGY AUTÓ, AMELY VALÓBAN MÉLTÓ A NEVÉHEZ

Képzelden el egy olyan autót, amely elmosza a szépség és a funkcionalitás közötti határokat. Amelyben a stílus és a tágasság tökéletes harmóniában talál egymásra. Amely mindennek teret ad, kivéve a kompromisszumokat. Mi elképzeltünk egy ilyen autót, és az új ŠKODA Superb nevet adtuk neki.

A Superb új, érzelemdúsabb formanyelvezete egyből párbeszédre ösztönöz. Rendkívül tágas, így ez az autó a legjobb módja annak, hogy lábát kinyújtsa és egyúttal az ambícióit is – a Superb családi és üzleti autónak is tökéletes. Ráadásul, mivel egy ŠKODA modelltől beszélünk, bemutatja a legjobb Simply Clever megoldásainkat, például a virtuális pedál segítségével kéz nélkül nyitható csomagteret.

120 ŠKODA AUTO
YEARS SIMPLY CLEVER
SINCE 1895

Ez az autó 120 évnyi jövőbemutató gondolkodást jelképez, azt az elkötelezettséget, amely lehetővé teszi, hogy olyan autókat gyártsunk, amelyeket ugyanolyan élvezetes vezetni, mint azokat, amelyekkel kezdtük az autógyártást. Mert mi nem merengünk el élményekkel teli történelmünkön, hanem ihletként használjuk a jövőbe tekintéshez.

Ez a Simply Clever, ez a ŠKODA.



DIZÁJN

A HOLNAPOT FORMÁLNI, MÁR MA



Jozef Kabaň vezető tervező mesél a Superb új érzelmdús formanyelvének eredetéről és arról, hogy az hogyan egyensúlyozza a lélegzetelállító esztétikumot a ŠKODA funkcionális alapelveivel.

„Zászlóshajóként a Superb vállalatunk jövőjének éllovasa. Ezért mélyre ástunk gazdag történelmünkben, hogy megihlessenek azok a korábbi ŠKODA modellek, amelyek szintén formai úttörőnek számítottak saját korukban.

Ez egy új formai nyelvezet születését eredményezte, amelyet - az autót egyszerre dinamikussá és elegánssá avató - éles, precíz vonalak jellemeznek. Ám nem lehetne ŠKODA, ha nem lenne funkcionális. Így a belső méreteit megnöveltük, hogy egy rendkívül nagyvonalú és kényelmes utasteret alkossunk, amelyet ráadásul minden eddiginél több Simply Clever megoldással töltöttünk meg.

Remélem, hogy a vezetők ugyanakkora élményt élnek majd át a kormány mögött, mint én a tervezése során.”







KÜLSŐ DIZÁJN

UTAZZON STÍLUSOSAN



Superb

KÜLSŐ DIZÁJN

A Superb dizájnya nemcsak arra ösztönzi, hogy egyszer megnézze, hanem arra is, hogy alaposan megismerje. A jellegzetes szögletes kontúrok és az éles dinamikus vonalak megmutatják, hogy miként rejlik az egész forma szépsége az izgalmas részleteiben. Az eredmény a pontosság és céltudatosság bizsergető együttese.



A jármű hátulján a konvex és konkáv formák kölcsönhatása a felületi fények hatásos összjátékát eredményezik. A fényeknél maradva: a LED-technológia és a kristályszerű formák kombinációja a jellegzetes C alakú hátsó lámpatestekben tovább fokozzák a lebegő elegancia érzetét.



A tökéletesen kiegyensúlyozott arányok, a nagy üvegfelületek és az autó oldalára továbbfutó fényszórók az autó profiljának különleges vizuális megjelenést és érzelmi vonzerőt kölcsönöznek.



A motorházfedél impozáns vonalainak kiegészítéseként szolgálnak a fényszórók profilos kontúrjai és a hasonlóan határozott ködfényszórók - dizájnjuk a cseh üvegművesség előtt tiszteleg.



A beépített irányjelzővel is felszerelt külső visszapillantó tükrök letisztult kontúrja sportos megjelenést eredményez, miközben a nagy felületű tükörlap maximális funkcionalitást kínál.



Az autó stílusosságát jól kiemelik a Superb feliratot hordozó küszöbvédő díszlécek.

A Superb új távlatokat tár fel Ön előtt. A panorámatető hatékonyan növeli a tágasság érzetét.






FÉNY- DIZÁJN

A fényszórók legalább annyira inspirálhatnak, mint amennyi fényt szolgáltatnak. A cseh kristályüveg-gyártás hagyományaiból merítkező Superb fényszórók a legnagyobb „szemek”, amelyek valaha megvilágították az utakat.



Három különböző típusú fényszóró és két különböző integrált hátsó lámpatest szerepel a harmadik generációs Superb kínálatában, mindegyik egyedülálló technológiája és stílusa tekintetében. A fejlettebb változatok a méltán híres cseh üvegművesek munkásságát idézik.



A metszett kristályüveg formáját idéző Bi-Xenon távolsági fényszórók Távolsági fényszóró szabályozás II. (Smart Light Assist) opcióval is rendelhetők, amely esetén még megvilágított „szempillákat” is tartalmaz.



A két változatban elérhető integrált hátsó lámpatestek „inaktív” részében is található kristályszerű elemek. A tolató- és irányjelző fények, valamint a ködzárfény LED-es része „drágakövek” mögött rejtőzik, ezzel még különlegesebbé téve a világítási képet.



UTAZZON TÁGAS TÉRBEN

BELSŐ DIZÁJN

HANGULATVILÁGÍTÁS

Tegye még otthonosabbá és kényelmesebbé a saját terét a finom, harmonikus hangulatvilágítással, amely az utasteret teljesen körbeöleli, s minden utazáshoz tökéletes hangulatot teremt.



Borostyánfehér hangulatvilágítás



Zöld hangulatvilágítás



Kék hangulatvilágítás



Élje át a tökéletes kényelmet a Superb páratlan lábtere jóvoltából. Dőljön hátra, állítsa be a belső világítást és élvezze utazása során a diszkrét hangulatvilágítást.







Superb

SKODA

SIMPLY CLEVER

INNOVÁCIÓK, AMELYEK ÖNT HELYEZIK ELŐTÉRBE

TÁROLÓHELYEK AZ UTASTÉRBEN

Mindennek megvan a maga helye, még az autóban is. Az új Superb számtalan rekeszt, zsebet és tárolót kínál. Az elegáns belsőt így tarthatja rendben, és így őrizheti meg tárgyait, illetve azok épségét.



A tágas Jumbo Box az első könyöklő alatt található, ebben biztonságosan tárolhatja elektronikus eszközeit vagy akár hűtheti is a dobozt, hogy a rágcálnivalóját frissen tartsa. A középkonzolon egy dupla italtartót is talál.



Az utas oldalán a kesztyűtartót is hűtheti, ha bekapcsolja a Climatronic klímeberendezést.

Az első ülések háttámlájának belső felén található tárolózsombokban kis tárgyakat, például mobiltelefont, kulcsokat vagy határidőnaplót tárolhat.



A hátsó ülésen utazók értékelni fogják a kartámaszba épített italtartókat.



Az első ajtók térképzsombájában található a láthatósági mellények, így azok mindig kéznél vannak.



Egy rejtett tárolóhely található az első utasoldali ülés alatt.



Az első ajtók térképzsombájában tágas tartójában akár másfél literes palackot is szállíthat.



A két első ajtó zseniális rekeszeiben két eredeti Superb esernyőt talál. A rekeszeket úgy tervezték, hogy a vizet elvezessék, így szárazon marad az utastér.



A belső visszapillantó tükör fölött található napszemüveg-tartót a vezető és az első utas is eléri.



A kivehető Unibag-et sílécek vagy snowboardok szállítására tervezték, s használaton kívül az utastér és a csomagtér közötti nyílásban tárolható.



Ülés lábainak: a döntött lábtartó a hátsó textil szőnyeghez tapad, s még kényelmesebbé teszi a hosszú utazásokat.

CSOMAGTÉR

Az új Superb kategóriája bajnoka csomagter-térfogat tekintetében: 625 literes befogadóképessége 1760 literre bővíthető a hátsó üléstámlák ledöntésével. Ám a maximálisra növelt tér mit sem ér a praktikum maximalizálása nélkül. Ezért hozzáadtunk olyan Simply Clever megoldásokat, amelyek még könnyebbé teszik a csomagok kezelését.

Egy praktikus LED zseblámpa található a csomagter bal oldalán. Tárolójában automatikusan töltődik járó motor esetén.




Az elektromos mozgatású ötödik ajtó önműködően nyílik és záródik, ráadásul anélkül, hogy Önnek hozzá kellene érnie - ez igen hasznos kellemetlen időjárás, vagy csomagokkal teli kezek esetén. Az ajtónyitás felső pontját egyéni igényei szerint állíthatja be.



Hogyan nyithatja ki a csomagterajtót, ha tele a keze? Csak húzza el a lábát alatta, és az automatikusan kinyílik. A virtuális pedál érintés nélküli nyitást tesz lehetővé. Csak elektromos működtetésű csomagterajtóval és KESSY kulcs nélküli ajtónyitó és indítórendszerrel együtt érhető el.



A csomagter oldalán elhelyezett kihajtható táskaakasztó kampók könnyítik meg a vásárolt tárgyak szállítását és rögzítését.



A csomagok nem kívánt elmozdulásának megakadályozására ideális e két tépőzáras rögzítésű műanyag elem. Használton kívül a kerékjáratí ívek mögötti rekeszekben tárolhatók.



A hálók a csomagtér variálhatóságát növelik, s egyúttal szorosan rögzítik tárgyait. A rögzítőháló-csomagban egy vízszintes és két függőleges háló található. Egy további, a kalaptartó alatt rögzíthető háló is elérhető.



A vonóhorog a csomagtérben található kar segítségével lehajtható. Ennek az innovációnak köszönhetően nem szükséges leszerelni a vonóhorogot használat után, s mégsem rontja autójának stílusos megjelenését.



A csomagterék kivételes paraméterekkel rendelkeznek. A kombi változat (fenti kép) 600 liternyi helyet kínál, amely a hátsó üléstámlák lehajtásával egészen 1950 literig bővíthető. A limuzin változat kapacitása szintén lenyűgöző: 625/1760 liter.



A kombi változat csomagterében található rejtett rakodórekész segít a csomagok egyszerűbb elosztásában. Ezen felül diskkrét tárolóhelyet biztosít.




Az elektromosan működtethető csomagterajtó felnyitásakor a csomagterelő automatikusan elhúzódik, így biztosítva kényelmes hozzáférést csomagjainkhoz.



A csomagterelő alatt található praktikus tárolószek olyan tárgyak biztonságos szállítását teszi lehetővé, amelyeket a többi csomagtól elkülönítve akarunk elhelyezni az autóban.





STÍLUS ÉS TECHNOLÓGIA TALÁLKOZÁSA

TECHNO LÓGIA

INFOTAINMENT

A kommunikáció, a munka és a szórakozás egyaránt könnyű az új Superb fedélzetén. A rádió és navigációs berendezések új generációja a legmodernebb összeköttetést kínálja, így mobil eszközei legjobb funkcióit az autóban is élvezheti. A hátsó üléseken utazók is csatlakoztathatják mobil eszközeiket.



A váltókar előtt található mobil box telefonja számára felerősített jelet biztosít, és egyúttal menet közben is biztonságos tárolóhelyként szolgál.

A SmartGate rendszerrel direct Wifi-n keresztül összekapcsolhatja okostelefonját és autóját, hogy érdekes adatokat tudjon meg útvjáról, például az üzemanyag-fogyasztásról, a menetdinamikáról vagy a karbantartással kapcsolatban. Bizonyos információkat akár el is menthet a ŠKODA portálon, s ezekhez bármikor és bárholnan hozzáférhet.*

A Media Command alkalmazással vezérelheti a fedélzeti szórakoztatást táblagépével vagy okostelefonjával a Wifi-hálózaton keresztül, függetlenül attól, hol ül éppen. Ez a felszereltség csak a Columbus navigációs rendszerrel együtt rendelhető.



A 6,5" képátlójú, színes érintőképernyővel rendelkező Bolero rádió AM- és FM-tunerrel is rendelkezik, USB-, AUX-IN csatlakozást és SD-kártyaolvasót kínál. A Bolero rádió már tartalmazza a SmartLink-rendszert is. A tökéletes hangminőségről négy első és négy hátsó hangszóró gondoskodik.



Élvezze az abszolút tiszta hangzást; a Canton hangrendszer tizenkét hangszórója (köztük a centersugárzó és a csomagteremben található mélysugárzó) jóvoltából.



A SmartLink (a ŠKODA összeköttetési megoldása, amely egyaránt támogatja a MirrorLink®, az Apple CarPlay és az Android Auto protokollokat)* segítségével biztonságosan használhatja telefonját vezetés közben is. Az összes olyan telepített alkalmazás, amelynek használata tanúsítottan biztonságos járművekben is, kompatibilis a MirrorLink®, az Apple CarPlay vagy az Android Auto rendszerrel.

A multimédia-tartóval biztonságosan rögzítheti eszközét a hátsó kartámaszon vagy az első ülések háttámláján. A Columbus navigációs rendszer és az opcionális beépített LTE telefonmodul gyors internetkapcsolatot biztosít. Az autó emellett 230 voltos csatlakozóval és a hátsó utasok által elérhető második USB-csatlakozóval is felszerelhető.

A Columbus navigációs rendszert kényelmesen vezérelheti érintéssel a 8" képátlójú képernyőn. Két SD-kártyaolvasót kínál és tartalmazza előre telepítve a térképeket. Ezen kívül egy csúcskategóriás rádió minden funkcióját, valamint a SmartLink rendszert is kínálja.

* A SmartGate és a SmartLink rendszerek felhasználási feltételeinek és kompatibilitási információinak részleteiről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben.

** A SmartLink™ használati feltételeiről és a kompatibilis készülékekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben.

KÉNYELEM

Az átgondolt és figyelmes megoldásokkal teli új Superb abszolút kényelemmel kényeztetni majd el - mindegy, hogy a leghosszabb túrák során is szeretne kipihent maradni vagy útja során szórakoztatásra vágyik.



A háromzónás klímaberendezéssel eltérő hőmérsékletet állíthat be a vezető, az első és a hátsó utasok számára. Páratartalom-érzékelővel is felszerelték, amely csökkenti a szélvédő párásodását.

A KESSY kulcs nélküli ajtónyitó és indítórendszerrel felszerelt modellek kormányoszlopán található Start-Stop gombbal kulcs nélkül indítható és leállítható a motor.

A vezetési élményt az Ön kezébe adó multifunkciós kormánykereket bőrbevonat és krómelemek díszítik. A legmagasabb felszereltségi szintű kormánykerék háromküllős, és a rádió, a telefon és a DSG váltó kezelőszervei található rajta.



Az elektromosan állítható vezetőülés memóriájában három különböző üléspozíció és külső visszapillantó tükör beállítás tárolható el.



A külső visszapillantó tükörbe, illetve az első és hátsó ajtók alsó részébe épített talajmegvilágító fények az ajtó előtti területet világítják meg. Segítségükkel sötétben is elkerülheti a pocsolókat.



A külső visszapillantó tükrök automatikusan behajlanak az autó bezárása után, ezt különösen értékelni fogja szűk városi utcákon parkolva. A tükrök automatikusan elsötétedő és memóriafunkcióval is rendelkezhetnek.

VÉDELME NYUGALMAT BIZTOSÍT

BIZTONSÁG





VEZETŐI SEGÉDRENDSZEREK

Az új Superb vezetői segédrendszerek egész sorát állítja az Ön szolgálatába, ezzel példátlan kényelmet és biztonságot nyújt a váratlan helyzetekben.



Immár többet használhatja a távolsági fényszórókat – anélkül, hogy elvakítana másokat. A Távolsági fényszóró szabályzás II (Smart Light Assist) nemcsak váltani képes az üzemmódok között, hanem egy "maszk" segítségével kitakarja a fénykéve azon részét, amely elvakítaná a szembejövő forgalmat.



Könnyebben parkolhat, ha járművét tolatókamerával is felszerelteti. Az ötödik ajtó markolatába épített kamera a jármű mögötti terület képét közvetíti, s a jármű szélessége alapján még az autó mozgásának várható pályagörbáját is kijelzi a képernyőn.

Az új Superbhez elérhető a sávtartó asszisztens (Lane Assist) is, amely a belső visszapillantó tükörben található multifunkcionális kamera támogatásával segít az autót a megfelelő sávban tartani.



A fáradtságérzékelő 65 km/h felett kapcsol be és a szervokormány szenzorából érkező adatokat elemzi. Amennyiben olyan magatartást észlel, amely a vezető fáradtságára utalhat, akkor a Maxi DOT kijelző segítségével figyelmezteti, hogy tartson szünetet.




Csökkentse minimálisra a szűk helyeken történő parkolással járó nehézségeket a Park Assist rendszerrel. Automatikusan kiválasztja a megfelelő méretű helyet a menetiránnyal párhuzamosan vagy arra merőlegesen parkoló autók sorából. Párhuzamos parkolás esetén a járműnél mindössze 60 centiméterrel hosszabb hely elég számára.





Az adaptív tempomat mellett a sebességhatároló (Speedlimiter) funkció segít fenntartani a biztonságos követési távolságot. Ez a rendszer ugyanazt a radart használja, mint a Front Assist, mely az elöttünk haladó járműtől számított távolságot kíséri figyelemmel, és az ütközés elkerülése érdekében képes automatikusan lassítani és fékezni az autót. A proaktív utasvédelmi rendszer olyan esetekben készíti elő az utasteret az ütközésre, melyeket az előző rendszerek nem képesek elkerülni. A Vészhelyzet Asszisztens (Emergency Assist) a sávtartó rendszer és az adaptív tempomat működése mellett képes csökkenteni egy olyan esemény kockázatait, amikor a vezető hirtelen elveszti az eszméletét.



A holttér-figyelő rendszer a hátsó lökhárítóba épített radarérzékelők segítségével figyeli az autó mögötti és melletti holttereket. A környező járművek távolsága és sebessége alapján dönti el, hogy szükséges-e a vezetőt figyelmeztetni vagy nem.



A közlekedési torlódás asszisztens (Traffic Jam Assist) egy olyan kényelmi funkció, melynek célja, hogy megkönnyítse a DSG váltóval szerelt járművek vezetését forgalmi dugókban. A rendszer a motor, a fékek és a kormány kontrollálásával, valamint az elöttünk lévő járművek haladásának másolásával irányítja az autót (60 km/h sebességig).



A kiállási asszisztens (Rear Traffic Alert) -amelynek jelzése fent látható- ugyanezeket az érzékelőket használva segíti Önt a rosszul belátható helyekről való kitolatás során. Közvetlen veszélyt észlelve még a fékeket is önműködően működésbe hozza.



A közlekedésitábla-felismerő rendszer (Travel Assist) a multifunkcionális kamera és a navigációs rendszer (Amundsen vagy Columbus) együttműködésén alapszik és segít felismerni bizonyos közlekedési táblákat, melyeket a Maxi DOT kijelzőn jelenít meg.

LÉGZSÁKOK

A Superb modellben maximálisan megbízhat. A potenciálisan veszélyes helyzetekben, amikor a vezető nem képes aktívan befolyásolni az eseményeket, az autó passzív biztonsági rendszerei kerülnek előtérbe. Például a légszákok, amelyekből akár kilencel is felvértezheti autóját.



A kormányoszlop alatt található térdlégszák a vezető térdét és lábszárát védi.

Míg a vezető légszákja a kormánykerékben található, az első utasé a műszerfalban rejtőzik. Amennyiben szükséges – például ha az első utasülésre gyermekülést helyezünk el – akkor ez utóbbi kikapcsolható.



Az első és hátsó oldallégzsákok a vezető és a többi utas medencéjét és mellkasát védik.



A függőnylégzsák aktiválásával egy „falat” képez, amely az első és hátsó utasokat a fejsérülésektől óvja meg





TELJESÍT. MÉNY

SZÉPSÉG ÉS SZÖRNYETEG


MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK

Amennyiben a Superb külső megjelenése felkeltette érdeklődését, akkor a motorházfedél alá vetett pillantástól biztosan felgyorsul a szívverése. Az új motorgeneráció tagjai kiemelkedő kényelmet nyújtanak a teljesítmény- és környezeti mutatók romlása nélkül. A számos választható motor jóvoltából biztosan megtalálja az Önhöz illőt.



A motorváltózat függvényében autóját akár hat- vagy hétfokozatú automata DSG váltóval is rendelheti. Mi tökéletes párosításként a hatfokozatú DSG váltót és az összkerék-hajtás kombinációját ajánljuk.

Csúcsmotorunk egy kétliteres benzinmotor, az összkerék-hajtású változatban lenyűgöző, 206 kW (280 LE) teljesítményt nyújt. A kínálatban szerepel a 110 kW (150 LE) teljesítményű benzinmotor aktív hengerlekapcsolás technikával, amely részterhelés esetén kikapcsol két hengert, jelentősen csökkentve ezzel az üzemanyag-fogyasztást. A kínálat legerősebb dízel modellje 140 kW (190 LE) teljesítményt nyújt. Elsőkerék-hajtással és kézi kapcsolású sebességváltóval átlagos üzemanyag-fogyasztása mindössze 4,1 l/100 km.



Élje meg autója nagy teljesítményét teljes kényelemben és biztonságban. Az adaptív lengéscsillapítás-szabályozás (Dynamic Chassis Control; DCC) folyamatosan elemzi és reagál a különböző közlekedési helyzetekre (fékezés, gyorsítás, kanyarodás), s ennek megfelelően módosítja a csillapítási és kormányzási karakterisztikát. Az infotainment menürendszer segítségével egyéni igényeinek megfelelően négy üzemmód közül választhat: Normal, Comfort, Eco vagy Sport.







LAURIN & KLEMENT

A STÍLUS MEGTESTESÍTŐJE

LAURIN & KLEMENT

A Laurin & Klement felszereltségi szint a csúcsmínőség és a csúcstechnológia tökéletes kombinációja. A szépség, eredetiség, biztonság és maximális kényelem megtestesülése. Ennek csak egyik példája az adaptív lengéscsillapítás-szabályozás, amely az autó futóművét az útfelület állapotához és a vezetési stílushoz igazítja a lehető legjobb utazási élmény érdekében.



Az exkluzív utastér barna vagy bézs színben, elegáns bőrkárpitozással (opcionális a perforált bőr) választható, és Piano Black dekorbetétek díszítik. Az első és hátsó ülések fűthetők, az első ülések elektromosan állíthatóak, a vezetőülés pedig memóriafunkcióval is rendelkezik.

A bőrbevonatú, háromküllős multifunkciós kormánykereket krómelemek ékesítik, és segítségével kezelhető a rádió és a telefon. A sebességváltó kart Laurin & Klement logó díszíti. Alapfelszereltsége többek között Bolero rádiót, Canton hangrendszert, belső hangulatvilágítást és adaptív lengéscsillapítás-szabályzást is tartalmaz.

Az első kerékjáratív ívek felett Laurin & Klement embléma emlékeztet cégünk több mint egy évszázaddal ezelőtti mladá boleslav-i alapítására.



Az ülések bőr háttámlájába nyomott Laurin & Klement logó az exkluzivitás további pecsétje.



Az első és hátsó küszöbvédeő díszlécek egyaránt elegáns megjelenést kölcsönöznek, Laurin & Klement feliratot is tartalmaznak.



Még a Laurin & Klement modellek vonzereje is fokozható a 19" méretű, antracit színű Phoenix könnyűfém keréktárcsákkal.



SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG

ALKOSSA MEG EGYEDI SUPERB MODELLJÉT

ACTIVE FELSZERELTSÉGI SZINT



Active fekete belső tér, szürke dekorbetétek, szövetskárpit

Az Active felszereltségi szint többek között Front Assist rendszert, USB csatlakozót, vezetői és utasoldali légzsákokat, vezető oldali térdlégzsákot és Swing rádiót tartalmaz.



Active fekete belső tér, szürke dekorbetétek, szövetskárpit

AMBITION FELSZERELTSÉGI SZINT



Ambition fekete belső tér, világos szálcsiszolt dekorbetétek, szövetkárpit

Az Ambition felszereltségi szint többek között krómozott ablakkereteket, Climatronic kézzónás klímaberendezést, Swing rádiót, fűthető első üléseket, hátsó parkolóradart, 16" méretű könnyűfém keréktárcsákat és tempomatot tartalmaz.



Ambition fekete belső tér, Light Brushed dekorbetétek, szövetkárpit



Ambition szürke belső tér, Light Brushed dekorbetétek, szövetkárpit

STYLE FELSZERELTSÉGI SZINT



Style fekete belső tér, sötét szálcsiszolt dekorbetétek, bőrkárpit

A Style felszereltség szériakivitelben többek között rádiót és telefont kezelő multifunkciós kormánykereket, Bi-Xenon fényszórókat LED nappali menetfényvel, Bluetooth telefonkihangsítót, elektromosan állítható első üléseket és Bolero rádiót kínál.



Style fekete belső tér, Dark Brushed dekorbetétek, Alcantara bőrkárpit.



Style fekete belső tér, Dark Brushed dekorbetétek, perforált bőrkárpit



Style bézs belső tér, Dark Brushed dekorbetétek, szövetkárpit



Style bézs belső tér, Dark Brushed dekorbetétek, Alcantara kárpit

LAURIN & KLEMENT FELSZERELTSÉGI SZINT



L&K bézs belső tér, Piano Black dekorbetétek, perforált bőrkárpit



L&K bézs belső tér, Piano Black dekorbetétek, bőrkárpit



L&K bézs belső tér, Piano Black dekorbetétek, perforált bőrkárpit

A Laurin & Klement felszereltség alap kivételben többek között SunSet sötétített ablakokat, első és hátsó parkolóradart, belső hangulatvilágítást, színes Maxi-DOT kijelzőt, 3 zónás Climatronic klímaberendezést, adaptív lengéscsillapítás-szabályozást és 12 hangszórós Canton hangrendszert nyújt.



L&K barna belső tér, Piano Black dekorbetétek, bőrkárpit



L&K barna belső tér, Piano Black dekorbetétek, perforált bőrkárpit

KÁRPITOK

Fekete szövet - Ambition



Szürke szövet - Ambition



Fekete Alcantara bőr - Ambition*, Style*



Fekete szövet - Active



Fekete szövet - Style



Bézs textil - Style



Fekete bőr - Ambition*, Style*



Fekete perforált bőr - Ambition*, Style*



Bézs Alcantara bőr - Style*



Native Barna bőr - L&K



Bézs bőr - L&K, Style*



Barna perforált bőr - L&K*



Bézs perforált bőr - L&K*, Style*

* Extrafelszereltség

SZÍNEK

Dzsungel zöld metál

Holdfehér metál

Bazalt barna metál

Feketemágia gyöngyház

Cappuccino bézs metál

Kristályfehér

Latinvörös



Pacific kék

Lézerfehér

Ezüstszürke metál

Business szürke metál

Sötétszürke metál

Lávakék metál

KERÉKTÁRCSÁK



19" Sirius könnyűfém
keréktárcsák



19" Phoenix könnyűfém
keréktárcsák



19" Phoenix antracit könnyűfém
keréktárcsák



18" Zenith könnyűfém
keréktárcsák



17" Helios könnyűfém
keréktárcsák



17" Stratos könnyűfém
keréktárcsák



18" Modus könnyűfém
keréktárcsák



18" Pegasus könnyűfém
keréktárcsák



18" Pegasus antracit könnyűfém
keréktárcsák



17" Zeus könnyűfém
keréktárcsák



16" Orion könnyűfém
keréktárcsák



16" Hermes acél
keréktárcsák





TARTOZÉKOK

Új Superb modellje támogatja és osztozik életstílusában. Az átgondolt ŠKODA Eredeti Tartozékoknak köszönhetően autóját igényeinek és tevékenységeinek megfelelően szerelheti fel.



Az akár öt pár síléc vagy négy snowboard szállítására alkalmas zárható tetődoboz fekete, fehér és ezüst színben érhető el.

A magasított peremű csomagteré tálcák rossz időjárás esetén védik a belső teret, míg az igényes, Superb logóval ellátott textil szőnyegek még kényelmesebbé és otthonosabbá teszik az utasteret.



Egészen biztosan értékelik majd a hátsó utasok az első ülések fejtámlájára rögzíthető multimédia-tartót. Használatához szükséges a fejtámla-adapter.



A kardánalagutat lefedő gumiszőnyeg védi a kárpitozást a koszolódástól és károsodástól.





Nagyon praktikus kiegészítő a rögzítőháló-csomag, amely megbízható módon megakadályozza a csomagok és egyéb tárgyak nem kívánt elmozdulását a csomagtartóban.

Mindegy, hogy mit szállít a csomagtartóban, a kárpitot tisztán tarthatja a gumi csomagtartóbetéttel.



A csomagterrács lehetővé teszi, hogy az utasteret elválasszuk a csomagterttől, valamint hogy két különálló szekcióra bontsuk a csomagtartót.



A dekoratív gumiabroncszelepszappákkal autója a legapróbb részletekig stílusos lehet.

Ha gyakran szállít olyan tárgyakat, amelyek bepiszkolhatják a csomagtartót, akkor a magasított peremű műanyag csomagtartóbetét a tökéletes megoldás Önnek, hiszen az könnyen kiszedhető és lemosható.

Műszaki adatok - Superb

Motor	1.4 TSI/125 LE	1.4 TSI ACT/150 LE	1.4 TSI 4x4 ACT/150 LE	1.8 TSI/180 LE	2.0 TSI/220 LE
	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel
Hengerek száma/Hengerűrtartalom (cm ³)	4/1395	4/1395	4/1395	4/1798	4/1984
Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc-1)	92/5000-6000	110/5000-6000	110/5000-6000	132/4000-6200 (132/5100-6200)	162/4500-6200
Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc-1)	200/1400-4000	250/1500-3500	250/1500-3500	320/1450-3900 (250/1250-5000)	350/1500-4400
Légszennyezésre vonatkozó előírás	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Üzemanyag	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin

Menetteljesítmények

Végsebesség (km/h)	208	220	215	232	245
Gyorsulás 0-100 km/h-ig (s)	9.9	8.6 (8.8)	9.0	8.0 (8.1)	7.0
Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)					
- városi	6.9	6.0 (6.3)	6.6	7.5 (7.1)	7.8
- országúti	4.5	4.3 (4.4)	4.9	4.9 (4.9)	5.3
- kombinált	5.4	4.9 (5.1)	5.5	5.9 (5.7)	6.2
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	125	115 (117)	128	134 (129)	142
Fordulókör-átmérő (m)	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7

Sebességváltó mű

Típus	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elekt-rohidraulikus működtetéssel)	Többblamellés, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elekt-rohidraulikus működtetéssel)	Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel
Sebességváltó	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hétfokozatú automata DSG)	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hétfokozatú automata DSG)	Hatfokozatú automata DSG

Tömegadatok

Saját tömeg - alapváltozat 75 kg-os járművezetővel (kg)	1375	1395 (1425)	1505	1465 (1485)	1505
Hasznos terhelés-vezetővel és extra felszereléssel (kg)	620	620	675	620	620
Össztömeg (kg)	1920	1940 (1970)	2105	2010 (2030)	2050
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	680	690 (710)	750	730 (740)	750
Megengedett vontatóterhelés fékkel - 12 % (max. kg)	1600	1600	1800	1800	2000

Karosszéria

	ötüléses, ötajtós, kététerű
Légellenállási együttható (c _w)	0,275-0,309 a motorváltozattól függően

Futómű

Első futómű	MacPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral
Hátsó futómű	Összetett felfüggesztés hosszanti és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral
Fékkrendszer	Kétkörös, diagonális felosztású hidraulikus fékkrendszer Dual Rate vákuumos rásegítéssel
- első fékek	Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel
- hátsó fékek	Tárcsafékek
Kormánymű	Közvetlen fogaslécés kormánymű elektromechanikus rásegítéssel
Keréktárcsák	6,5 J x 16 vagy 7,0 J x 17 a motorváltozattól függően
Gumiabroncsok	215/60 R 16 vagy 215/55 R 17 a motorváltozattól függően

Üzemanyag-tartály űrtartalma (l)

	66
--	----

Külső méretek

Hosszúság (mm)	4861
Szélesség (mm)	1864
Magasság (mm)	1468
Tengelytáv (mm)	2841
Nyomtáv első/hátsó (mm)	1584; 2.0 TSI: 1586
Hasmagasság* (mm)	149/148

Belső méretek





Könyök szélesség elől/hátul (mm)	1507/1520
Effektív fejtér elől/hátul (mm)	991/980
Csomagtartó térfogata (max. l)	
- pótkerék nélkül, hátsó üléstámla felhajtott/lehajtott állapotában	625/1760
- pótkerékkel az értékek 41 literrel kisebbek	

* Adaptív lengéscsillapítás-szabályozással szerelt autó esetén az érték 10 mm-rel kisebb.

() Automatizált váltóval felszerelt járművekre érvényes értékek.
ACT - Active Cylinder management Technology, aktív hengerlekapcsolás
SCR - AdBlue adalékanyag használata szükséges

Mindegyik motorváltozat rendelkezik a Start-Stop rendszerrel, illetve a fékenergia-visszanyeréssel (rekuperáció).
Mindegyik erőforrás megfelel az Euro 6 környezetvédelmi norma előírásainak.

2.0 TSI 4x4/280 LE	1.6 CR TDI/120 LE	1.6 CR TDI SCR 120 LE GreenLine	2.0 CR TDI/150 LE	2.0 CR TDI 4x4 SCR/150 LE	2.0 CR TDI SCR/190 LE	2.0 CR TDI 4x4 SCR/190 LE
Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel
4/1984	4/1598	4/1598	4/1968	4/1968	4/1968	4/1968
206/5600-6500	88/3500-4000	88/3600-4000	110/3500-4000	110/3500-4000	140/3500-4000	140/3500-4000
350/1700-5600	250/1500-3250	250/1600-3250	340/1750-3000	340/1750-3000	400/1750-3250	400/1750-3250
Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Min. 95 o.sz. ólmotatlan benzin	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
250	206	209	220 (218)	215	237 (234)	230
5.8	10.9 (11.0)	11.0	8.8 (8.9)	9.0	8.0 (7.7)	7.6
8.7	4.8 (4.5)	4.3	4.8 (5.3)	5.5	4.9 (5.4)	5.9
6.0	3.7 (3.8)	3.3	3.7 (4.1)	3.9	3.6 (4.0)	4.3
7.0	4.1 (4.0)	3.7	4.1 (4.5)	4.5	4.1 (4.5)	4.9
165	108 (105)	95	108 (118)	119	106 (118)	131
11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-hajtás	Összkerék-meghajtás
Többlamellás, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Többlamellás, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Többlamellás, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló
Hatfokozatú automata DSG	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hétfokozatú automata DSG)	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hatfokozatú automata DSG)	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hatfokozatú automata DSG)	Hatfokozatú automata DSG
1615	1465 (1480)	1485	1485 (1500)	1605	1505 (1555)	1615
675	620	620	620	705	620	705
2215	2010 (2025)	2030	2030 (2045)	2235	2050 (2100)	2245
750	730 (740)	-	740 (750)	750	750	750
2200	1500	-	2000	2200	2000	2200





Superb

Műszaki adatok - Superb Combi

Motor	1.4 TSI/125 LE	1.4 TSI ACT/150 LE	1.4 TSI 4x4 ACT/150 LE	1.8 TSI/180 LE	2.0 TSI/220 LE
	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel
Hengerek száma/Hengerűrtartalom (cm ³)	4/1395	4/1395	4/1395	4/1798	4/1984
Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc-1)	92/5000-6000	110/5000-6000	110/5000-6000	132/4000-6200 (132/5100-6200)	162/4500-6200
Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc-1)	200/1400-4000	250/1500-3500	250/1500-3500	320/1450-3900 (250/1250-5000)	350/1500-4400
Légszennyezésre vonatkozó előírás	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Üzemanyag	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin

Menetteljesítmények

Végsebesség (km/h)	206	218	213	230	243
Gyorsulás 0-100 km/h-ig (s)	10.0	8.7 (8.9)	9.1	8.1 (8.2)	7.1
Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)					
- városi	6.9	6.2 (6.3)	6.8	7.5 (7.1)	7.9
- országúti	4.5	4.5 (4.4)	5.1	5.0 (5.0)	5.4
- kombinált	5.4	5.1 (5.1)	5.7	5.9 (5.8)	6.3
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	126	119	132	135 (130)	145
Fordulókör-átmérő (m)	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7

Sebességváltó mű

Típus	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Többlamellás, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel
Sebességváltó	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hétfokozatú automata DSG)	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hétfokozatú automata DSG)	Hatfokozatú automata DSG

Tömegadatok

Saját tömeg- alapváltozat 75 kg-os járművezetővel (kg)	1395	1415 (1445)	1525	1485 (1505)	1525
Hasznos terhelés-vezetővel és extra felszereltséggel (kg)	640	640	685	640	640
Össztömeg (kg)	1960	1980 (2010)	2135	2050 (2070)	2090
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	690	700 (720)	750	740 (750)	750
Megengedett vontatóterhelés fékkel - 12 % (max. kg)	1600	1600	1800	1800	2000

Karosszéria

Légellenállási együttható (c _w)	0,275-0,317 a motorváltozattól függően
---	--

Futómű

Első futómű	MacPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral
Hátsó futómű	Összetett felfüggesztés hosszanti és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral
Fékrendszer	Kétkörös, diagonális felosztású hidraulikus fékrendszer Dual Rate vákuumos rásegítéssel
- első fékek	Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel
- hátsó fékek	Tárcsafékek
Kormánymű	Közvetlen fogasléc kormánymű elektromechanikus rásegítéssel
Keréktárcsák	6,5 J x 16 vagy 7,0 J x 17 a motorváltozattól függően
Gumiabroncsok	215/60 R 16 vagy 215/55 R 17 a motorváltozattól függően

Üzemanyag-tartály űrtartalma (l)

66

Külső méretek

Hosszúság (mm)	4856
Szélesség (mm)	1864
Magasság (mm)	1477
Tengelytáv (mm)	2841
Nyomtáv első/hátsó (mm)	1584/1572; 2.0 TSI: 1586/1574
Hasmagasság* (mm)	149/148

Belső méretek





Könyök szélesség elől/hátul (mm)	1507/1520
Effektív fejtér elől/hátul (mm)	995/1001
Csomagtartó térfogata (max. l)	
- pótkerék nélkül, hátsó üléstámla felhajtott/lehajtott állapotában	660/1950
- pótkerékkel az értékek 41 literrel kisebbek	

* Adaptív lengéscsillapítás-szabályozással szerelt autó esetén az érték 10 mm-rel kisebb.

() Automatizált váltóval felszerelt járművekre érvényes értékek.
ACT - Active Cylinder management Technology, aktív hengerelkapcsolás
SCR - AdBlue adalékanyag használata szükséges


Mindegyik motorváltozat rendelkezik a Start-Stop rendszerrel, illetve a fékenergia-visszanyeréssel (rekuperáció).
Mindegyik erőforrás megfelel az Euro 6 környezetvédelmi norma előírásainak.

2.0 TSI 4x4/280 LE	1.6 CR TDI/120 LE	1.6 CR TDI SCR/120 LE GreenLine	2.0 CR TDI/150 LE	2.0 CR TDI 4x4 SCR/150 LE	2.0 CR TDI SCR/190 LE	2.0 CR TDI 4x4 SCR/190 LE
Turbófeltöltésű benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltésű dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltésű dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltésű dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltésű dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltésű dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltésű dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel
4/1984	4/1598	4/1598	4/1968	4/1968	4/1968	4/1968
206/5600-6500	88/3500-4000	88/3600-4000	110/3500-4000	110/3500-4000	140/3500-4000	140/3500-4000
350/1700-5600	250/1500-3250	250/1600-3250	340/1750-3000	340/1750-3000	400/1750-3250	400/1750-3250
Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
250	204	206	218 (216)	213	235 (233)	228
5.8	11.0 (11.1)	11.1	8.9 (9.0)	9.1	8.1 (7.8)	7.7
9.0	4.9 (4,5)	4.3	4.8 (5.4)	5.6	5.0 (5.4)	6.1
6.2	3.8 (3.8)	3.3	3.7 (4.2)	4.0	3.8 (4.1)	4.5
7.2	4.2 (4.0)	3.7	4.1 (4.6)	4.6	4.2 (4.6)	5.1
164	109 (105)	96	109 (121)	120	109 (119)	134
11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás
Többblamellás, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Többblamellás, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel)	Többblamellás, hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló
Hatfokozatú automata DSG	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hétfokozatú automata DSG)	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hatfokozatú automata DSG)	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (hatfokozatú automata DSG)	Hatfokozatú automata DSG
1635	1485 (1500)	1505	1505 (1520)	1625	1525 (1575)	1635
715	640	640	640	715	640	715
2275	2050 (2065)	2070	2070 (2085)	2265	2090 (2140)	2275
750	740 (750)	-	750	750	750	750
2200	1500	-	2000	2200	2000	2200



www.skoda.hu

facebook.com/skodamagyarorszag



Töltse le a ŠKODA Service alkalmazást, hogy segítségként szolgáljon utazásai során.

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

A prospektus képein és ábráin látható modellek némelyike olyan extra kiegészítővel szerepel, melyek nem feltétlenül tartoznak hozzá az alapfelszereltséghez. A megadott információk műszaki adatok, kivitelezés, felszereltség, anyagok, garancia és megjelenés tekintetében megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre álló adatoknak. Mindazonáltal a gyártó a változtatás jogát fenntartja (beleértve a műszaki paramétereket és az egyes modellek felszereltségét). Az alap- és extrafelszereltséggel, az aktuális árákkal, valamint az átadás feltételeivel kapcsolatos további kérdéseivel keresse fel bizalommal az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedését! Ez a prospektus klórmentesen fehérített, 100%-osan újrahasznosítható cellulózpapírból készült. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikai okok miatt a prospektusban szereplő színek kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.



HA ÉLVEZETTEL OLVASOTT RÓLA

KÉPZELJE, MILYEN LEHET VEZETNI

HÍVJON MINKET, HOGY EGYEZTESSÜNK EGY TESZTVEZETÉST

Az Ön ŠKODA márkakereskedője:

SUPCOMBIZ015